

Stavební úřad Městského úřadu v Nýrsku

tel: 376377821, fax: 376571959 e-mail: stavebni@mestonyrsko.cz

Vyřizuje: Ašková
Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

Sp.zn.: ZN/7/MÚ/10/09
Č.j.: MÚ/10/230/09

V Nýrsku, dne 18.3.2009

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Městský úřad v Nýrsku, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písmena f), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") posoudil v územním řízení žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 11.11.2008 podala firma **OPTIMAFIN ČR s.r.o., IČ: 61172383, Na Roudné 18, 309 65 Plzeň** (dále jen "žadatel"), a na základě toho vydává podle § 92 stavebního zákona

územní rozhodnutí o umístění stavby

obnova MVE Hamry na ř. Úhlavě

na pozemku parcelní číslo **1677/1, 1836/1, 1086/1, 1096, 1099/1, 1106/1, 1106/2, 1806/1, 1101/1** v katastrálním území **Hojsova Stráž** a na pozemku parcelní číslo **2455/8, 2456/6, 2455/9, 2466, 2310/1, 2461, 2816** v katastrálním území **Hamry na Šumavě**.

Popis stavby:

MVE bude obnovena tak, že bude maximálně využívat stávající vodohospodářské a stavební objekty původního vodního díla na řece Úhlavě v ř.km 103 v k.ú. Hojsova Stráž a Hamry na Šumavě - podle předloženého polohopisného a výškového plánu zpracovaného firmou GEOPLAN, geodetické práce

Členění stavby:

na provozní soubory: PS 01 Zařízení na přívodu

PS 02 Strojnětechnologické zařízení

PS 03 Elektrotechnologické zařízení

PS 04 Trafostanice

na stavební objekty:

SO 01 Vzdouvací a odběrný objekt - bude obnoven původní pevný jez. Aby nedocházelo k vybřežování vody při velkých průtocích a vzhledem k požadavku na automatický provoz je navržena část jezu v korytu jako betonový stupeň s automatickou pérovou klapkou o šířce 4,65m a výšce 0,6m. Odběr vody zůstane zachován jako boční břehový odběr při pravém břehu stráně. Pro převádění sanačního průtoku bude složit kamenobetonový šterbinový rybí přechod na levém břehu za stávající nábrežní zdí. Rybochod je navržen dle požadavků Správy národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava s několika stupni. Výška každého stupně 0,2m, vzdálenost stupňů á 1,50m, šířka rybochodu cca 1,50m tak, aby byl zajištěn průtok cca 150 l/s na 1 m šířky. Rybochod bude vyskládán z jednotlivých kamenných stupňů tak, že mezi každou řadou vzniknou odpočivná jezírka o hloubce 0,6m. Vzdouvacím stupněm bude sklopná klapka o výšce cca 0,60m, která se při zvýšených průtocích bude samočinně sklápět a udržovat nastavenou výši hladiny.

Odběr vody bude řešen jako pravoběžný, na vtoku do usazovacího kanálu budou instalovány pevné hrubé česle. Mezi odběrem a jezovým tělesem je dnes umístěn pilíř s vypouštěcí propustí. Pilíř s propustí zůstane zachován, bude osazeno vypouštěcí stavidlo o hrazené šířce 1,0m. Za odběrem se nachází usazovací kanál o délce cca 5,0m s vypouštěcím stavidlem o šířce 0,6m a přelivnou hranou, která bude převádět průtok při uzavření stavidla na vtoku do vlastního kanálu. Šířka tohoto stavidla 1,20m. Stavidlo umožňuje odstavení kanálu při průchodu velkých vod nebo při jeho čištění nebo opravách. Sanační průtok o velikosti Q_{300} bude propouštěn rybochodem.

SO 02 Přívodní kanál - voda z odběrného objektu bude stávajícím zemním přívodním kanálem o délce cca 1425m vedena až k vyrovnávací jímce. Šířka kanálu 1,25m a hloubka cca 0,8 - 1,2m. Kanál byl navržen pro maximální průtok 620 l/s, takže bez problémů převede návrhový maximální průtok MVE 450 l/s. Kanál po trase křížuje 2x příjezdni komunikaci. Tyto podchází betonovými klenutými propustky. Kanál bude vyčištěn, místně vyspraven, opraveny poškozené betonové zdi, v místech poškození budou zdi znovu vybudovány z betonu. Na konci kanálu se nachází betonová jímka - vodní uzávěr, která bude stejně jako dříve zajišťovat tlakový režim pro přívodní potrubí, bude sloužit pro jemné čištění vody na česlích a zabezpečovat odvedení přebytečné vody při odstavení MVE pomocí přelivné hrany o délce 4,0m a jalového kanálu a žlabu do koryta Úhlavy. Jalový kanál je veden pod komunikací zděným klenutým propustkem. Ve vyrovnávací jímce bude investována sonda hladinové regulace, která bude automaticky nastavovat hlnost turbíny.

SO 03 Trubní převaděč - trubní převaděč bude řešen jako tlakový z ocelových trubek ON 700 o délce cca 150 m. Trubní převaděč bude řešen jako podzemní, místně nadzemní dle konfigurace terénu a přítomnosti skály. Potrubí bude uloženo ve výkopu, obsypáno místním materiálem a plocha výkopu bude ohumusována. Přiváděč bude veden tak, aby nezasahoval do skutečného lesního porostu, bude veden pokud možno v místech, kde se nachází pouze náletová zeleň. Trubní přiváděč křížuje místní komunikaci Hamry-Černé jezero. Potrubí bude uloženo v překopu silnice. V místě křížení je vybudována stávající rozšířená plocha, takže bude překop proveden na dvě etapy. Po uložení do tělesa komunikace opatřen krytem, shodným se stávajícím.

SO 04 Budova strojovny - bude řešena jako klasický zděný objekt o půdorysných rozměrech cca 7,8 x 6,5m, výška 7,2m, umístěný od najvýchodnějšího rohu objektu bývalé papírny č.p. 63 - 20m na východ a 17m na jih. Spodní stavba s vývarem bude z vodostavebního betonu, vrchní stavba jednopodlažní, zděná s klasického zdiva se sedlovou střechou, krytina bonský šindel. Omítka hladká vápeno-cementová, odstín světlý, štíty obloženy palubkami. Větrání přirozené, osvětlení okny, opatřenými mřížemi. Vstup do strojovny ocelovými otevíravými dvoukřídlými vraty. Strojovna se nachází mimo zátopové území.

SO 05 Odpadní kanál - odpadní potrubí DN700 je do koryta řeky Úhlavy zaústěno šikmo. Podélný sklon potrubí cca $i=0,01$. Potrubí bude uloženo ve výkopu na podkladním hutněném podsypu. V místě průchodu stávajícím břehem bude potrubí opatřeno záhozem z lomového kamene o sklonu kopírujícím sklon břehu řeky, kamenný zához o tl. 30-50 cm (dle místa), kamen o váze do 50kg, obetonováno.

Potrubí bude po ukončení montáže obsypáno prohozeným výkopem do výše cca 1,4m, aby přímo na potrubí neležely velké kameny, které by mohly poškodit povrch potrubí. Dále bude zpětný zásyp potrubí prováděn výkopem bez prohození a bude obsypáván po vrstvách o tl. cca 30cm a hutněn. Povrch výkopu bude po obsypání potrubí ohumusován a zatravněn, aby nebyly patrné stopy stavební činnosti. Konec profilu potrubí bude po položení seříznut šikmo tak, aby kopíroval opevnění sklonu břehu řeky a nevyčníval do průtočného profilu. Dno řeky bude také opevněno záhozem z lomového kamene o tl. 50 cm.

SO 06 Přípojka nn - bude řešena jako zemní kabelová až ke sloupovému transformátoru. Délka podzemní kabelové přípojky nn cca 30m.

SO 07 Přípojka nn - bude řešena jako podzemní kabelem 22kV 3x1x70 m² AXKVCEY od transformátoru ke stávajícímu příhradovému stožáru venkovního vedení 22kV HamryČerné jezero, kde bude MVE připojena na veřejnou rozvodnou síť vn. Místem připojení na zařízení distribuční soustavy budou spodní svorky svislého ÚO typu OT52 Délka podzemní přípojky vn 50m. Výzbroj přípojky vč. zařízení dle podmínek vyjádření ZČE a.s.

Pro umístění, projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena na pozemcích parcelní číslo 1677/1, 1836/1, 1086/1, 1096, 1099/1, 1106/1, 1106/2, 1806/1, 1101/1 v katastrálním území Hojsova Stráž a na pozemku parcelní číslo 2455/8, 2456/6, 2455/9, 2466, 2310/1, 2461, 2816 v katastrálním území Hamry na Šumavu ve vzdálenosti od nejvýchodnějšího rohu objektu bývalé papírny č.p. 63 - 20m na východ a 17m na jih tak, jak je zakresleno v situaci stavby v měř. 1 : 500. Za správnost, úplnost a proveditelnost odpovídá projektant Ing. Miroslav Mareš, projekce a inženýring pro malé vodní elektrárny, Dobrovského 905/19, 360 17 Karlovy Vary, ČKAIT 0300486
2. Veškeré požadavky dotčených orgánů státní správy budou zapracovány do projektové dokumentace ke stavebnímu řízení
3. O stavební povolení vodního díla a povolení k nakládání s povrchovými vodami bude požádán příslušný vodoprávní úřad MěÚ Klatovy, odbor životního prostředí.
4. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanoviscích, souhlasech a vyjádřeních, které však nejsou ve formě správního rozhodnutí:

- Ministerstvo životního prostředí:

1. Stavba bude provedena v souladu s PD "Obnova MVE Hamry na ř. Úhlavě", zpracovatel Ing. Miroslav Mareš, Projekce a inženýring pro malé vodní elektrárny, Dobrovského 905/19, Karlovy Vary, arch.č. 2501-A 1, 111/05, odsouhlasenou Správou NP a CHKO Šumava se sídlem ve Vimperku, pracoviště Sušice (dále jen "Správa NP a CHKO Šumava")
2. Zahájení stavebních prací bude v předstihu nejméně jednoho týdne oznámeno Správě NP a CHKO Šumava.
3. Místo pro uložení přebytečné zeminy bude projednáno se Správou NP a CHKO Šumava.
4. Po ukončení stavby bude terén upraven tak, aby dopad stavby na přírodní prostředí byl minimalizován.

- Správa NP a CHKO Šumava:

- 1) Rybí přechod přes vzdouvací objekt bude průchozí oběma směry pro vranku obecnou (*Cottus gobio*)
- 2) Technické řešení odběrného objektu zamezí vstupu jedinců vranky obecné (*Cottus gobio*) a jejích vývojových stádií do přírodního kanálu.
- 3) Sanační průtok v derivované části řečiště bude stanoven v hodnotě Q_{300d} , tj. 182 l.s^{-1} . Vstup do rybího přechodu a boční stěna přelivové hrany vzdouvacího objektu bude osazena vodním cejchem umístěným ve výšce odpovídající průtoku 182 l.s^{-1} . Vodní cejch bude viditelný z volně přístupných míst na pravém břehu. Výška umístění cejchu bude v projektu doložena kompletním výpočtem.
- 4) Technické řešení vzdouvacího a rozdělovacího objektu bude projektováno tak, aby v případě selhání obsluhy či automatického zařízení převedlo sanační průtok v hodnotě Q_{300d} .
- 5) Úprava terénu v okolí stavby bude projektována s minimálními dopady na přírodní prostředí. Místo pro uložení přebytečné zeminy bude v projektu doloženo protokolem o projednání se Správou.

- Lesy České Republiky, S.p., lesní správa Železná Ruda - souhlas ze dne 3.7.2008

1. Souhlas je vydáván pro potřeby územního řízení.
2. Investor stavby si je vědom bezprostřední blízkosti lesních porostů na pozemcích parc.č. 1106/2, 1806/1 1101/1 k.ú. Hojsova Stráž a parc.č. 2455/8 k.ú. Hamry, kdy v budoucnu může dojít k poškození obnoveného vodního kanálu.
3. Lesy České republiky, s.p. neručí za poškození vlivem přírodních živlů.
4. S obnovou vodního kanálu a jeho užíváním nebude požadováno žádné kácení lesních dřevin.
5. Investor stavby si v souladu s § 22 zákona č. 289/1995 v platném znění - "Lesní zákon" - provede na své náklady nezbytně nutná opatření, kterými budou jeho stavba a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými sesuvem půdy, padáním stromů nebo jejich částí.
6. Na lesních pozemcích nesmí být ukládán žádný stavební materiál.
7. Před vydáním stavebního povolení budou vyřešeny majetkoprávní vztahy, tj. bude uzavřena nájemní smlouva na pronájem částí shora uvedených pozemků. Tato nájemní smlouva musí být v části týkající se pronájmu lesních pozemků předem odsouhlasena Ministerstvem zemědělství.

Lesy České Republiky, lesní správa Železná Ruda - souhlas ze dne 10.4.2009:

1. Stavba bude provedena dle předloženého situačního výkresu.
2. Vlastník a provozovatel budoucí stavby si je vědom umístění stavby v lesních prostorech na pozemku parc.č. 1677/1 k.ú. Hojsova Stráž, kdy v budoucnu může dojít k poškození jeho majetku - stavby.
3. Se stavbou a jejím prováděním a užíváním nebude požadováno žádné kácení lesních dřevin.
4. Vlastník stávajícího objektu i plánované přístavby si v souladu s § 22 zákona č.289/1995 v platném znění - "Lesní zákon" - provede na své náklady nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jeho pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými sesuvem půdy, padáním kamenů a stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů a zastíněním z pozemků určených k plnění funkcí lesa.
5. Na uvedeném lesním pozemku nesmí být ukládán žádný stavební materiál.
6. Tento souhlas je podmíněn souhlasem SNPaCHKOŠ prac. Sušice.
7. Před vydáním stavebního povolení budou vyřešeny majetkoprávní vztahy, tj. bude uzavřena nájemní smlouva na pronájem částí shora uvedených pozemků. Tato nájemní smlouva musí být v části týkající se pronájmu lesních pozemků předem odsouhlasena Ministerstvem zemědělství.

- Pozemkový fond České Republiky:

do doby zahájení stavebních prací bude část pozemku, dotčená uvedenou stavbou, majetkoprávně vypořádána.

- Správa a údržba silnic Klatovy:

- na zařízení ukládané do tělesa silnice bude uzavřen před zahájením prací smluvní vztah - smlouva o smlouvě budoucí,
- zásah do tělesa silnice - práce budou prováděny dle TP 146 Ministerstva dopravy

- Městský úřad Klatovy - koordinované stanovisko č. 438

- odbor životního prostředí - vyjádření z hlediska odpadového hospodářství:

Upozorňujeme, že s veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, musí jejich původce nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy, především odpady budou shromažďovány podle druhů a kategorií, bude zajištěno jejich přednostní využití před zneškodněním a odpady budou předány do vlastnictví pouze oprávněným osobám. Seznam oprávněných osob je zveřejněn na webových stránkách krajského úřadu.

Správní orgán upozorňuje, že toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí vydávaná dle zákona o odpadech a nenahrazuje stanovisko dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Vyjádření se vydává jako podklad pro vydání koordinovaného stanoviska dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů

- odbor školství, kultury a cestovního ruchu - vyjádření:

Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována na území s archeologickými nálezy, vztahují se na stavebníka povinnosti vyplývající z ust. § 22-23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

- odbor životního prostředí - vyjádření vodoprávního úřadu:

V případě, že požadujete vyjádření vodoprávního úřadu dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, zda je záměr ovlivňující vodní poměry možný či nikoliv, je třeba podat žádost dle vzoru uvedeného v příloze č. 11 vyhlášky č. 432/2001 Sb., k žádosti je třeba předložit stanovisko správce povodí. Požádat o vyjádření vodoprávního úřadu je právem, nikoliv povinností toho, kdo hodlá provést záměr týkající se zájmů chráněných vodním zákonem, který může mít vliv na vodní poměry, energetický potenciál a jakost a množství povrchových nebo podzemních vod.

Stavba je vodním dílem v souladu s ust. § 55 cit. zákona o vodách a zdejší odbor ŽP je příslušným správním orgánem k jeho povolení.

-- odbor životního prostředí - vyjádření z hlediska zemědělského půdního fondu:

Jelikož bude výše uvedenou stavbou dotčen pozemek p.č. 2461 v k.ú. Hojsova Stráž, jež je součástí ZPF, je nezbytné v souladu s § 9 odst. 6 cit. zákona před uvažovanou stavbou požádat příslušný orgán ochrany ZPF (dle § 15 písmo f) cit. zákona je příslušným orgánem ochrany ZPF MěÚ Klatovy) o udělení souhlasu k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.

Tato žádost musí být v souladu s §18 zákona č. 344/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, podána u pověřeného obecního úřadu (MěÚ Nýrsko, odbor životního prostředí).

- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy:

- 1. Podmínky požární bezpečnosti stavby, zapracované v předložené projektové dokumentaci, akceptovat v dalším stupni projektové dokumentace.
- Další stupeň projektové dokumentace včetně požárně bezpečnostního řešení stavby předložit opět k vyjádření.

- Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka Plzeň:

stanovisko správce povodí:

- I. Dle ustanovení § 39 odst. 2, písmo a) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů bude zpracován havarijný plán platný po dobu stavby.
2. Bude stanoven způsob kontroly dodržování minimálního zůstatkového průtoku.

vyjádření účastníka řízení:

1. Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení (jez, odběrný objekt, vyústění jalového odpadu a vyústění odpadního kanálu) bude projednáno se správcem toku Povodí Vltavy s.p. Závod Berounka, p. Kinský, tel. 724279564.
2. Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení nám bude předložena k vyjádření.
3. Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno správci toku a správce toku bude přizván ke kolaudaci stavby.
4. Bude vypracován manipulační a provozní řád, který nám bude předložen k vyjádření.
5. Na viditelném místě bude osazen cejch.

6. Při kolaudačním řízení bude správci toku předáno geodetické zaměření skutečného provedení staveb souvisejících s vodním tokem v systému S - JTSK a výškovém systému B.p.v., a to v digitální podobě (textový soubor bodů), situaci zaměřeného území je třeba zakreslit ve výkresu formátu *dgn*, *dwg* nebo *dxg*, na CD nosiči.
7. Stavbou budou trvale dotčeny pozemky parc. č. 1836/1 v k. ú. Hojsova Stáž a 2816 v k.ú. Hamry na Šumavě, které tvoří součást koryta významného vodního toku Úhlava a jsou v katastru nemovitostí zapsány na LV s vlastnickým právem pro ČR a právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Vltavy, státní podnik.
8. Žadatel (budoucí vlastník stavby uzavře před vydáním stavebního povolení s Povodím Vltavy, státním podnikem na každé dotčení příslušnou majetkoprávní smlouvu.

- ČEZ Distribuce, a.s. :

- Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
- Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
 - Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb ..
 - Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektována provedena zejména dle ČSN 736005, ČSN EN 50341-1,2, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-5-52.
 - Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
- Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510.
 - Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
 - Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
 - Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na tel. 840840840 - zákaznická linka).
 - Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
 - Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činnostmi v tomto pásmu.

- Telefónica 02 Czech Republic, a.s. :

Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen učinit nezbytné opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK.

- a) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí ze zákona 1,5 m po stranách krajního vedení.
- b) Při činnostech v blízkosti SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění. ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, WN a ZVN" a dále ČSN 332000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče"
- c) Před započítím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařiz. vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1., příloha č. 3, kap.11. čl. 1.,4. a 5.).
- d) V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury - průzkum vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (§ 63, Vyhl. 324/1990 Sb.).(Nařiz. vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.5., příloha č. 3 kap. XII. čl. 1).
- e) Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
- f) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.
- g) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- h) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů PVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b. 1., příloha č. 3 kap. IV. čl. 3. a 4.).
- i) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.
- j) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.
- k) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou PVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.
- l) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

- m) Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 342100).
- n) Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- o) Je povinen každé zjištěné nebo způsobené poškození, popřípadě odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800 184 084.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení - nebyly uplatněny.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "správní řád") je firma OPTIMAFIN ČR s.r.o., IČ: 61172383, Na Roudné 18, 30965 Plzeň - žadatel; jelikož mohou být rozhodnutím přímo dotčeni ve svých právech nebo povinnostech.

Odůvodnění

Dne 11.11.2008 podal žadatel žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. K návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby byla předložena projektová dokumentace k územnímu řízení a doklad o vlastnictví k pozemkům. Podání bylo doloženo předepsaným způsobem.

V souladu s ustanoveními § 87 stavebního zákona stavební úřad oznámil dne 19.1.2009 zahájení územního řízení účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona a dotčeným orgánům státní správy. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání, které se konalo dne 24.2.2009 a zároveň vyzval žadatele, aby bezodkladně zajistil na pozemku, na němž se má záměr uskutečnit, vyvěšení informace o svém záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí.

Umístění stavby je v souladu se schváleno u územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na využití území a vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.

Stavební úřad uvádí, že v oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání, pracovník stavebního úřadu chybně uvedl výčet pozemků - účastníci řízení se neměnění.

Žádost byla doložena (i v průběhu řízení) těmito doklady, vyjádřeními a stanovisky:

- Ministerstvo životního prostředí rozhodnutí ze dne 26.května 2008, č.j.: 510/112/08- VH-2 0 4/08
- Ministerstvo životního prostředí, Odbor zvláště chráněných částí přírody - Výjimka z ochranných podmínek NP a CHKO Šumava - oznámení o usnesení vlády ze dne 15.září 2008 č.j. 3659/M/08. 2356A/620108
- Vláda České republiky - Usnesení vlády České republiky ze dne 3. září 2008 č. 1121 o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava
- Ministerstvo životního prostředí č.j. 52808/ENV/08, 3659/M/08
- Správa NP a CHKO Šumava - stanovisko ze dne 8.10.2004 značka 71-Su/1226/04

- Správa NP a CHKO Šumava - závazné stanovisko ze dne 2. října 2008, značka NPS 05755/2008
- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí - závěr zjišťovacího řízení ze dne 13.8.2007 zn.: ŽP/9323/07
- ZČE - předběžný souhlas k výkupu el. energie z MVE ze dne 1.2.2005
- ČEZ Distribuce a.s. - stanovisko k žádosti o připojení ze dne 4.12.2008 č. stanoviska 4120370835
- Lesy ČR, Lesní správa Železná Ruda - souhlas ze dne 12.6.2008 č.j. 828/2008/84, souhlas ze dne 3.7.2008, souhlas s umístěním stavby ze dne 10.4.2009
- Pozemkový fond ČR - vyjádření k vynětí ze ZPF a územnímu řízení ze dne 18.3.2009 zn N 18150/09
- Obec Hamry - vyjádření k projektu ze dne 18.06.2008 značka 261/2008
- MěÚ Klatovy, nám. Míru 62, Klatovy - koordinované stanovisko č. 438
 - odbor životního prostředí - vyjádření z hlediska odpadového hospodářství ze dne 26.června 2008, značka: ŽP/7505/08/Ro
 - odbor životního prostředí - vyjádření z hlediska zemědělského půdního fondu ze dne 30.6.2008 značka ŽP/7644/08/Rt
 - odbor životního prostředí - závazné stanovisko státní správy lesů ze dne 27.6.2008 značka ŽP/7168/08/Ks
 - odbor výstavby a územního plánování - vyjádření ze dne 23.6.2008, č.j.: ŽP/7168/08/Ks
 - odbor školství, kultury a cestovního ruchu - vyjádření
 - odbor životního prostředí - vyjádření vodoprávního úřadu.
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka Plzeň - Stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení ze dne 7.7.2008 značka 2008/35891/342/Ron
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy - závazné stanovisko ze dne 15.12.2008 značka HSPM-735-2/KT/SPD-2008
- Správa a údržba silnic Klatovy - souhlas ze dne 21.3.2008 značka 560/2008
- Správa a údržba silnic Klatovy - souhlas ze dne 5.12.2005 značka 2218/2004
- Obec Hamry - vyjádření k existenci podzemních sítí ze dne 14.7.2008 značka 302/
- Telefónica 02 Czech Republic, a.s., DLSS Plzeň, P.O.Box č. 56, Praha 3 - vyjádření ze dne 26.3.2008, č.j.: 36070/08/CPN/MOO
- RWE Distribuční služby, s.r.o. - vyjádření ze dne 18.3.2008, č.j.: 142/08/173
- Roman Sucharda - souhlas ze dne 5.4.2005

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: Nebyly uplatněny.

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Účastníky řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona jsou:

OPTIMAFIN ČR s.r.o., IČ: 61172383, Na Roudné 18, 30965 Plzeň
Obec Hamry

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona jsou:

Lesy České republiky, s.p., Pozemkový fond ČR, Správa a údržba silnic Klatovy, Telfónka O2 Czech Republic a.s., DLSS Plzeň, P.O.Box č. 56, 130 76 Praha 3, ČEZ Distribuce a.s., pracoviště Klatovy, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Roman Sucharda, Správa NP a CHKO Šumava, AQUA ENERGIE s.r.o., CBJ s.r.o..

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení u speciálního stavebního úřadu dle § 15 odst 1 písm d) stavebního zákona.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona číslo 500/2006 Sb., o správní řád (dále jen „správní řád“), ve znění pozdějších předpisů odvolání, ve lhůtě 15ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, a to podáním u zdejšího stavebního úřadu v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

v.z. alf
Karel VEITH
vedoucí stavebního úřadu



Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15ti dnů.

Vyvěšeno dne *26.4.2009*

Sejmuto dne

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správní řád.

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm a) ve výši 1000,-Kč byl zaplacen dne 27.1.2009

Obdrží:

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 a dotčené orgány na doručení:

OPTIMAFIN ČR S.r.O., IČ: 61172383, Na Roudné 18, 30965 Plzeň

Obec Hamry, Hamry č.p. 30, 34022 Nýrsko

Ministerstvo životního prostředí, Odbor zvláště chráněných částí přírody, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Správa NP a CHKO Šumava, Na Burince 339, 34201 Sušice

Povodí Vltavy, S.p., Denisovo nábřeží 14, 30420 Plzeň Městský

úřad Klatovy - odbor životního prostředí

- odbor školství, kultury a cest. ruchu

- odbor výstavby a územního plánování

HZS, ÚO Klatovy

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 veřejnou vyhláškou:

Lesy ČR, Lesní správa Železná Ruda, Šumavská 4, 340 04 Železná Ruda

Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3

Telefónica 02 Czech Republic, a.s.DLSS Plzeň, P.O.Box č. 56, 13076 Praha 3 ČEZ

Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Roman Sucharda, Drosselbartstr. 4, 817 39 MOnchen, Německo

Správa NP a CHKO Šumava, 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk CBJ

s.r.o., Ostrov 162, 250 01 Zápý