

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
KRAJSKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

rozdělovník

Naše č.j.: PK-DSH/8590/25
Spis. zn.: ZN/1565/DSH/23
Počet listů: 93
Počet příloh: 1 x C1_001 sit. výkres širších vztahů 1 : 10 000
19 x C3 1-19 Koordinační situace 1:1000

Počet listů příloh: 20
Vyřizuje: Alois Mravík
Tel.: 377 195 181
E-mail: alois.mravik@plzensky-kraj.cz

Datum: 30. 05. 2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, krajský stavební úřad, jako příslušný správní orgán (dále jen „Krajský stavební úřad“), příslušný podle § 2e odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen „liniový zákon“) a § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) v souladu s ust. **§ 330 odst. 1 zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ust. § 330 odst. 3 věta druhá zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon** v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen „rozhodnutí o umístění stavby“), kterou dne 20.6.2023 podal

Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha zastoupena na základě plné moci společností SAGASTA s.r.o., IČO 04598555, Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha (dále jen „žadatel“) a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

„ Revitalizace trati Horažďovice předměstí (mimo) – Sušice (včetně)“

(dále jen „stavba“) na pozemcích:

k.ú. Bojanovice pod Rabím parc. č.: 1281/2 (ostatní plocha)

k.ú. Dobršín parc. č.: 112/1 (lesní pozemek)

k.ú. Hejná parc.č.: 785/1 (trvalý travní porost), 785/1 (trvalý travní porost), 1202/1 (trvalý travní

porost), 1202/2 (trvalý travní porost), 1202/3 (trvalý travní porost), 1202/3 (trvalý travní porost), 1218 (trvalý travní porost), 1223/3 (trvalý travní porost), 1223/4 (trvalý travní porost), 1228/1 (lesní pozemek), 1234/1 (lesní pozemek), 1289 (ostatní plocha), 1290 (ostatní plocha), 1292 (ostatní plocha), 1293 (trvalý travní porost)

k.ú. Horažďovice parc.č.: 330/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 360 (zastavěná plocha a nádvoří), 390/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 428/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 428/5 (zastavěná plocha a nádvoří), 1169/1 (ostatní plocha), 1195/2 (orná půda), 1227/6 (orná půda), 1448/2 (ostatní plocha), 1462/1 (ostatní plocha), 1464/8 (ostatní plocha), 1487/2 (ostatní plocha), 1489/4 (zahrada), 1490/6 (zahrada), 1627 (zastavěná plocha a nádvoří), 1633 (zastavěná plocha a nádvoří), 2189/13 (ostatní plocha), 2694/2 (ostatní plocha), 2694/3 (ostatní plocha), 2694/33 (ostatní plocha), 2759/1 (ostatní plocha), 2759/3 (ostatní plocha), 2759/6 (ostatní plocha), 2759/17 (ostatní plocha), 2763/1 (vodní plocha) 2775/2 (ostatní plocha), 2775/3 (ostatní plocha), 2775/9 (ostatní plocha), 2775/15 (ostatní plocha), 2775/17 (ostatní plocha), 2775/19 (ostatní plocha), 2775/20 (ostatní plocha), 2775/21 (ostatní plocha), 2775/22 (ostatní plocha), 2776/1 (ostatní plocha), 2777/2 (ostatní plocha), 2902 (trvalý travní porost)

k.ú. Malá Chmelná parc. č.: 7/1 (lesní pozemek), 34/1 (lesní pozemek), 37/1 (trvalý travní porost), 37/2 (ostatní plocha), 91/1 (trvalý travní porost), 94/1 (zahrada), 96/1 (trvalý travní porost), 96/2 (ostatní plocha), 98 (trvalý travní porost), 126/15 (orná půda), 206/1 (zahrada), 215/1 (ostatní plocha), 215/2 (ostatní plocha), 223/5 (ostatní plocha), 226/1 (vodní plocha) 227/1 (ostatní plocha), 228 (ostatní plocha), 230 (ostatní plocha), 231 (ostatní plocha)

k.ú. Rabí parc. č.: 1705 (lesní pozemek) 1784 (ostatní plocha)

k.ú. Sušice nad Otavou parc. č.: 566 (zastavěná plocha a nádvoří), 1282 (zastavěná plocha a nádvoří), 2014/7 (ostatní plocha), 2347/2 (ostatní plocha), 2347/3 (ostatní plocha), 2377/1 (ostatní plocha), 2377/4 (ostatní plocha), 2377/9 (ostatní plocha), 2377/10 (ostatní plocha), 2377/11 (ostatní plocha), 2377/12 (ostatní plocha), 2377/14 (ostatní plocha), 2377/16 (ostatní plocha), 2379 (ostatní plocha), 2388/1 (ostatní plocha), 2658 (ostatní plocha)

k.ú. Tedražice parc.č.: 1904 (ostatní plocha)

k.ú. Velké Hydčice parc. č.: 23/1 (trvalý travní porost), 42 (zastavěná plocha a nádvoří), 43 (zastavěná plocha a nádvoří), 69/1 (ostatní plocha), 95/1 (ostatní plocha), 95/11 (lesní pozemek) 95/27 (trvalý travní porost), 99/1 (orná půda) 99/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 101 (zastavěná plocha a nádvoří), 136/1 (ostatní plocha), 162/14 (trvalý travní porost), 445 (ostatní plocha), 448 (ostatní plocha), 449 (ostatní plocha), 455/1 (ostatní plocha), 455/2 (ostatní plocha), 461/19 (orná půda), 461/23 (orná půda), 463 (lesní pozemek), 467 (ostatní plocha), 468/2 (orná půda), 468/3 (orná půda), 471 (orná půda), 472 (orná půda), 473 (orná půda), 474 (orná půda), 476 (orná půda), 477/1 (orná půda), 478/1 (orná půda), 479 (orná půda), 480 (orná půda), 481 (orná půda), 483/3 (orná půda), 483/6 (orná půda), 484/1 (trvalý travní porost), 484/2 (trvalý travní porost), 484/2 (trvalý travní porost), 485/1 (trvalý travní porost), 485/6 (trvalý travní porost), 485/12 (trvalý travní porost), 678/2 (orná půda), 680/3 (ostatní plocha), 693/2 (ostatní plocha), 696/2 (ostatní plocha), 706/1 (ostatní plocha), 706/2 (ostatní plocha), 716/50 (ostatní plocha), 719/6 (ostatní plocha), 719/7 (trvalý travní porost), 719/8 (trvalý travní porost), 725/5 (ostatní plocha), 725/7 (ostatní plocha), 725/10 (ostatní plocha), 725/13 (ostatní plocha), 725/14 (ostatní plocha), 725/16 (ostatní plocha), 725/20 (ostatní plocha), 725/23 (ostatní plocha), 725/27 (ostatní plocha), 725/28 (ostatní plocha), 732 (ostatní plocha), 733 (ostatní plocha)

k.ú. Velká Chmelná parc.č.: 66/3 (trvalý travní porost), 123/1 (ostatní plocha), 127/2 (trvalý travní porost), 131/2 (trvalý travní porost), 131/3 (trvalý travní porost), 132/2 (trvalý travní porost), 136/9 (trvalý travní porost), 653/1 (ostatní plocha), 653/4 (ostatní plocha), 653/6 (ostatní plocha), 655 (ostatní plocha)

k.ú. Čepice parc. č.: 755 (trvalý travní porost), 771/2 (trvalý travní porost), 771/8 (trvalý travní porost), 771/11 (trvalý travní porost), 771/14 (trvalý travní porost), 771/15 (trvalý travní porost), 774/1 (trvalý travní porost), 781/5 (vodní plocha), 789 (trvalý travní porost), 793 (trvalý travní

porost), 799 (trvalý travní porost), 856/1 (trvalý travní porost), 878 (orná půda), 895 (lesní pozemek), 1156/2 (ostatní plocha), 1169/1 (orná půda), 1196/21 (ostatní plocha), 1208/1 (ostatní plocha), 1208/4 (ostatní plocha), 1214 (ostatní plocha)

k.ú.Žichovice parc. č.: 67 (zastavěná plocha a nádvoří), 103 (trvalý travní porost), 108/1 (orná půda), 110/1 (orná půda), 110/2 (orná půda), 110/3 (orná půda), 110/4 (orná půda), 117/1 (orná půda), 120/1 (trvalý travní porost), 123 (trvalý travní porost), 124/2 (orná půda), 124/3 (orná půda), 124/4 (orná půda), 136 (zastavěná plocha a nádvoří), 137 (zastavěná plocha a nádvoří), 146 (zastavěná plocha a nádvoří), 200/53 (zahrada), 236 (zastavěná plocha a nádvoří), 982/1 (ostatní plocha), 987/1 (ostatní plocha), 987/2 (ostatní plocha), 1072/1 (ostatní plocha), 1076/4 (ostatní plocha), 1076/6 (ostatní plocha), 1097/1 (ostatní plocha), 1108/2 (vodní plocha), 1109/1 (ostatní plocha), 1109/2 (zahrada), 1109/5 (ostatní plocha), 1109/7 (ostatní plocha), 1109/8 (ostatní plocha), 1112 (ostatní plocha), 1141/1 (ostatní plocha), 1141/2 (ostatní plocha), 1141/5 (ostatní plocha), 1141/9 (ostatní plocha), 1173 (ostatní plocha), 1109/5 (ostatní plocha), 1109/8 (ostatní plocha)

Druh a účel umisťované stavby:

Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury (dráhy), ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a současně liniového zákona.

Stavba řeší rekonstrukci traťového úseku na trati č. 185 (NJŘ) v úseku Horažďovice-předměstí (mimo) – ŽST Sušice (včetně). Stavba začíná v km 1,928 směrovým a výškovým vyrovnáním před ŽST Horažďovice město a končí v km 19,803 na konci směrového a výškového vyrovnání v oblouku za ŽST Sušice. Délka řešeného úseku je 17,875 km (koleje). V úsecích Horažďovice–předměstí – Horažďovice město, Horažďovice město - Velké Hydčice a Velké Hydčice – Žichovice není předmětem stavby úprava železničního svršku a spodku. V těchto úsecích budou pouze lokální rekonstrukce mostů, propustků, přejezdů a návrh nových technologií. Ve všech ostatních úsecích a všech dopravních je navržena kompletní rekonstrukce včetně změn konfigurací kolejíšť. Staničení je uvedeno dle nově navrženého stavu, navázáno na Projekt PPK před ŽST Horažďovice město. Začátek a konec stavby byl upřesněn na projednáních technického řešení na výrobních poradách. Stavba se nachází na území Plzeňského kraje v okrese Klatovy.

Umístění stavby na pozemku a určení prostorového řešení stavby:

V řešení stavby nedochází k podstatným změnám oproti dnešnímu stavu, neboť vlastní železniční trať je rekonstruována převážně na stávajících drážních pozemcích, navrženy jsou pouze menší zábory sousedních pozemků, pro uložení kabelových vedení. Trať prochází většinou extravilánem (občasné zářezy a násypy), územím, které je občasné zalesněné. Na okraj zastavěného území se trať dostává ve všech dopravních, nejvíce v ŽST Horažďovice a ŽST Sušice. Délka řešeného úseku je 17,875 km (koleje). Počátek stavby Horažďovice - předměstí (mimo) až konec stavby ŽST Sušice (včetně).

Podrobné řešení stavby vyplývá z níže uvedeného popisu jednotlivých stavebních objektů, které jsou předmětem tohoto územního rozhodnutí.

Podrobnosti umístění stavby na pozemku a prostorového řešení stavby jsou rovněž patrný z grafické přílohy tohoto rozhodnutí.

Seznam stavebních objektů, které jsou předmětem rozhodnutí:

Stavba je z hlediska technologických objektů a technických zařízení rozdělena do provozních souborů, v kterých je řešena samostatně fungující část stavby v dané profesi.

Legenda použitých zkratk:

DŘT	...	dispečerská řídicí technika
ŽST	...	železniční stanice
SZZ	...	staniční zabezpečovací zařízení
TZZ	...	traťové zabezpečovací zařízení

MOK	...	místní optická kabelizace
MRS	...	místní radiová síť
ED	...	elektrodispečink
TÚ	...	traťový úsek
VN	...	vysoké napětí
NN	...	nízké napětí
VB	...	výpravní budova
TK	...	traťová kabelizace, traťový kabel
TM	...	trakční měnírna
TNS	...	trakční napájecí stanice
TRS	...	traťový rádiový systém
TR, TS	...	trafostanice
TTS	...	traťová transformační stanice
TSI	...	technické specifikace pro interoperabilitu
t. ú.	...	traťový úsek
TZZ	...	traťové zabezpečovací zařízení
TV	...	trakční vedení
TZZ	...	traťové zabezpečovací zařízení
UNZ	...	univerzální napájecí zdroj
VB	...	výpravní budova
VN	...	vysoké napětí
VO	...	veřejné osvětlení
VVN	...	velmi vysoké napětí
ZOK	...	závěsný optický kabel
PD	...	přípravná dokumentace
PNS	...	provizorní napájecí stanice
PHS	...	protihluková stěna
PTM	...	trakční měnírna
PTS	...	přejezdová transformační stanice
PS	...	provozní soubory
PUPFL	...	pozemky určené k plnění funkcí lesa
PZS	...	přejezdové zabezpečovací zařízení světelné
PZTS	...	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
RD	...	releový domek
SO	...	stavební objekty
SS	...	spínací stanice
ss	...	subsystém
ZPF	...	zemědělský půdní fond

Poznámka: Použité zkratky vycházejí ze zvyklostí a terminologie, užívané v rámci projektů železničních dopravních staveb.

Členění stavby na Provozní soubory (PS) a Stavební objekty (SO)

D.1 TECHNOLOGICKÁ ČÁST

D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení

D.1.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)

- 11-01-11 ŽST Horažďovice, SZZ
- 13-01-11 ŽST Velké Hydčice, SZZ
- 15-01-11 ŽST Žichovice, SZZ
- 17-01-11 ŽST Sušice, SZZ

D.1.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)

- 12-01-21 Horažďovice - Velké Hydčice, TZZ
- 14-01-21 Velké Hydčice - Žichovice, TZZ
- 16-01-21 Žichovice - Sušice, TZZ
- 19-01-21 Uvázání TZZ v ŽST Hrádek u Sušice
- 19-01-22 Uvázání TZZ v ŽST Kolinec směr ŽST Hrádek u Sušice

D.1.1.5 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ)
10-01-50 Zřízení regionálního dispečerského pracoviště Strakonice

Staničení zabezpečovacích zařízení se vybudují nová v ŽST Horažďovice, Velké Hydčice, Žichovice a Sušice, nových traťových zabezpečovacích zařízení mezi těmito stanicemi, uzavka stávajícího traťového zabezpečovacího zařízení směr Horažďovice předměstí do nového staničního zabezpečovacího zařízení, nových traťových zabezpečovacích zařízení Sušice – Hrádek u Sušice – Kolinec s možností zavedení výluky dopravní služby v ŽST Hrádek u Sušice, nových přejezdových zabezpečovacích zařízení na všech přejezdech a zřízení dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení z regionálního dispečerského pracoviště.

PS 11-01-11 ŽST Horažďovice, SZZ

V ŽST Horažďovice bude vybudováno nové staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie, typu elektronické stavědlo. Řídící část stavědla bude umístěna v ŽST Sušice. Zařízení bude s horkou zálohou, bez desky nouzové obsluhy. Zařízení bude dálkově ovládáno ze záložního pracoviště RDP v ŽST Strakonice s výhledovým ovládáním z RDP Plzeň, v souladu s pokynem SŽ PO-01/2021/GŘ. Záložní pracoviště, pro ovládání traťového úseku, bude do zřízení RDP Plzeň umístěno v dopravní kanceláři ŽST Sušice.

Návěstidla v novém kolejišti budou situována s ohledem na budoucí nasazení systému ETCS L1 LS. Při situování návěstidel a čidel počítače náprav bude aplikován dokument SŽ TSI CCS/MP1 Zásady pro projektování traťové části ERTMS pro tratě s výhradním provozem evropského vlakového zabezpečovače.

SZZ bude realizováno tak, aby bylo možné výhledové nasazení systému ERTMS/ETCS Level 1 Supervision v samostatný stavbě. SZZ bude realizováno tak, aby další stavbou nebylo nutné do již vybudovaného zařízení zasahovat nebo jej demontovat.

Centrální přechod na nástupiště bude zabezpečen výstražným zařízením pro přechod kolejí v souladu s technickými specifikacemi SŽDC TS 1/2018-Z č. j. 25864/2018-SŽDC-GŘ-O14. V aplikaci pro vedení dopravní dokumentace bude realizován systém automatického stavění vlakových cest (ASVC).

Nové SZZ bude ve směru na ŽST Horažďovice předměstí navázáno na stávající TZZ.

V místě křížení kabelu se silniční komunikací na přejezdu budou kabely uloženy v chrániče, která vyhovuje předpokládanému zatížení. Těleso chrániček musí být vyvedeno minimálně 0,5 m vně od kraje vozovky a zabetonováno. Hloubka dna přechodu kabelové trasy pod silniční komunikací bude provedena tak, aby krytí bylo nejméně 1,2 m.

V rámci tohoto provozního souboru bude provedena rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu P887 v km 2, 882. PZZ bude integrováno do nového SZZ. Stupeň zabezpečení přejezdu se nezmění. Byli posouzené rozhledové poměry přejezdu. Vzhledem k tomu, že oplocení přilehlé vlečky je průhledné, jsou rozhledové poměry vyhovující. Přejezd bude nově zabezpečen světelným PZZ typu PZS 3ZNI, tzn. bez pozitivní signalizace a doplňkovou výstrahou pomocí závorových břevn. Závoře budou celé, dvojité s LED svítilnami. Chodník pro pěší bude mít samostatné závorové břevna se zárázkou pro slepeckou hůl. Sklápění břevn bude realizováno jako sekvenční. Na přejezdu bude zřízena dálkově ovládaná zvuková signalizace pro nevidomé.

Skříňe jednotlivých výstražníků budou umístěny tak, aby jejich nejbližší okraj byl vzdálen min. 0,5 a max. 2,0 m od vnějšího okraje zpevněné části komunikace.

PS 13-01-11 ŽST Velké Hydčice, SZZ

V ŽST Velké Hydčice bude vybudováno nové staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie, typu elektronické stavědlo, ovládané z JOP. Řídící část stavědla bude umístěna v ŽST Sušice. Zařízení bude s horkou zálohou, bez desky nouzové obsluhy. Zařízení bude dálkově ovládáno ze záložního pracoviště RDP v ŽST Strakonice s výhledovým ovládáním z RDP Plzeň, v souladu s pokynem SŽ PO-01/2021/GŘ. Záložní pracoviště, pro ovládání traťového úseku, bude do zřízení RDP Plzeň umístěno v dopravní kanceláři ŽST Sušice.

Návěstidla v novém kolejišti budou situována s ohledem na budoucí nasazení systému ETCS L1 LS. Při situování návěstidel a čidel počítače náprav bude aplikován dokument SŽ TSI CCS/MP1 Zásady pro projektování traťové části ERTMS pro tratě s výhradním provozem evropského vlakového zabezpečovače.

SZZ bude realizováno tak, aby bylo možné výhledové nasazení systému ERTMS/ETCS Level 1 Supervision v samostatný stavbě. SZZ bude realizováno tak, aby další stavbou nebylo nutné do již vybudovaného zařízení zasahovat nebo jej demontovat.

Centrální přechod na nástupiště bude zabezpečen výstražným zařízením pro přechod kolejí v souladu s technickými specifikacemi SŽDC TS 1/2018-Z č. j. 25864/2018-SŽDC-GŘ-O14. V aplikaci pro vedení dopravní dokumentace bude realizován systém automatického stavění vlakových cest (ASVC).

V rámci tohoto provozního souboru bude provedena rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu P890 v km 7,211. PZZ bude integrováno do nového SZZ. Přejezd bude nově zabezpečen světelným PZZ typu PZS 3ZBI, tzn. s pozitivní signalizací a doplňkovou výstrahou pomocí závorových břeven. Závary budou celé bez LED svítilen. Na přejezdu bude zřízena dálkově ovládaná zvuková signalizace pro nevidomé.

PS 15-01-11 ŽST Žichovice, SZZ

V ŽST Žichovice bude vybudováno nové staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie, typu elektronické stavědlo. Řídící část stavědla bude umístěna v ŽST Sušice. Zařízení bude s horkou zálohou, bez desky nouzové obsluhy. Zařízení bude dálkově ovládáno ze záložního pracoviště RDP v ŽST Strakonice s výhledovým ovládáním z RDP Plzeň, v souladu s pokynem SŽ PO-01/2021/GŘ. Záložní pracoviště, pro ovládání traťového úseku, bude do zřízení RDP Plzeň umístěno v dopravní kanceláři ŽST Sušice.

Návěstidla v novém kolejišti budou situována s ohledem na budoucí nasazení systému ETCS L1 LS. Při situování návěstidel a čidel počítače náprav bude aplikován dokument SŽ TSI CCS/MP1 Zásady pro projektování traťové části ERTMS pro tratě s výhradním provozem evropského vlakového zabezpečovače.

SZZ bude realizováno tak, aby bylo možné výhledové nasazení systému ERTMS/ETCS Level 1 Supervision v samostatný stavbě. SZZ bude realizováno tak, aby další stavbou nebylo nutné do již vybudovaného zařízení zasahovat nebo jej demontovat.

Centrální přechod na nástupiště bude zabezpečen výstražným zařízením pro přechod kolejí v souladu s technickými specifikacemi SŽDC TS 1/2018-Z č. j. 25864/2018-SŽDC-GŘ-O14. V aplikaci pro vedení dopravní dokumentace bude realizován systém automatického stavění vlakových cest (ASVC).

SZZ bude realizováno tak, aby bylo možné výhledové nasazení systému ERTMS/ETCS Level 1 Supervision v samostatný stavbě. SZZ bude realizováno tak, aby další stavbou nebylo nutné do již vybudovaného zařízení zasahovat nebo jej demontovat.

Návěstidla v novém kolejišti budou situována s ohledem na budoucí nasazení systému ETCS L1 LS. Při situování návěstidel a čidel počítače náprav bude aplikován dokument SŽ TSI CCS/MP1 Zásady pro projektování traťové části ERTMS pro tratě s výhradním provozem evropského vlakového zabezpečovače. Tabulka uvolňovacích rychlostí je v příloze technické zprávy.

U koleje č. 1 bude zřízena opakovací předvěst odjezdového návěstidla L1, protože od nástupiště není zaručená potřebná viditelnost odjezdového návěstidla L1, které se nachází za obloukem.

PS 17-01-11 ŽST Sušice, SZZ

V ŽST Sušice bude vybudováno nové staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie, typu elektronické stavědlo. V ŽST Sušice bude umístěn řídící stav elektronického stavědla pro všechny stanice v řešeném úseku. Zařízení bude s horkou zálohou, bez desky nouzové obsluhy. Zařízení bude dálkově ovládáno ze záložního pracoviště RDP v ŽST Strakonice s výhledovým ovládáním z RDP Plzeň, v souladu s pokynem SŽ PO-01/2021/GŘ. Záložní pracoviště, pro ovládání traťového úseku, bude do zřízení RDP Plzeň umístěno v dopravní kanceláři ŽST Sušice.

Návěstidla v novém kolejišti budou situována s ohledem na budoucí nasazení systému ETCS L1 LS. Při situování návěstidel a čidel počítače náprav bude aplikován dokument SŽ TSI CCS/MP1 Zásady pro projektování traťové části ERTMS pro tratě s výhradním provozem evropského vlakového zabezpečovače.

SZZ bude realizováno tak, aby bylo možné výhledové nasazení systému ERTMS/ETCS Level 1 Supervision v samostatný stavbě. SZZ bude realizováno tak, aby další stavbou nebylo nutné

do již vybudovaného zařízení zasahovat nebo jej demontovat.

Centrální přechod na nástupiště bude zabezpečen výstražným zařízením pro přechod kolejí v souladu s technickými specifikacemi SŽDC TS 1/2018-Z č. j. 25864/2018-SŽDC-GŘ-O14. V aplikaci pro vedení dopravní dokumentace bude realizován systém automatického stavění vlakových cest (ASVC).

V rámci tohoto provozního souboru bude provedena rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu P899 v km 19,278. PZZ bude integrováno do nového SZZ. V PZZ bude připravena vazba na budoucí světelné signalizační zařízení na přilehlé křižovatce.

Přejezd bude nově zabezpečen světelným PZZ typu PZS 3ZNI, tzn. bez pozitivní signalizace a doplňkovou výstrahou pomocí závorových břevien. Závory budou celé, dvojité s LED svítilnami se zárázkami pro slepeckou hůl. Sklápění břevien bude realizováno jako sekvenční. Na přejezdu bude zřízena dálkově ovládaná zvuková signalizace pro nevidomé.

Diagnostika PZZ bude řešena dle technické specifikace SŽDC TS 2/2007-Z čj. 32 729/07-OP. U přejezdu bude zřízen nový venkovní telefonní objekt (VTO).

Traťové zabezpečovací zařízení

PS 12-01-21 Horažďovice - Velké Hydčice, TZZ

V mezistaničním úseku Horažďovice – Velké Hydčice bude zřízeno nové traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie typu integrované TZZ bez oddílových návěstidel. Technologie TZZ bude umístěna v stavědlových ústřednách přilehlých stanic.

V rámci tohoto provozního souboru bude provedena rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu P888 v km 4,461.

Technologická část PZZ bude umístěna v novém reléovém domku. Umístění RD bude v blízkosti přejezdu, mimo rozhledové pole pro řidiče nejpomalejšího silničního vozidla a pro rychlost drážního vozidla 10 km/h dle čl. 7.3.4 ČSN 73 6380. Pro napájení technologii bude použita nově zřízena přípojka nn, která je součástí SO 13-86-01 ŽST Velké Hydčice, Rozvody VN, NN, osvětlení.

PS 14-01-21 Velké Hydčice - Žichovice, TZZ

V mezistaničním úseku Velké Hydčice - Žichovice bude zřízeno nové traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie typu integrované TZZ bez oddílových návěstidel. Technologie TZZ bude umístěna v stavědlových ústřednách přilehlých stanic.

V rámci tohoto provozního souboru bude provedena rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu P891 v km 10,166.

Technologická část PZZ bude umístěna v novém reléovém domku. Umístění RD bude v blízkosti přejezdu, mimo rozhledové pole pro řidiče nejpomalejšího silničního vozidla a pro rychlost drážního vozidla 10 km/h dle čl. 7.3.4 ČSN 73 6380. Pro napájení technologii bude použita stávající přípojka nn.

Přejezd P892 v km 11,549 bude zrušen.

PS 16-01-21 Žichovice - Sušice, TZZ

V mezistaničním úseku Žichovice - Sušice bude zřízeno nové traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie typu integrované TZZ bez oddílových návěstidel. Technologie TZZ bude umístěna v stavědlových ústřednách přilehlých stanic.

V rámci tohoto provozního souboru bude provedena rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu P893 v km 14,195 a P897 v km 18,133.

V rámci tohoto provozního souboru bude provedena rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu P893 v km 14,195 a P897 v km 18,133.

Technologická část PZZ bude umístěna v nových reléových domcích. Umístění RD bude v blízkosti přejezdu, mimo rozhledové pole pro řidiče nejpomalejšího silničního vozidla a pro rychlost drážního vozidla 10 km/h dle čl. 7.3.4 ČSN 73 6380. Pro napájení technologii budou použity stávající přípojky nn.

Přejezd P894 v km 16,371 bude zrušen bez náhrady, přejezd P896 v km 17,785 bude zrušen s náhradou objízdou komunikací.

PS 19-01-21 Uvázání TZZ v ŽST Hrádek u Sušice

V mezistaničním úseku Sušice – Hrádek u Sušice bude zřízeno nové traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie typu automatické hradlo bez oddílových návěstidel. Technologie TZZ

bude umístěna v stavědlových ústřednách přilehlých stanic. V ŽST Hrádek u Sušice bude nové TZZ navázáno na stávající staniční zabezpečovací zařízení.

PS 19-01-22 Uvázání TZZ v ŽST Kolinec směr ŽST Hrádek u Sušice

V ŽST Hrádek u Sušice a propojení TZZ do mezistaničního úseku Sušice – Kolinec, bude v této stavbě vybudováno také TZZ v mezistaničním úseku Hrádek u Sušice – Kolinec. Nové traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie bude typu integrované TZZ bez oddílových návěstidel.

PS 10-01-50 Zřízení regionálního dispečerského pracoviště Strakonice

Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení je navrženo ze záložního pracoviště pro RDP Plzeň.

D.1.2 Železniční sdělovací zařízení

D.1.2.1 Kabelizace místní

- 11-02-11 ŽST Horažďovice, MOK
- 13-02-11 ŽST Velké Hydčice, MOK
- 15-02-11 ŽST Žichovice, MOK
- 17-02-11 ŽST Sušice, MOK

Bude položena místní kabelizace. Místní optická kabelizace ve stanici bude realizována pro potřeby EOv a osvětlení, pro napojení do sdělovacího zařízení. Vedení bude HDPE 40/33 trubicí optickým kabelem MOK SM 6vl. Mezi sdělovací a zabezpečovací technologií (stavědlová ústředna) povede nový metalický kabel a optický kabel 72vl. Souběžně s celou trasou místní optické kabelizace, vedenou v zemi, vždy povede i metalický kabel 3XN jako vytyčovací kabel.

Součástí místní kabelizace je i metalický (TCEPKPFLEZE 5XN) a optický (MOK 6vl. SM v modré HDPE 40/33 s třemi pruhy) propoj na přejezd P887. Bude také doplněn stojan s VTO k objektu PSt. jehož součástí je i EMZ. Připojení bude realizováno kabelem TCEPKPFLEZE 3XN.

D.1.2.2 Rozhlasové zařízení

- 11-02-21 ŽST Horažďovice, rozhlasové zařízení
- 13-02-21 ŽST Velké Hydčice, rozhlasové zařízení
- 15-02-21 ŽST Žichovice, rozhlasové zařízení
- 17-02-21 ŽST Sušice, rozhlasové zařízení

Stávající rozhlasové zařízení bude ponecháno a doplněno novým na nástupišti. Ve stanici bude nově zřízeno rozhlasové zařízení v IP provedení s automatickým hlášením dle jízdy vlaků. V rámci technologické místnosti bude ve stanici instalována nová rozhlasová ústředna do které bude propojena i stávající instalace rozhlasu. Ústředna bude připojena do přenosového systému a ovládána přes klientské pracoviště v RDP Strakonice a z ŽST Sušice. Rozvody do jednotlivých větví budou realizovány přes přepěťovou ochranu kabelem CYKY 2x1,5.

Ve stanici budou reproduktory rozmístěny rovnoměrně po nástupišti, stejným směrem a osazené na nové stožárky.

ŽST Horažďovice – Potřebný výkon 90W Výkon ústředny 200W

Veškeré napájecí rozvody budou specifikovány s elektrickou pevností 4kV.

Napájení, zálohovaná i nezálohovaná část, bude podrobněji řešeno v dalším stupni dokumentace a v rámci DUR je součástí (včetně položek výkazu výměr) souboru silnoproudu D.2.3.6 příslušející dané lokalitě.

D.1.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení

- 11-02-31 ŽST Horažďovice, integrovaná telekomunikační zařízení
- 13-02-31 ŽST Velké Hydčice, integrovaná telekomunikační zařízení
- 15-02-31 ŽST Žichovice, integrovaná telekomunikační zařízení
- 17-02-31 ŽST Sušice, integrovaná telekomunikační zařízení

V rámci výpravní budovy ŽST bude nově natažena strukturovaná kabeláž, datové rozvody ukončené ve dvojzásuvkách RJ-45. Budou realizovány kabelem UTP Cat. 5e, nestíněným, v modulárním provedení. Instalace bude v rámci sdělovací místnosti, dopravní kanceláře, rozvodny NN a místnosti zabezpečovacího zařízení.

V rámci dopravní kanceláře, sdělovací místnosti, rozvodny NN a místnosti zabezpečovacího zařízení bude nový IP telefon.

V rámci celého úseku ŽST Horažďovice – ŽST Sušice budou kromě ŽST Sušice, kde bude IP zapojovač, jen IP telefonní přístroje služební sítě a MB linky budou směřovány do nejbližšího zapojovače. Detailně to bude řešeno v rámci dalšího stupně.

Provede se náhrada stávajících analogových telefonních ústředěn za systém VoicOver IP. Pro VoiceOver IP jsou dostatečné kapacity ReDat v Horažďovicích předměstí. Bude pouze třeba dokoupit IP licenci.

Základní a náhradní telefonní zařízení (tel. zap. INOMA Mikro NZ-10 a NZ-8) budou demontovány

D.1.2.4 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS)

- 11-02-41 ŽST Horažďovice, PZTS
- 13-02-41 ŽST Velké Hydčice, PZTS
- 15-02-41 ŽST Žichovice, PZTS
- 17-02-41 ŽST Sušice, PZTS
- 11-02-42 ŽST Horažďovice, kamerový systém
- 13-02-42 ŽST Velké Hydčice, kamerový systém
- 15-02-42 ŽST Žichovice, kamerový systém
- 17-02-42 ŽST Sušice, kamerový systém

V rámci tohoto PS bude v železniční stanici vybudován nový systém PZTS (poplachový, zabezpečovací a tísňový systém – dříve EZS). Tento systém bude zastřešovat veškeré technologické prostory, ve kterých bude umístěna technologie. Tedy sdělovací místnost, stavědlovou ústřednu, dopravní kancelář, i rozvodnu NN. V této stanici bude zabezpečena i denní místnost, navazující na dopravní kancelář. Jednotlivé prvky budou ovladač PZTS (klávesnice s čtečkou služebních karet se schopností číst karty UID), opticko-kouřové čidlo, duální čidlo (pir-mikrovlny) a magnetické čidlo (dveřní kontakt). Ústředna PZTS s klávesnicí bude v nové sdělovací místnosti. V dopravní kanceláři a stavědlové ústředně, NN rozvodně a denní místnosti budou expandéry. Expandéry budou připojené do ústředny sběrníkovým vedením a jednotlivé prvky PZTS (čidla etc.) budou připojeny do ústředny, či k expandérům kabelem SYKFY 2x2x0,5, čtečka karet s klávesnicí kabelem Flexo twin 2x2x0,75. Ústředna PZTS bude připojena do 19" racku.

Systém bude v IP provedení, provozní signály budou přenášeny pomocí DDTS. Pro případ výpadku napájení bude tento systém vybaven záložní baterií.

Veškeré napájecí rozvody budou specifikovány s elektrickou pevností 4kV.

Napájení, zálohovaná i nezálohovaná část, bude podrobněji řešeno v dalším stupni dokumentace a v rámci DUR je součástí (včetně položek výkazu výměr) souboru silnoproudu D.2.3.6 příslušející dané lokalitě.

D.1.2.5 Dálkový, optický a závěsný kabel (DK), (DOK), (ZOK)

10-02-51 Kabelizace DOK, TOK a TK

V mezistaničním úseku Horažďovice – Sušice bude položen metalický kabel (TCEKPFLEZE10XN0,8) s příloží tří HDPE trubek (modrá, fialová, černá), do nichž bude zafouknut DOK 72vl. (fialová) a TOK 48vl. (modrá) Třetí trubka bude rezervní. DOK i TOK (včetně HDPE) budou zataženy do jednotlivých ŽST, kde budou zakončeny v nově instalovaných ODF v rámci 19" racků. V celém úseku budou v místech přejezdů výpichy do RD, TK TCEKPFLEZE5XN a POK 24vl, přičemž vyvaženo bude jen 6vl. oboustranně a zbytek zůstane v kazetě. Přejezdy, které jsou součástí úseku stanic jsou napojeny v rámci místní kabelizace. V rámci každého výpichu, či vyústění do stanic bude v kabelové komoře, resp. sdělovací místnosti rezerva 50 m OK v obou směrech. V úseku ŽST Horažďovice předměstí – ŽST Horažďovice budou do připravené HDPE 30/44 zafouknuty TOK 48vl. a DOK 72vl. Je

zde také potřeba počítat s rezervou pro doplnění kabelových komor pro OK. Bude třeba dopracovat v dalším stupni dokumentace.

Po dokončení realizace nové dálkové kabelizace, na ní bude převeden provoz z kabelizace původní, stávající.

D.1.2.6 Informační systém pro cestující

11-02-61 ŽST Horažďovice, informační systém pro cestující

13-02-61 ŽST Velké Hydčice, informační systém pro cestující

15-02-61 ŽST Žichovice, informační systém pro cestující

17-02-61 ŽST Sušice, informační systém pro cestující

V železniční stanici bude osazen nový informační systém pro cestující. Stávající vizuální informační systém pro cestující Mikrovox (v majetku KÚPK) bude ponechán a oba systémy budou fungovat souběžně. Stávající instalované opakovací hodinového signálu a hodiny budou ponechány.

V rámci 19" racku ve sdělovací místnosti, bude instalovaný informační server připojený do L3 switche. Budou instalovány odjezdové monitory (LED) a oboustranné nástupištní panely.

V ŽST Horažďovice bude na nástupišti oboustranný nástupištní panel s hodinami, upevněný na konzoli z nového stožáru. V prostoru pod střechou VB, bude instalován odjezdový monitor s hlasovým výstupem. V čekárně bude odjezdový monitor s hlasovým výstupem. Jsou zde panely již stávající (v majetku KÚPK) a ty budou ponechány. Budou ponechány stávající hodiny pod přístřeškem (podsvícené), v dopravní kanceláři a v čekárně. Napájeny a ovládány budou stávající kabelizací.

Napojení panelů a monitorů bude ze sdělovací místnosti. Řízení IS bude možné ovládat z dispečerského pracoviště RDP Strakonice a z pracoviště v ŽST Sušice.

V případě venku umístěných monitorů (v případě tohoto projektu monitory pod přístřeškem VB) je třeba dbát na zamezení jejich oslnění.

Monitory a panely budou připojeny FTP kabelem Cat. 6, napájeny pak z rozvaděče kabelem CYKY 3x2,5. Kabelem bude napájení realizováno pro nástupištní panel s hodinami.

Veškeré napájecí rozvody budou specifikovány s elektrickou pevností 4kV.

Napájení, zálohovaná i nezálohovaná část, bude podrobněji řešeno v dalším stupni dokumentace a v rámci DUR je součástí (včetně položek výkazu výměr) souboru silnoproudu D.2.3.6 příslušející dané lokalitě.

D.1.2.8 Zapojení dálkového optického a závěsného optického kabelu

10-02-81 Přenosový systém

Účelem nového přenosového systému je zajistit hlavně datovou přenosovou síť typu LAN pro technologická zařízení (EZS, kamerový systém, DŘT, DDTS, informační systém pro cestující, dálkové ovládání osvětlení a EOVS, TRS, a další) a vybudovat v dotčených úsecích MPLS síť a připojit ji do stávající infrastruktury. K tomu účelu budou navrženy MPLS PE routery a CE/L3 switche. Tato MPLS síť poskytuje konektivitu jak pro TDS (Techlan) pro připojení technologií, tak UAS (Intranet) pro připojení uživatelů.

Bude se jednat o přenosový systém kapacity 1Gb/s. Pouze vzhledem k plánovaným předcházejícím stavbám na rozšíření přenosového systému a posílení konektivity na všech RDP, bude box v Horažďovicích předměstí (na trase Plzeň – ČB) rychlosti 10 Gbit.

Ve všech zvažovaných ŽST budou v rámci stávající, či nově vybudované sdělovací místnosti 3 nové racky s místem na případný 4., rezervní (rezerva pro 4. rack možná jen v ŽST Žichovice a ŽST Velké Hydčice). Prostorové kapacity více neumožňují. Bude se jednat o 19" racky 800x800mm, 47U, perforované, s oboustranným přístupem. Výjimkou je ŽST Horažďovice, kde budou doplněny 2 racky rozměrů 800x600mm, stejné, jako jsou racky stávající. Bude tam pro novou technologii využita rezerva v jednom ze stávajících racků. Součástí racků bude i napojení na napájecí soustavu.

Nový MPLS box bude pouze v ŽST Horažďovice Předměstí. MPLS v ŽST Horažďovice předměstí bude vloženo mezi MPLS Strakonice a Plzeň Sušická a bude zřízena linka na MPLS Klatovy. MPLS box v ŽST Klatovy bude propojen na L3switche rozšířené do stacku. Propoj mezi MPLS Horažďovice Předměstí a MPLS Plzeň Sušická je po DOK trasou přes ŽST Nepomuk. Propoj mezi MPLS Horažďovice Předměstí a MPLS Klatovy je po DOK mezi

Horažďovicemi předměstí a Sušicí a dále po TOK mezi Sušicí a Klatovy.

V rámci přenosového systému budou L3 switche propojeny do korálku mezi L3 switche v ŽST Horažďovice Předměstí, kde bude stávající L3 switch doplněn o jeden L3 switch do stacku, a L3 switchem v Klatovech, kde bude stávající L3 switch vyměněn za nový stack 2xL3 switchů.

V ŽST Sušice budou instalovány dva L3 switche do stacku. V ŽST Strakonice bude v rámci vybavení nového RDP instalovány dva nové L3 switche

Každý L3 switch bude mít šachtu 8xSFP+. MPLS i stack (datový a napájecí) dvou L3 switchů bude mít vždy po dvou zdrojích. Kombinované AC i DC.

Všechna zařízení zapojená do TDS musí být adresována, nebo přeadresována do sítě MPLS.

V rámci ŽST Horažďovice a Sušice se počítá s vybudováním intranetu. V rámci Žichovic a Velké Hydčice nikoliv.

Veškeré napájecí rozvody budou specifikovány s elektrickou pevností 4kV.

Napájení, zálohovaná i nezálohovaná část, bude podrobněji řešeno v dalším stupni dokumentace a v rámci DUR je součástí (včetně položek výkazu výměr) souboru silnoproudu D.2.3.6 příslušející dané lokalitě.

D.1.2.9 Radiové systémy

10-02-92 ŽST TRS (SRD)

11-02-92 ŽST Horažďovice, MRS

13-02-92 ŽST Velké Hydčice, MRS

15-02-92 ŽST Žichovice, MRS

17-02-92 ŽST Sušice, MRS

D.1.2.10 DOZ a další nadstavbové systémy (DDTS ŽDC,...)

PS 10-02-91 Dálková diagnostika TS ŽDC

V rámci tohoto PS bude v traťovém úseku Horažďovice předměstí (mimo) - Sušice (včetně) vybudován systém dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty (DDTS ŽDC). Do systému DDTS ŽDC budou integrovány technologické systémy (TLS) dle Technické specifikace TS 2/2008 – ZSE v rozsahu technologií nově připojených v rámci stavby. TLS budou integrovány do systému DDTS přes nově dodaný integrační koncentrátor (InK) do žst. Sušice a na stávající InK v žst. Horažďovice předměstí. Odtud budou data přenášena technologickou datovou sítí (TDS) do integračních serverů (InS) na ED Plzeň a na ED České Budějovice. Dohled a ovládání vybraných technologických systémů bude umožněno dle práv definovaných správcem DDTS (tj. Správa železnic).

D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT

Dispečerská řídicí technika (DŘT)

10-03-11 ED Plzeň, DŘT

11-03-11 ŽST Horažďovice, DŘT

13-03-11 ŽST Velké Hydčice, DŘT

15-03-11 ŽST Žichovice, DŘT

17-03-11 ŽST Sušice, DŘT

Technické vybavení DŘT na elektrodispečiku a navazujících přenosových sítí telemechanizačních zařízení vytváří automatizovaný systém dispečerského řízení pevných elektrických trakčních zařízení (ASDŘ PETZ), který umožňuje částečně nebo zcela vyloučit místní obsluhu jednotlivých PETZ (trakčních napájecích stanic - TNS, napájení zabezpečovacího zařízení - NZZ, napájecích a rozpínacích stanic pro zabezpečovací zařízení, železničních stanic – žst. atd.) a umožňuje tak ústřední řízení jednotlivých prvků technologie. Navrhovaný řídicí systém je určen pro centrální dispečerské řízení technologických celků s možností dálkového ovládání a monitoringu. Pro dispečerskou obsluhu vytváří aplikaci pro sledování a vyhodnocování technologických dějů, současně poskytuje prostředky pro dálkové řízení zařízení a technologií v technologické síti. Projektová dokumentace řeší SW úpravu, doplnění a rozšíření řídicího systému na ED Plzeň tak, aby byly splněny požadavky na bezpečný a spolehlivý provoz na elektrifikovaných tratích, dle výše uvedených směrnic, vyhlášek a norem. V rámci tohoto PS budou provedeny kompletní funkční zkoušky a zprovoznění DŘT jako celku.

D.2 STAVEBNÍ ČÁST

D.2.1 Inženýrské objekty

D.2.1.1 Železniční svršek a spodek

Železniční svršek a spodek

SO 11-10-01 ŽST Horažďovice, železniční svršek

SO 11-11-01 ŽST Horažďovice, železniční spodek

Kolej č. 1 prochází přímou větví výhybky č. 1, následně prochází přímo větví výhybky č. 3 a po po přímé pokračuje až do směrového oblouku v km 2,552162 R=8500 m, který je navržen přes nástupiště. Poté prochází přímými větvemi výhybek č. 8 a č. 9. Za výhybkou č. 9 je v koleji v km 2,870899 navržen směrový oblouk o poloměru R=1400 m bez převýšení přes přejezd. Za obloukem je kolej napojena na projekt opravné práce.

Kolej č. 2 začíná na hrotu výhybky č. 3, prochází její odbočnou větví a za jejím koncem pokračuje v přímé až k obloukové oboustranné výhybce č. 4, tu prochází po větví s poloměrem R=300. Za výhybkou je navrženo dlouhé kolejové „S“, aby byla dosaženo prostoru pro umístění poloostrovního nástupiště. Oba oblouky kolejového „S“ mají poloměr R=3000 m. Podél nástupiště je kolej vedena v přímé. Za centrálním přechodem je navržen směrový oblouk o poloměru R=800 m, poté kolej prochází odbočnou větví výhybky č. 8, na jejímž hrotu kolej č. 2 končí.

Kolej č. 3 je vedena odbočnou větví výhybky č. 1, poté je směrovým obloukem o poloměru R=360 m srovnána tak, aby byly rovnoběžná vůči koleji č. 1 a prochází přímou větví výhybky č. 2. Za výhybkou je pomocí kolejového „S“ oblouky o poloměru R=1000 m napojena na svou stávající osu. Středem stanice prochází bez stavebního zásahu. Upravena je až na hydčickém zhlaví, tam prochází odbočnou větví výhybky č. 6 a přímou větví výhybky č. 7. následně odbočnou větví výhybky č. 9, kde je ukončena.

Kolej č. 4 prochází větví obloukové oboustranné výhybky o poloměru R=519,628 m, poté odbočnou větví výhybky č. 5. hned za ní směrově vyrovnána na svou stávající osu protisměrnými oblouky o poloměrech R=300 m. Bez stavebního zásahu pokračuje až k novému zarážedlu, kde je ukončena.

Kolej č. 5 je vedena odbočnou větví výhybky č. 2, následně je obloukem R=500 m směrově napojena s svůj stávající stav. Středem stanice pokračuje bez stavebního zásahu. Na hydčickém zhlaví je směrovým obloukem o poloměru R=330 m napojena na výhybku č. 6, kterou prochází přímou větví a na jejím hrotu je ukončena.

Jedna vlečka je do stanice zaústěna do staničních kolejí výhybkou č. 5, druhá vlečka výhybkou č. 7.

V kolejích č. 1, 3 a 3a je navržen kolejový svršek tvaru 49 E1. V hlavní koleje, tj. kolej č. 1, bude osazena betonovými pražci délky 2,6 m s rozdělením „c“ a upevněním typu W14, v předjízdňích kolejích č. 2 a 3 budou použity betonové pražce délky 2,4 m s rozdělením „c“ a upevněním typu KS. V manipulační koleji č. 4 a 5 budou provedeny úpravy v minimálním možném rozsahu pro potřeby napojení na dopravní a vlečkové koleje. V kolejích č. 1, 3 a 3a bude zřízena bezстыková kolej. Navržená tloušťka kolejového lože ze štěrku fr. 31,5/63 je 0,35 pod ložnou plochou pražce.

SO 13-10-01 ŽST Velké Hydčice, železniční svršek

SO 13-11-01 ŽST Velké Hydčice, železniční spodek

Kolej č. 1 je vedena přímou větví výhybky č. 1 a poté pokračuje přímou větví výhybkou č. 2. V km 7,563 začíná přechodnice směrového oblouku o poloměru R=500 m. B tomto oblouku je navrženo poloostrovní nástupiště. Za obloukem kolej č. 1 pokračuje v přímé a prochází výhybkou č. 3. Dále pokračuje v přímé jako kolej 1a a prochází výhybkou č. 4. Za ní pokračuje jako kolej 1b směrovým obloukem o poloměru R=600 m. V něm je umístěna oblouková výhybka č. 5. Po průchodu výhybkou pokračuje obloukem již jako traťová kolej až do navázání na projekt PPK.

Kolej č. 2 začíná ve výhybce č. 1, prochází její odbočnou větví, za ní následuje přímá a směrový oblouk o poloměru R=400 m, poté je navázána na svůj stávající stav. Místem nástupiště kolej č. 2 prochází bez stavebních zásahů. Upravena je až v místě jejího zaústění

do koleje č. 1, To je provedeno směrovým obloukem o poloměru $R=400$ m a následná přímá vedoucí na koncový styk odbočné větve výhybky č. 4, na jejímž hrotu kolej č. 2 končí.

Kolej č. 3 je vedena ze začátku výhybky č. 2 odbočnou větví, poté následuje přímá a oblouk o poloměru $R=300$ m. Kolem nástupiště je kolej č. 3 vedena částečně v přímé a částečně v oblouku o poloměru $R=530$ m. Na něj navazuje přímá až do odbočné větve výhybky č. 3, kde končí.

Napojení vlečky Hasit do koleje č.3 je zrušeno. Zachováno je pouze napojení do koleje č. 1 obloukovou výhybkou č. 5.

V kolejích č. 1, 2 a 3 je navržen kolejový svršek tvaru 49 E1. V hlavní koleje, tj. kolej č. 1, bude osazena betonovými pražci délky 2,6 m s rozdělením „c“ a upevněním typu W14, v předjízdne koleji č. 2 budou použity betonové pražce délky 2,4 m s rozdělením „c“ a upevněním typu KS. V manipulační koleji č. 3 budou provedeny úpravy v minimálním možném rozsahu pro potřeby napojení na dopravní koleje, vyměněný rošt se bude sestávat z betonových pražců délky 2,4 m, a upevněním typu K. V kolejích č. 1, 2 a bude zřízena bezstyková kolej. Navržená tloušťka kolejového lože ze šterku fr. 31,5/63 je 0,35 pod ložnou plochou pražce.

SO 14-10-01 TÚ Velké Hydčice - Žichovice, železniční svršek

SO 14-11-01 TÚ Velké Hydčice - Žichovice, železniční spodek

Návrh GPK je přebrán ze schváleného projektu směrodatného rychlostního profilu při respektování požadavků uvedených v zadávací dokumentaci a z doplňujících požadavků při projednávání na poradách v průběhu zpracování projektové dokumentace.

Maximální návrhová rychlost je dle platného projektu SRP $V100=75$ km/h a $V130=80$ km/h.

V traťové koleji č. 1 je navržen kolejový svršek tvaru 49 E1. V kolej bude osazena betonovými pražci délky 2,6 m s rozdělením „c“ a upevněním typu W14, V koleji bude zřízena bezstyková kolej. Navržená tloušťka kolejového lože ze šterku fr. 31,5/63 je 0,35 pod ložnou plochou pražce.

SO 15-10-01 ŽST Žichovice, železniční svršek

SO 15-11-01 ŽST Žichovice, železniční spodek

Na začátku stanice je v hlavní staniční koleji č. 1 navrženo kolejové „S“ s poloměry $R=2000$ m aby byla zajištěna potřebná osová vzdálenost mezi kolejemi č.1 a 3 pro umístění poloostrovního nástupiště, tj. 8 m. V přímé mezi protisměrnými oblouky kolejového „S“ je umístěna výhybka č. 1 s odbočnou větví do koleje č. 3. V místě konce nástupiště je v koleji č. 1 navržen směrový oblouk s poloměrem $R=2000$ m s výstupní tečnou, která se sbíhá přilehlou kolejí č. 3a, tím bude zajištěno postupné opětovné zmenšení osové vzdálenosti mezi kolejemi. V km 13,2 následuje směrový oblouk o poloměru $R=340$ m a převýšením $D=130$ mm, do výstupní tečny oblouku je umístěna výhybka č. 5. Kolej č. 3 začíná ve výhybce č. 1 a je vedena odbočnou její odbočnou větví, za koncem výhybky následuje přímá délky odpovídající koleji na společných pražcích výhybky č. 1, na kterou navazuje výhybka č. 2, jejíž odbočná větev vede do koleje č. 5. Za výhybkou č. 2 je navržen oblouk s poloměrem $R=500$ m, tím se zajistí rovnoběžnost s kolejí č. 1. Za nástupištěm je umístěna výhybka č. 4, kterou ústí kolej č. 5 zpět do koleje č. 3, před začátkem výhybky je umístěno návěstidlo, u něj kolej č. 3 končí a pokračuje jako kolej č. 3a. Kolej 3a bude dvojicí protisměrných oblouků $R=400$ m a $R=500$ m s mezipřímou napojena do odbočné větve výhybky č. 5, na jejímž začátku kolej č. 3a končí. Kolej 5 je navržena v osové vzdálenost 4,75 od koleje č. 3. Začíná výhybkou č. 2 a pokračuje její odbočnou větví, za krátkou přímou navazuje oblouk o poloměru $R=640$ m, který pokračuje do odbočné větve výhybky č. 3 a nahrazuje tak přímou před jejím koncovým stykem. Za výhybkou pokračuje v přímé až do směrového oblouku $R=190$ m, jehož výstupní tečna ústí do výhybky č. 4.

Vlečka „Proagro a. s. Žichovice“ je zaústěna do koleje č. 3 výhybkou č. 3 v km 12,704. Ostatní vlečky nebudou do ŽST Žichovice zapojeny.

V kolejích č. 1, 3 a 3a je navržen kolejový svršek tvaru 49 E1. V hlavní koleje, tj. kolej č. 1, bude osazena betonovými pražci délky 2,6 m s rozdělením „c“ a upevněním typu W14, v předjízdne kolejích č. 3 a 3a budou použity betonové pražce délky 2,4 m s rozdělením „c“ a upevněním typu KS. V manipulační koleji č. 5 budou provedeny úpravy v minimálním možném rozsahu pro potřeby napojení na dopravní a vlečkové koleje. V kolejích č. 1, 3 a 3a

bude zřízena bezстыková kolej. Navržená tloušťka kolejového lože ze štěrku fr. 31,5/63 je 0,35 pod ložnou plochou pražce.

SO 16-10-01 TÚ Žichovice - Sušice, železniční svršek

SO 16-11-01 TÚ Žichovice - Sušice, železniční spodek

Návrh dispozičního uspořádání a řešení směrových poměrů vychází z předchozího stupně projektu, z projektu schváleného směrodatného rychlostního profilu, z požadavků uvedených v zadávací dokumentaci a z doplňujících požadavků při projednávání na poradách v průběhu zpracování projektové dokumentace.

Maximální návrhová rychlost je dle platného projektu SRP $V_{100}=80$ km/h a $V_{130}=80$ km/h. V km 14,935938 – 15,918431 je přebráno směrové a výškové řešení projektu „Oprava mostů v úseku Žichovice – Sušice.“

V traťové koleji č. 1 je navržen kolejový svršek tvaru 49 E1. V hlavní koleje, tj. kolej č. 1, bude osazena betonovými pražci délky 2,6 m s rozdělením „c“ a upevněním typu W14, V koleji bude zřízena bezстыková kolej. Navržená tloušťka kolejového lože ze štěrku fr. 31,5/63 je 0,35 pod ložnou plochou pražce.

SO 17-10-01 ŽST Sušice, železniční svršek

SO 17-11-01 ŽST Sušice, železniční spodek

Hlavní staniční kolej č. 1 začíná výhybkou č. 1 a pokračuje její přímou větví, bezprostředně za společnými pražci výhybky č. 1 je umístěna výhybka č. 2, kolej č. 1 jí rovněž prochází přímou větví, následuje dlouhá přímá v oblasti nástupiště na jejímž konci jsou hrot proti sobě vloženy výhybky č. 8 a 9. Za výhybkou č. 9 začíná složený oblouk (poloměry $R=240$ m, $R=310$ m a $R=260$ m) s přechodnicemi, přechodnice oblouku leží z důvodu stísněných poměrů přejezdu, do části složeného oblouku s poloměrem $R=310$ m se vložena oblouková výhybka č. 11. Poté je již kolej navázána projekt PPK.

Kolej č. 2 začíná na hrotu výh. 1, pokračuje její odbočnou větví, poté následuje krátká přímá 9,9 m a až ke výhybce č. 3, touto výhybkou kolej č. 2 prochází odboučnou větví, za výhybkou je kolej napojena na svou stávající osu a středem stanice prochází bez zásahu. Na klatovském zhlaví prochází kolej č. 2 přímou větví výhybky č. 10, za ní začíná složený oblouk o poloměrech $R=300$ m $R=354$ m a $R=190,824$, nejmenší z těchto poloměrů již náleží odbočné větví výhybky č. 11, na jejímž hrotu kolej č. 2 končí.

Kolej č. 4 začíná na hrotu výh. č. 3, pokračuje její přímou větš, obloukem o poloměru $R=300$ je napojena do své stávající polohy a středem stanice pokračuje beze změny. Na klatovském zhlaví prochází přímou částí výhybky č. 6, poté odbočnou větví výh. č. 7 a výh. č. 10, kde končí.

Kolej č. 3 začíná ve výhybce č. 2 pokračuje její odbočnou větví, následuje délky 5,2 m, následovaná obloukem o poloměru $R=600$ m, kterým se kolej srovná tak, aby byla rovnoběžná s kolejí č. 1 v osově vzdálenosti 4,75 m. Poté je upravena její osová vzdálenost ku koleji č. 1 na 7,6 m vložení kolejového „S“ o poloměru $R=1000$. Tím je zajištěn dostatek prostoru na umístění nástupiště. V přímě mezi oblouky kolejové „S“ je umístěna výh. č. 4. Za centrálním přechodem nástupiště je obloukem o poloměru $R=500$ m napojena do výhy. č. 8, kde kolej č. 3 končí.

Kolej č. je vedena odboučnou větví od výhybky č. 4, poté je obloukem o poloměru $R=190$ m srovnána tak, aby byla rovnoběžná s kolejí č. 3 a byla mezi nimi osová vzdálenost 4,75 m, poté kolej č. 5 pokračuje v přímě až k zarážedlu.

Účelové kolejiště začíná ve výh. č. 6, pokračuje její odbočnou větví do výh. č. 5. tou je rozděleno na dvě koleje. Od hrotu výh. č. 5 k zarážedlu je kolej č. 6. Od námezníku výh. č. 5 k zarážedlu je kolej č. 6.

Veškeré nově osazované koleje jsou navrženy ve tvaru 49 E1. V hlavní koleje, tj. kolej č. 1, bude osazena betonovými pražci délky 2,6 m s rozdělením „c“ a upevněním typu W14, v předjízdňích kolejích č. 2 a 3 budou použity betonové pražce délky 2,4 m s rozdělením „c“ a upevněním typu KS. V manipulační koleji č. 4 a 5 a v účelových kolejích č. 6 a 6a budou použity betonové pražce délky 2,4 m s rozdělením „c“ a upevněním typu K. V kolejích č. 1, 3 a 3a bude zřízena bezстыková kolej. Navržená tloušťka kolejového lože ze štěrku fr. 31,5/63 je 0,35 pod ložnou plochou pražce

D.2.1.2 Nástupiště

SO 11-12-11 ŽST Horažďovice, nástupiště

Návrh dispozičního uspořádání vychází ze záměru projektu, z požadavků uvedených v zadávací dokumentaci a z doplňujících požadavků při projednávání na poradách v průběhu zpracování projektové dokumentace.

V rámci stavby bude navržena nové nástupiště, přechod včetně přístupového chodníku. Stávající nástupiště bude rozebráno. Nově bude zřízeno nové nástupiště s nástupní hranou 550 mm nad TK délky 90 m + 30 m rezerva. Přístup na nástupiště bude přes navržený chodník. Vzdálenost nástupní hrany od osy přilehlých kolejí je konstantní 1,67 m a 1,68 m. Šířka nástupiště se bude lišit podél délky, 4,98 – 5,81m. Příčný sklon nástupiště je střešovitý, 2 % a podélný sklon je 1,343‰.

SO 13-12-11 ŽST Velké Hydčice, nástupiště

Návrh dispozičního uspořádání vychází ze záměru projektu, z požadavků uvedených v zadávací dokumentaci a z doplňujících požadavků při projednávání na poradách v průběhu zpracování projektové dokumentace.

V rámci stavby bude navržena nové nástupiště, přechod včetně přístupového chodníku. Stávající nástupiště bude rozebráno. Nově bude zřízeno nové nástupiště s nástupní hranou 550 mm nad TK délky 90 m + 30 m rezerva. Přístup na nástupiště bude přes navržený chodník. Vzdálenost nástupní hrany od osy přilehlých kolejí je konstantní 1,68 m. Šířka nástupiště bude se lišit podél délky 4,30 - 4,42m. Příčný sklon nástupiště je střešovitý, 2 % a podélný sklon je 0,155‰.

SO 15-12-11 ŽST Žichovice, nástupiště

Návrh dispozičního uspořádání vychází ze záměru projektu, z požadavků uvedených v zadávací dokumentaci a z doplňujících požadavků při projednávání na poradách v průběhu zpracování projektové dokumentace.

V rámci stavby bude navržena nové nástupiště, přechod včetně přístupového chodníku. Stávající nástupiště bude rozebráno. Nově bude zřízeno nové nástupiště s nástupní hranou 550 mm nad TK délky 90 m + 30 m rezerva. Přístup na nástupiště bude přes navržený chodník. Vzdálenost nástupní hrany od osy přilehlých kolejí je konstantní 1,67 m. Šířka nástupiště bude 4,66m. Příčný sklon nástupiště je střešovitý, 2 % a podélný sklon je 0,500 ‰.

SO 17-12-11 ŽST Sušice, nástupiště

V rámci stavby bude navržena nové nástupiště, přechod včetně přístupového chodníku. Stávající nástupiště bude rozebráno. Nově bude zřízeno nové nástupiště s nástupní hranou 550 mm nad TK délky 90 m + 30 m rezerva. Přístup na nástupiště bude přes navržený chodník. Vzdálenost nástupní hrany od osy přilehlých kolejí je konstantní 1,67 m. Šířka nástupiště bude 4,3m. Příčný sklon nástupiště je střešovitý, 2 % a podélný sklon je 1,201.

D.2.1.3 Železniční přejezdy

SO 11-13-01 Přejezd P887

V rámci SO 11-13-01 bude stávající přejezdová konstrukce přebudována na rozebíratelnou celopryžovou konstrukci. Zřízená přejezdová konstrukce bude vyhovovat požadavku S3 na min. vzdálenost šterkového lože za hlavami pražců a bude odolná vůči extrémnímu zatížení silniční dopravou s ohledem k nadměrnému zatížení převáděné komunikace těžkou nákladní dopravou.

V rámci rekonstrukce přejezdu byly prověřeny vlečné křivky pro nákladní automobil s přívěsem. Nejsou uvažovány dodatečné úpravy dopravního značení v okolí přejezdu.

SO 12-13-01 Přejezd P889

Obsahem SO 12-13-01 je návrh demolice přejezdu a převáděné polní nezpevněné cesty v úsecích přilehlých přejezdu. Demoliční práce zahrnou vynětí přejezdových železobetonových panelů. Vyňaté přejezdové panely budou předány správci pro další využití. Demolice přejezdu zahrne demontáž 2 ks dopravních značek A 32a.

Profilace zemního tělesa železniční trati, včetně úpravy odvodňovacího zařízení, v přejezdu a v úsecích přilehlých přejezdu je řešena v části D.2.1.1 Železniční svršek a spodek.

SO 14-13-01 Přejezd P891

V rámci SO 14-13-01 bude stávající přejezdová konstrukce přebudována na rozebíratelnou celopryžovou konstrukci. Zřízená přejezdová konstrukce bude vyhovovat požadavku S3 na min. vzdálenost šterkového lože za hlavami pražců a bude odolná vůči zatížení vozidel lesní techniky.

SO 14-13-02 Přejezd P892

Obsahem SO 14-13-02 je návrh demolice přejezdu a převáděné komunikace v úsecích přilehlých přejezdu. Demoliční práce zahrnou vynětí pryžových panelů přejezdové konstrukce, vybourání krytu přilehlé komunikace a demontáž PZZ. Vyňaté přejezdové panely budou předány správci pro další využití, materiál vybouraný v přejezdu a komunikaci bude odvezen na skládku.

Profilace zemního tělesa železniční trati, včetně úpravy odvodňovacího zařízení, v přejezdu a v úsecích přilehlých přejezdu je řešena v části D.2.1.1 Železniční svršek a spodek.

SO 16-13-01 Přejezd P893

V rámci SO 16-13-01 bude stávající přejezdová konstrukce přebudována na rozebíratelnou celopryžovou konstrukci. Zřízená přejezdová konstrukce bude vyhovovat požadavku S3 na min. vzdálenost šterkového lože za hlavami pražců.

SO 16-13-02 Přejezd P894 zůstává na základě žádosti o zúžení rozsahu žádosti o vydání územního rozhodnutí. V rámci dalšího stupně PD bude navržena jeho modernizace.

SO 16-13-03 Přejezd P896

Obsahem SO 11-13-02 je návrh demolice přejezdu a převáděné polní cesty v úsecích přilehlých přejezdu. Demoliční práce zahrnou vynětí vnitřních železobetonových panelů přejezdové konstrukce a vybourání šterkového krytu v přejezdu a komunikaci v rozsahu dle přiložených výkresů. Vyňaté přejezdové panely budou předány správci pro další využití, materiál vybouraný v přejezdu a komunikaci bude odvezen na skládku. Demolice přejezdu zahrne demontáž svislých dopravních značek A32a a jejich odvoz na předepsané místo.

Profilace zemního tělesa železniční trati, včetně úpravy odvodňovacího zařízení, v přejezdu a v úsecích přilehlých přejezdu je řešena v části D.2.1.1 Železniční svršek a spodek. V úseku s přejezdem vpravo trati je navrženo prohloubení a reprofilace nebezpečného drážního příkopu. Vně úpravy zemního tělesa železniční trati bude výkop šterkové cesty zasypán zeminou odtěženou na stavbě náhradní komunikace v rámci SO 11-50-01.

SO 16-13-04 Přejezd P897

V rámci SO 16-13-04 bude stávající přejezdová konstrukce přebudována na rozebíratelnou celopryžovou konstrukci. Zřízená přejezdová konstrukce bude vyhovovat požadavku S3 na min. vzdálenost šterkového lože za hlavami pražců.

SO 16-13-05 Přejezd P898

Obsahem SO 16-13-05 bude stávající přejezdová konstrukce přebudována na rozebíratelnou celopryžovou konstrukci. Zřízená přejezdová konstrukce bude vyhovovat požadavku S3 na min. vzdálenost šterkového lože za hlavami pražců.

SO 17-01-31 Přejezd P899

V rámci SO 17-13-01 bude stávající přejezdová konstrukce přebudována na rozebíratelnou celopryžovou konstrukci. Zřízená přejezdová konstrukce bude vyhovovat požadavku S3 na min. vzdálenost šterkového lože za hlavami pražců a bude odolná vůči extrémnímu zatížení silniční dopravou s ohledem k nadměrnému zatížení převáděné komunikace těžkou nákladní dopravou.

D.2.1.4 Mosty**SO 13-20-01 Železniční most v km 8,639**

V novém stavu je navrženo ponechání stávající konstrukce mostu. Stávající mostní římsy budou ubourány. Bude zhotovena nová plovoucí deska nad objektem. Na desce bude provedena nová vodotěsná izolace, která bude na koncích desky zatažena pod novou drenáž. Plovoucí deska bude zakončena po stranách ŽB římsou se zábradlím. Stávající opěry a křídla

budou přespárovány, bude provedena injektáž opěr. Kolem křídel mostu bude provedeno odláždění. Koryto toku bude předlážděno.

SO 14-20-01 Železniční most v km 10,525

V novém stavu byla navrženo snesení stáv. nosné konstrukce a ubourání horní části opěr a křídel. Nová nosná konstrukce s uzavřeným šterkovým kol. ložem, bude tvořena zabetonovanými nosníky o rozpětí 7 m a uložena na ozub na železobetonových prazích, které se ukotví do stávajících kamenných opěr. Nosná konstrukce je navržena s maximálním možným vyztužením, aby byla maximálně snížena konstrukční výška mostovkové desky při zachování požadavků definovaných v MVL 511. Dále bude provedena injektáž stávajících opěr. Zdivo stávajících opěr a křídel bude přespárováno. Přechody do tratě budou provedeny zídkami spojenými pomocí železobetonové desky do vany s následným odvodněním do příčných drenáží. Pro zajištění spodní stavby bylo také navrženo založení mikropilotami, které by se opřeli na skalní podloží v hloubce cca. 3 m pod základovou spárou. Kolem křídel bude provedena nová kamenná dlažba. Snesení a osazení koleje do původní polohy bude řešeno v rámci objektu mostu.

SO 14-20-02 Železniční most v km 11,997

V novém stavu je navrženo ponechání stávající konstrukce mostu. Stávající mostní římsy budou ubourány a bude zhotovena nová plovoucí deska nad objektem. Na desce bude provedena nová vodotěsná izolace s tvrdou ochranou, která bude na koncích desky zatažena pod novou drenáž, jednostranně skloněnou. Drenáž bude vyústovat na dlážděný kužel. Plovoucí deska bude zakončena po stranách ŽB římsou se zábradlím. Na mostě je navrženo uzavřené kolejové lože, přechody do trati budou provedeny římsami ve sklonu 12 %. Stávající nosná konstrukce a spodní stavba budou sanovány, bude provedeno přespárování kamenného zdiva a injektáž. Kolem křídel bud provedeno odláždění kuželů lomovým kamenem do betonu.

SO 14-20-03 Železniční most v km 12,162

V novém stavu je navrženo ponechání stávající konstrukce mostu. Stávající mostní římsy budou ubourány. Bude zhotovena nová plovoucí deska nad objektem. Na desce bude provedena nová vodotěsná izolace, která bude na koncích desky zatažena pod novou drenáž. Plovoucí deska bude zakončena po stranách ŽB římsou se zábradlím. Stávající zdivo opěr, klenby a křídel bude přespárováno. Mostní křídla budou nadbetonována a osazena zábradlím. V místě zatopené opěry bude provedena injektáž. Kolem křídel bude provedeno odláždění z kamene.

SO 14-20-04 Železniční most v km 12,194

V novém stavu je navrženo snesení stávající ocelové nosné mostní konstrukce včetně zábradlí a ložisek a ubourání části opěr, křídel a přechodových zídek. Stávající spodní stavba zůstane ponechána. Budou provedeny nové úložné prahy a osazena nová ocelová nosná konstrukce se sníženou stavební výškou dle MVL 115 (tzv. tlusto-plech). Rozpětí nové nosné konstrukce bude 7,5 m, volná výška bude min. 3,65 m. Za rubem opěr bude provedeno odvodnění pomocí drenáže. Stávající spodní stavba bude sanována, bude provedeno přespárování kamenného zdiva a injektáž, opěry budou zajištěny mikropilotami. Kolem křídel bud provedeno odláždění lomovým kamenem do betonu. Stávající mostní křídla budou nadbetonována. Na mostě je navrženo uzavřené kolejové lože, přechody do trati budou provedeny přechodovými zídkami ve sklonu 12 %, zídky budou součástí nového úložného prahu. Pod mostem bude provedena oprava obrusné vrstvy vozovky.

SO 13-21-01 Propustek v km 7,854

Nová nosná konstrukce je navržena jako patková trouba o průměru 1000 a začíná novou revizní šachtou 0,8x1,0 m v místě nalezené stáv. propojovací šachty, do které se zaústí část propustku na pozemku soukromého vlastníka. Délka propustku od šachty po výtok je 28,7m, proto je po levé straně kol. č. 1 navržena druhá revizní šachta o rozměrech 0,8x1,0 m. Na výtoku propustku je navržené kolmé betonové čelo s římsou a zábradlím. Dno propustku je

v 1,5% spádu. Kolem výtoku je navržené zpevnění dna a okolního terénu kamenem do betonu. Kolej č. 1 bude rekonstruována v rámci kolejářského řešení, koleje 2-5 se snesou a znovu osadí do původní polohy v rámci objektu mostu.

SO 13-21-02 Propustek v km 8,098

Nová propustek je navržen z patkových trub DN800 ve spádu 0,8%. V novém řešení je navrženo výrazné zkrácení potrubí. Stávající propustek pod soukromým pozemkem se na hranici dráhy bude zaústěn do nové revizní šachty vlevo od kol. č. 1. Rozměry šachty jsou 0,8x1,0 m. Délka nového propustku bude 8,5 m. Na výtoku bude provedeno šikmé čelo s odlážděním a dál bude stávající trouba odbouraná a voda bude vedena v otevřeném korytě, do kterého bude napojen také staniční příkop.

SO 14-21-01 Propustek v km 10,325

V novém stavu je navržena demolice stávající konstrukce a výstavba nové. Nová konstrukce je navržena jako prefabrikovaná železobetonová trouba o průměru 0,8 m. Dno je navrženo ve spádu 0,6 %, na vtokové i výtokové straně je navrženo zpevnění kamennou dlažbou do betonu. Na vtoku i výtoku je navržena trouba se šikmým čelem.

SO 14-21-02 Propustek v km 11,083

V novém stavu je navržena demolice stávající konstrukce a výstavba nové. Nová konstrukce je navržena jako prefabrikovaná železobetonová trouba o průměru 0,8 m. Dno je navrženo ve spádu 1,0 %, na vtokové i výtokové straně je navrženo zpevnění kamennou dlažbou do betonu. Na vtoku i výtoku je navržena trouba se šikmým čelem.

SO 14-21-03 Propustek v km 11,360

V novém stavu je navržena demolice stávající konstrukce a výstavba nové. Nová nosná konstrukce je tvořena monolitickým železobetonovým rámem o sv. šířce 2,0 m a výšce 2,0 m, uvnitř kterého je dno zpevněné kamennou dlažbou do betonu, kterou je vytvořená kyneta. Dno je navrženo ve spádu 3,0 %. Na vtokové i výtokové straně je kolmé čelo s uloženou římsou, která je osazena zábradlím. Na vtoku i výtoku je navrženo zpevnění terénu kamennou dlažbou do betonu. V případě vyhovující zatížitelnosti je možno klenbu ponechat.

SO 15-21-01 Propustek v km 12,604

V novém stavu je navržena demolice stávající konstrukce a výstavba nové. Nová konstrukce je navržena jako prefabrikovaná železobetonová trouba o průměru 0,8 m. Dno je navrženo ve spádu 3,0 %, na vtokové i výtokové straně je navrženo zpevnění kamennou dlažbou do betonu. Na vtoku je navržena nová šachta, na kterou navazuje také kanalizace. Na výtoku je navržena trouba se šikmým čelem.

SO 15-21-02 Propustek v km 13,149

V novém stavu je navržena demolice stávající konstrukce a výstavba nové. Nová konstrukce je navržena jako prefabrikovaná železobetonová trouba o průměru 1,2 m. Dno je navrženo ve spádu 1,0 %, na výtokové straně je navrženo zpevnění kamennou dlažbou do betonu. Na vtoku je vtoková jímka, na výtoku je navržena trouba se šikmým čelem.

SO 16-21-01 Propustek v km 13,794

V novém stavu je navržena demolice stávající konstrukce a výstavba nové. Nová konstrukce je navržena jako prefabrikovaná železobetonová trouba o průměru 0,8 m. Dno je navrženo ve spádu 0,5 %, na vtokové i výtokové straně je navrženo zpevnění kamennou dlažbou do betonu. Na vtoku i výtoku je navrženo šikmé čelo.

SO 16-21-02 Propustek v km 14,053

V novém stavu je navržena demolice stávající konstrukce a výstavba nové. Novou konstrukci tvoří prefabrikovaná železobetonová trouba o průměru 0,8 m. Na vtoku je navržena nová vtoková jímka, konce propustku jsou navrženy s rovnými čely osazenými římsou se zábradlím. Dno je navrženo ve spádu 3,0 %, na vtokové i výtokové straně je navrženo zpevnění

kamennou dlažbou do betonu. Na výtoku je navržené kaskádové zpevnění pro zmírnění proudu vodního toku.

SO 16-21-03 Propustek v km 14,206

V novém stavu je navržena demolice stávající konstrukce a výstavba nové. Nová konstrukce je navržena jako prefabrikovaná železobetonová trouba o průměru 0,8 m. Dno je navrženo ve spádu 2,5 %, na vtokové i výtokové straně je navrženo zpevnění kamennou dlažbou do betonu. Na vtoku i na výtoku je navržena trouba se šikmým čelem.

SO 16-21-04 Propustek v km 14,713

V novém stavu je navržena demolice stávající konstrukce a výstavba nové. Nová konstrukce je navržena jako prefabrikovaná železobetonová trouba o průměru 0,8 m. Dno je navrženo ve spádu 1,0 %, na vtokové i výtokové straně je navrženo zpevnění kamennou dlažbou do betonu. Na vtoku i na výtoku je navržena trouba se šikmým čelem.

SO 16-21-05 Propustek v km 15,363

V novém stavu je navržena demolice stávající konstrukce a výstavba nové. Nová konstrukce je navržena jako prefabrikovaná železobetonová trouba o průměru 0,8 m. Dno je navrženo ve spádu 1,0 %, na vtokové i výtokové straně je navrženo zpevnění kamennou dlažbou do betonu. Na vtoku i na výtoku je navržena trouba se šikmým čelem.

SO 16-21-06 Propustek v km 15,798

V novém stavu je navržena demolice stávající konstrukce a výstavba nové. Nová konstrukce je navržena jako prefabrikovaná železobetonová trouba o průměru 0,8 m. Dno je navrženo ve spádu 1,0 %, na vtokové i výtokové straně je navrženo zpevnění kamennou dlažbou do betonu. Na vtoku i na výtoku je navržena trouba se šikmým čelem.

SO 16-21-07 Propustek v km 16,413

V novém stavu je navržena demolice stávající konstrukce a výstavba nové. Nová nosná konstrukce je tvořena monolitickým železobetonovým rámem o sv. šířce 2,0 m a výšce 2,0 m, uvnitř kterého je dno zpevněné kamennou dlažbou do betonu, kterou je vytvořená kyneta. Dno je navrženo ve spádu 3,0 %. Na vtokové i výtokové straně je kolmé čelo s uloženou římsou, která je osazena zábradlím. Na vtoku i výtoku je navrženo zpevnění terénu kamennou dlažbou do betonu. V případě vyhovující zatížitelnosti je možno klenbu ponechat.

SO 16-21-08 Propustek v km 16,769

V novém stavu je navržena demolice stávající konstrukce a výstavba nové. Nová konstrukce je navržena jako prefabrikovaná železobetonová trouba o průměru 0,8 m. Dno je navrženo ve spádu 4,0 %, na vtokové i výtokové straně je navrženo zpevnění kamennou dlažbou do betonu. Na vtoku i na výtoku je navržena trouba se šikmým čelem.

SO 16-21-09 Propustek v km 17,162

V novém stavu je navržena demolice stávající konstrukce a výstavba nové. Nová konstrukce je navržena jako prefabrikovaná železobetonová trouba o průměru 1,0 m. Dno je navrženo ve spádu max. 5,0 %, na vtoku i na výtoku je navržena trouba se šikmým čelem. Zpevnění terénu je navrženo na obou koncích propustku z kamenné dlažby do betonu, na výtoku je navržena kaskáda pro zmírnění proudu vodního toku.

SO 16-21-10 Propustek v km 17,531

V novém stavu je navržena demolice stávající konstrukce a výstavba nové. Nová konstrukce je navržena jako prefabrikovaná železobetonová trouba o průměru 0,8 m. Dno je navrženo ve spádu 2,0 %, na vtokové i výtokové straně je navrženo zpevnění kamennou dlažbou do betonu. Na vtoku je navržena jímka, na výtoku trouba se šikmým čelem.

SO 16-21-11 Propustek v km 17,848

V novém stavu je navržena demolice stávající konstrukce a výstavba nové. Nová konstrukce

je navržena jako prefabrikovaná železobetonová trouba o průměru 1,0 m. Dno je navrženo ve spádu 1,0 %, na vtokové i výtokové straně je navrženo zpevnění kamennou dlažbou do betonu. Na vtoku i na výtoku je navržena trouba se šikmým čelem.

SO 16-21-12 Propustek v km 17,913

V novém stavu je navržena demolice stávající konstrukce a zasypání propustku.

SO 16-21-13 Propustek v km 17,930

V novém stavu je navrženo zachování stávající klenbové konstrukce. Vzhledem ke stáří konstrukce bude klenba injektována cementovou maltou. Nad klenbou bude odtěžen násyp a vybetonovaná žb. plovoucí deska s poprsní zídou na pravé straně. Na levé straně bude stávající poprsní zídka zachována a bude pouze odbourána stávající římsa a vybetonovaná nová. Odvodnění betonové desky bude zajištěno drenážními trubičkami do svahu vpravo a dále svedeno skluzy do vodoteče. Na nových římsách bude osazeno nové ocelové zábradlí dle MVL 720. Pod mostem bude provedena oprava zpevnění koryta potoka včetně jednostranné klenby.

SO 16-21-14 Propustek v km 18.053

V novém stavu je navržena demolice stávající konstrukce a zasypání propustku.

SO 16-21-15 Propustek v km 14.400

V novém stavu je navržena výstavba nové konstrukce. Nová konstrukce je navržena jako prefabrikovaná železobetonová trouba o průměru 0,8 m. Dno je navrženo ve spádu 1,0 %, na vtokové straně je navržena vtoková jámka, výtokové straně je navrženo zpevnění kamennou dlažbou do betonu. Na výtoku je navržena trouba se šikmým čelem.

SO 19-21-01 Propustek v km 1.490

V novém stavu je navržena demolice stávající konstrukce a výstavba nové. Nová nosná konstrukce je tvořena monolitickým železobetonovým rámem o sv. šířce 2,0 m a výšce 2,0 m, uvnitř kterého je dno zpevněné kamennou dlažbou do betonu, kterou je vytvořena kyneta. Dno je navrženo ve spádu 0,5 %. Na vtokové i výtokové straně je kolmé čelo s uloženou římsou, která je osazena zábradlím. Na vtoku i výtoku je navrženo zpevnění terénu kamennou dlažbou do betonu. V případě vyhovující zatížitelnosti je možno klenbu ponechat.

SO 19-21-02 Propustek v km 1.807

V novém stavu je navržena demolice stávající konstrukce a výstavba nové. Nová konstrukce je navržena jako prefabrikovaný železobetonový rám o sv. rozměru 2,0 x 1,0 m s kolmými čely. Na čela budou uleženy římsy, které budou osazeny zábradlím. Dno je navrženo ve spádu 1,0 %, na vtokové i výtokové straně je navrženo zpevnění kamennou dlažbou do betonu.

D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty

SO 00-30-01 Ochrana a přeložky stávajících inženýrských sítí - kabelizace

Jedná se o stávající stav kabelizace inženýrských sítí. Nejedná se o úpravu stávajícího vedení, pouze se v rámci této dokumentace řeší jeho ochrana při stavbě železničního svršku, spodku a případných dalších objektů.

SO 00-30-01.1 Ochrana a přeložky stávajících inženýrských sítí - kabelizace SŽ

Jedná se o stávající stav kabelizace inženýrských sítí Správy železnic a ČD-T. Nejedná se o úpravu stávajícího vedení, pouze se v rámci této dokumentace řeší jeho ochrana při stavbě železničního svršku, spodku a případných dalších objektů.

SO 00-30-02 Ochrana a přeložky stávajících inženýrských sítí – vodovody, kanalizace, plyn

Jedná se o stávající stav potrubního vedení inženýrských sítí. Nejedná se o úpravu stávajícího vedení, pouze se v rámci této dokumentace řeší jeho ochrana při stavbě železničního svršku, spodku a případných dalších objektů.

D.2.1.8 Pozemní komunikace

SO 12-50-01 Náhradní komunikace za přejezd P889

Stavební objekt SO 12-50-01 je rozdělen na dvě polní cesty. Obě cesty zpřístupňují pozemky z každé strany železniční trati.

a) Směrové řešení

Polní cesta připojená na silnici III. třídy v úseku Horažďovice – Velké Hydčice využívá v místě připojení stávající sjezd na pozemek 455/1 v k.ú. Velké Hydčice. Polní cesta je navržena v celkové délce 462 m a je trasována podél pozemkových hranic. Směrové vedení je tečnovým polygonem s vloženými prostými kružnicovými oblouky o poloměru 15 – 40 m. Polní cesta je ukončena na hranici pozemku 485/6 v k.ú. Velké Hydčice.

Druhá polní cesta navazuje na ukončení stávající místní komunikace v obci Velké Hydčice na pozemku 719/7 v k.ú. Velké Hydčice. Polní cesta je navržena v celkové délce 357 m a je trasována podél pozemkových hranic. Směrové vedení je tečnovým polygonem s vloženými prostými kružnicovými oblouky o poloměru 100 – 150 m. Polní cesta je ukončena na hranici pozemku 484/1 v k.ú. Velké Hydčice.

Polní cesty stavebního objektu 12-50-01 jsou navrženy na návrhovou rychlost $v_n = 20$ km/h. Směrové oblouky jsou navrženy bez přechodnic dle ČSN 73 6109 – Projektování polních cest.

Směrové řešení je patrné z grafické přílohy D.2.1.8 SO12-50-01-2-002-Situace.

b) Výškové řešení

Výškové vedení polních cest je vedeno po současném stavu terénu tak, aby byl umožněn přístup na jednotlivé pozemky podél cest. Maximální podélné sklony na větvi A jsou v rozmezí 11,69% - 0,50%, u větve B pak v rozmezí 0,15% - 2,40%. Lomy výškových oblouků jsou zaobleny vrcholovými zakružovacími oblouky v rozmezí 300 – 1500 m.

Výškové řešení je patrné z grafických příloh D.2.1.8 SO12-50-01-2-003-Podélný řez – Větev A a D.2.1.8 SO12-50-01-2-003-Podélný řez – Větev B.

c) Příčné uspořádání

Trasy stavebního objektu jsou navrženy v kategorii P 4,0/20 tzn. jednopruhová směrově nerozdělená komunikace. Šířka zpevnění je 3,00 m.

Základní dílčí volná šířka P4,0/20 je tvořena:

Jízdní pruh: 3,5 m

Nezpevněná krajnice do volné šířky $e_{norm.}$: 2x0,25 m

Volná šířka komunikace 4,0 m

Základní příčný sklon je navržen jednostranný sklon o velikosti 3%.

SO 13-50-01 P+R Velké Hydčice

V rámci stavebního objektu SO 13-50-01 je proveden návrh úpravy tvaru účelové komunikace před nádražní budovou a vytvoření zálivu pro umístění kolmých parkovacích stání pro osobní vozidla. Celkově je navrženo 7 parkovacích stání, přičemž 1 stání je navrženo v parametrech pro vozidla přepravující osoby se sníženou schopností pohybu a orientace v souladu s vyhláškou MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

a) Směrové řešení

Směrové vedení je dáno stávajícím trasováním účelové komunikace, která je v dotčeném úseku vedena tečnovým polygonem o dvou přímých úsecích s proloženým směrovým obloukem o poloměru cca 23 m.

Směrové řešení je patrné z grafické přílohy D.2.1.8 SO 13-50-01-2-002-Situace.

b) Výškové řešení

Výškové vedení upravené účelové komunikace je vedeno po současném stavu terénu tak, aby byl zajištěn přístup na navazující zpevněné plochy či pozemky.

Nové obrubníky mezi vozovkou parkoviště a odrazným proužkem či zelení mají z důvodu zajištění nutného přesahu parkujícího vozidla základní převýšení 0,10 m, obrubníky podél parkovacích stání mezi chodníky či zelení budou se základním výškovým rozdílem 15 cm. Chodníkové krajníky v místě přirozené vodící linie budou provedeny se základním výškovým rozdílem 6 cm, na druhé straně v místě přirozeného odtoku srážkových vod budou sníženy se šlápnutím 2 cm.

V rámci vyrovnaní výškového rozdílu parkovacích stání směrem k pozemku 112/1 je navržena vyrovnávací zídka.

c) Příčné uspořádání

Příčné uspořádání je navázáno na stávající jednopruhovou obousměrně poježděnou komunikaci, která je ve směrovém oblouku plynule rozšířena na šířku 6,0 m před kolmými parkovacími stáními. Základní rozměry kolmých parkovacích stání pro osobní vozidla jsou 2,50 x 4,50 m s přesahem do zeleně či odrazného proužku. Krajiní stání jsou rozšířena na hodnotu 2,75 m a stání vymezené pro vozidla přepravující osoby se sníženou schopností pohybu a orientace jsou navržena v základní šířce 3,50 m. Návrh parkovacích stání je v souladu s ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel a s vyhláškou MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Základní příčný sklon vozovek a parkovacích stání je navržen o velikosti 2,5% a příčný sklon chodníkových ploch je o velikosti 2,0%.

SO 14-50-01 Náhradní komunikace za přejezd P892

Stávající stav

Objekt ve stávajícím stavu není.

Navržený stav

V rámci stavebního objektu SO 14-50-01 je návrh polní cesty, které propojuje 2 stávající polní cesty.

a) Směrové řešení

Nová polní cesta je připojena na stávající cestu před bývalým drážním domkem u rušeného přejezdu P892. Následně pokračuje v souběhu s železniční tratí až k podjezdu, kterým opět prochází polní cesta. Cesta je navržena v celkové délce 470 m. Směrové vedení je tečnovým polygonem s vloženými prostými kružnicovými oblouky o poloměru 13 – 600 m.

Polní cesta stavebního objektu 14-50-01 je navržena na návrhovou rychlost $v_n = 20$ km/h. Směrové oblouky jsou navrženy bez přechodnic dle ČSN 73 6109 – Projektování polních cest.

Směrové řešení je patrné z grafické přílohy D.2.1.8 SO14-50-01-2-002-Situace.

b) Výškové řešení

Výškové vedení polních cest je vedeno po současném stavu terénu tak, aby byl umožněn přístup na jednotlivé pozemky podél cest.

c) Příčné uspořádání

Trasy stavebního objektu jsou navrženy v kategorii P 4,0/20 tzn. jednopruhová směrově nerozdělená komunikace. Šířka zpevnění je 3,00 m.

Základní dílčí volná šířka P4,0/20 je tvořena:

Jízdní pruh: 3,5 m

Nezpevněná krajnice do volné šířky $e_{norm.}$: 2x0,25 m

Volná šířka komunikace 4,0 m

Základní příčný sklon je navržen jednostranný sklon o velikosti 3%.

SO 15-50-01 P+R Žichovice

Stávající stav

Objekt ve stávajícím stavu není.

Navržený stav

V rámci stavebního objektu SO 15-50-01 je proveden návrh úpravy tvaru účelové komunikace před nádražní budovou a vytvoření dvou zálivů pro umístění kolmých parkovacích stání pro osobní vozidla. Celkově je navrženo 9 parkovacích stání, přičemž 1 stání je navrženo v parametrech pro vozidla přepravující osoby se sníženou schopností pohybu a orientace v souladu s vyhláškou MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

a) Směrové řešení

Směrové vedení je dáno stávajícím trasováním účelové komunikace, která je v dotčeném úseku vedena tečnovým polygonem o dvou přímých úsecích s proloženým směrovým obloukem o poloměru cca 15 m.

Směrové řešení je patrné z grafické přílohy D.2.1.8 SO 15-50-01-2-002-Situace.

b) Výškové řešení

Výškové vedení upravené účelové komunikace je vedeno po současném stavu terénu tak, aby byl zajištěn přístup na navazující zpevněné plochy či pozemky.

Nové obrubníky mezi vozovkou parkoviště a odrazným proužkem či zelení mají z důvodu zajištění nutného přesahu parkujícího vozidla základní převýšení 0,10 m, obrubníky podél parkovacích stání mezi chodníky či zelení budou se základním výškovým rozdílem 15 cm. Chodníkové krajníky v místě přirozené vodící linie budou provedeny se základním výškovým rozdílem 6 cm, na druhé straně v místě přirozeného odtoku srážkových vod budou sníženy se šlápnutím 2 cm.

c) Příčné uspořádání

Příčné uspořádání je navázáno na stávající jednopruhovou obousměrně pojížděnou komunikaci, která je ve směrovém oblouku plynule rozšířena na šířku 6,0 m před kolmými parkovacími stáními. Základní rozměry kolmých parkovacích stání pro osobní vozidla jsou 2,50 x 4,50 m s přesahem do zeleně. Krajní stání jsou rozšířena na hodnotu 2,75 m a stání vymezené pro vozidla přepravující osoby se sníženou schopností pohybu a orientace jsou navržena v základní šířce 3,50 m. Návrh parkovacích stání je v souladu s ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel a s vyhláškou MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Základní příčný sklon vozovek a parkovacích stání je navržen o velikosti 2,5% a příčný sklon chodníkových ploch je o velikosti 2,0%.

SO 16-50-01 Náhradní komunikace za přejezd P896

a) Směrové řešení

Nová polní cesta je připojena na stávající cestu před usedlostí na pozemku parc.č. 102/1 v k.ú. Malá Chmelná. Následně pokračuje po hranicích pozemku nebo porostu až k pozemku par.č. 230 v k.ú. Malá Chmelná, kde je ukončena. Cesta je navržena v celkové délce 280 m. Směrové vedení je tečnovým polygonem s vloženými prostými kružnicovými oblouky o poloměru 15 – 30 m.

Polní cesta stavebního objektu 16-50-01 je navržena na návrhovou rychlost $v_n = 20$ km/h. Směrové oblouky jsou navrženy bez přechodnic dle ČSN 73 6109 – Projektování polních cest.

Směrové řešení je patrné z grafické přílohy D.2.1.8 SO16-50-01-2-002-Situace.

b) Výškové řešení

Výškové vedení polních cest je vedeno po současném stavu terénu tak, aby byl umožněn přístup na jednotlivé pozemky podél cest. Maximální podélné sklony jsou v rozmezí 0,07% - 3,38%. Lomy výškových oblouků jsou zaobleny vrcholovými zakružovacími oblouky v rozmezí 500 – 2000 m.

Výškové řešení je patrné z grafických příloh D.2.1.8 SO16-50-01-2-003-Podélný řez.

c) Příčné uspořádání

Trasy stavebního objektu jsou navrženy v kategorii P 4,0/20 tzn. jednopruhá směrově nerozdělená komunikace. Šířka zpevnění je 3,00 m.

Základní dílčí volná šířka P4,0/20 je tvořena:

Jízdní pruh: 3,5 m

Nezpevněná krajnice do volné šířky $e_{norm.}$: 2x0,25 m

Volná šířka komunikace 4,0 m

Základní příčný sklon je navržen jednostranný sklon o velikosti 3%.

SO 17-50-01 SSZ křižovatky přilehlé u přejezdu P899

V rámci stavebního objektu SO 17-50-01 je řešeno nové účelové signalizační návěstidlo v prostoru průsečné křižovatky u přejezdu P899. Nové kabelové vedení k návěstidlu bude vedeno od zabezpečovacího zařízení železničního přejezdu P899.

Stávající křižovatka je průsečná s předností v jízdě do oblouku ve směru centrum města Sušice – Strakonice. Aby nedocházelo k zablokování křižovatky před příjezdem vlaku a tím i zablokování vozidel v prostoru železničního přejezdu, bude navržena dvoupřvkové signalizační zařízení na příjezdu od Strakonice. Signalizační zařízení zastaví v časovém předstihu (před uvedením světelné signalizace u přejezdu signalizující příjezd vlaku) vozidla přijíždějící od Strakonice. Vozidla jedoucí z centra Sušice budou mít volný křižovatkový prostor a mohou tedy vyklidit i prostor na železničním přejezdu. Z hlediska vedlejších ramen křižovatky není potřeba nové účelové návěstidlo zřizovat, neboť dle pravidel silničního provozu jsou řidiči vozidel přijíždějících po vedlejší komunikaci povinni dát přednost vozidlům pohybujících se po hlavní silnici.

D.2.2 Pozemní stavební objekty

D.2.2.1 Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek

SO 15-71-01 ŽST Žichovice, rekonstrukce výpravní budovy

Návrh počítá s úpravami místností pro nové/rekonstruované technologie a upravením čekárny a prostoru pod přístřeškem do souladu se směrnici SŽ SM118 – Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách. Dále se na základě místního šetření dohodla výměna krytiny nad přístřeškem a vedlejšími křídly. Krytina bude z falcovaného plechu. Výpravní budova v žst. Žichovice je zařazena do bezpečnostní kategorie IV. Bezpečnostní projekt projekční není vyžadován. Zhotovitel je povinen dodržet požadavek na min. zabezpečení pro stanovenou kategorii dle Samostatné přílohy F Směrnice SM 07. Místnosti 0P26, 0P27, 0P15 ve výpravní budově žst. Žichovice zařazeny do bezpečnostní zóny C (BZ-C).

SO 17-71-01 ŽST Sušice, rekonstrukce prostor pro technologie

V místnosti se očistí a vyspraví omítky na stěnách i stropu a následně vybílí. Provede se nová betonová podlaha. Upraví se kabelová šachta a její zakrytí. Místnost bude zabezpečena v rámci celkového zabezpečení ŽST. V případě nutnosti. Výpravní budova v žst. Sušice je zařazena do bezpečnostní kategorie IV. Bezpečnostní projekt projekční není vyžadován. Zhotovitel je povinen dodržet požadavek na min. zabezpečení pro stanovenou kategorii dle

Samostatné přílohy F Směrnice SM 07.

D.2.2.2 Pozemní objekty provozní a technologických budov

SO 13-72-01 ŽST Velké Hydčice, technologický objekt

V ŽST Velké Hydčice bude vybudován nový technologický objekt pro umístění technologií sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. Stávající budova hradla v areálu vápenky bude zdemolována. Technologická budova je navržena jako dva železobetonové prefabrikované objekty uložené na připravené základy. Střecha bude sedlová s falcovanou krytinou. Vzhled objektu bude dle SŽ PO-10/2020-GR. Nový technologický objekt v žst. Velké Hydčice je zařazen do bezpečnostní kategorie IV. Bezpečnostní projekt projekční není vyžadován. Zhotovitel je povinen dodržet požadavek na min. zabezpečení pro stanovenou kategorii dle Samostatné přílohy F Směrnice SM 07. Místnosti zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a NN v technologickém objektu v žst. Velké Hydčice budou v bezpečnostní zóně C (BZ-C).

13-72-01 ŽST Hydčice, technologický objekt

D.2.2.3 Pozemní objekty skladových a ostatních budov

17-73-01 ŽST Sušice, objekt skladu

D.2.2.7 Orientační systém

11-77-01 ŽST Horažďovice, orientační systémy

13-77-01 ŽST Velké Hydčice, orientační systémy

15-77-01 ŽST Žichovice, orientační systémy

17-77-01 ŽST Sušice, orientační systémy

Všechny stanice se doplní novými prvky orientačního systému dle aktuální směrnice SŽ SM118 – Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách.

D.2.2.8 Demolice

11-78-01 ŽST Horažďovice, St1

11-78-02 ŽST Horažďovice, St2

13-78-01 ŽST Velké Hydčice, budova hradla

17-78-01 ŽST Sušice, St2

Všechny uvedené objekty budou demolovány, viz samostatná dokumentace jednotlivých SO. V navrhovaném stavu není s těmito objekty uvažováno.

D.2.2.9 Drobná architektura a oplocení

11-79-01 ŽST Horažďovice, drobná architektura a oplocení

13-79-01 ŽST Velké Hydčice, drobná architektura a oplocení

15-79-01 ŽST Žichovice, drobná architektura a oplocení

17-79-01 ŽST Sušice, drobná architektura a oplocení

Pro všechny stanice se doplní prvky drobné architektury (lavičky, koše).

D.2.3 Trakční a energetická zařízení

D.2.3.4 Ohřev výměn (elektrický, plynový)

Veškerá zařízení EOv napájená z rozvaděčů REOV budou provedeny v třídě ochrany II – dvojité nebo zesílené izolace. Všechny rozvaděče REOV budou kompletním výrobkem dodaný s ostatními komponenty celého systému EOv pro každou žst.

Dálková diagnostika

Signály a povel pro ovládání VO a EOv zavedené do rozvaděče DS s PLC pro ovládání VO a EOv musí být připojeny do systému dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty (DDTS ŽDC) podle TS 2/2008 – ZSE. Informace o mimořádném stavu bude přenášena příslušnému dispečerovi železniční dopravní cesty, popř. dispečerovi železniční infrastruktury (pro ostatní celostátní a regionální tratě). Dispečer zajistí neprodlené informování

dispečera dopravce o poruše konkrétního zařízení.

Napojení rozvaděčů REOV na systém DDTS je zakreslen v přílohách schémat.

Kabelové Trasy

Kabelové trasy části D.2.3.4 musí být koordinovány s trasami ostatních projektových částí jako jsou rozvody NN, VO a ZabZař a nesmí ovlivňovat kabely slaboproudých vedení především zabezpečovacího zařízení.

Kabelové trasy budou vedeny přednostně korungovaných chráničkách s obetonováním pod zpevněnými pojezdovými plochami a pod nepojezdovými plochami v pískovém loži. Hloubka uložení pod nepojezdovou plochou 700 mm krytí a pod pojezdovou plochou 1100 mm krytí na povrch chráničky. Pod kolejiemi bude trasa vedena v ocelové trubce patřičné únosnosti min 2,5 metru pod úrovní temene koleje.

Slaboproudé kabely a kabely NN musí být uloženy v min. vzdálenosti 300 mm od povrchů kabelů nebo chrániček nebo mohou být vedeny společně s trasami telekomunikačních kabelů.

Podél tras bude položen zemnicí vodič páskový FeZn 30x4 mm nebo kruhový FeZn D10 mm. Tyto vodiče budou napojeny na všechny blízké vodivé konstrukce a hromosvodové zařízení. Uzemnění hromosvodů musí být min 3m od vedení a uzemnění slaboproudých zařízení, hlavně pak drážního zabezpečovacího zařízení.

Při návrhu elektrických rozvodů v kolejišti je nutné postupovat s vědomím, že výhledově bude v žst. Horažďovice předměstí instalovaná elektrická trakce 25 kV AC. Jedná se hlavně o návrh napájecích soustav TNC-S nebo TT o uzemnění elektrických rozvodů, které musí být navrženy tak, aby vyhovovaly budoucímu systému ukolejnění. Ve všech žst. budou navrženy rozvody EOVS stejných napájecích soustav.

Uzemnění a ochranné pospojování

Dle požadavku vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby bude v objektu zřízena hlavní ochranná přípojnice MET (Hlavní uzemňovací přípojnice) ve smyslu ČSN 33 2000-5-54 ed. 3, která bude instalována v rozvodně hlavního rozvaděče. Na tuto přípojnici budou hvězdicově pospojovány všechny rozvaděče v budově, tak aby zemnicí vodiče společně s náhodnými vodiči vytvořily uzavřenou smyčku. Návrh pospojování musí odpovídat zkratovým proudům v daných rozvaděčích, do 10 KA – FeZn d10 nebo YY25 mm² nebo min. průřez Cu 10 mm²

Na přípojnici budou také pospojovány všechny cizí vodivé části přístupné dotyku dle požadavku ČSN 33 2000-4-41 ed. 3. Jedná se především o rozvody TUV, plynu, otopného systému a systém rozvaděčů. Rozvaděče RE, RH (pro napájení VB) se pospojí vodičem FeZn 30x4mm ostatní rozvaděče a vodivé konstrukce vodičem FeZn d 10 mm nebo Cu vodiči s izolací barvy zelenožlutá o min průřezu dle ČSN 33 2000-4-41 ed-3., ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 a ČSN EN 62305-3 ed. 3 minimálně však o průřezu Cu 10. Totéž platí o uzemnění všech rozvodnic se svodiči přepětí.

Z hlediska ochrany před vnitřním přepětím je nutné dopravní kanceláře s dispečinkem a se všemi souvisejícími prostory (rozvodnami) prostorově stínit v souladu s podmínkami ČSN EN 62305-3 de. 2 na zónu LPZ 2 - ochrana proti indikovanému přepětí LEMP – zóna L.

Ochrana proti přepětí svodiči přepětí

V rozvaděčích REOV bude instalována přepětěťová ochrana dle výrobce rozvaděčů, protože se předpokládá, že rozvaděče REOV budou kompletním výrobkem dodaný s ostatními komponenty celého systému EOVS pro každou žst.

11-84-01 ŽST Horažďovice, EOVS

Předmětem tohoto SO je navrhnout nové ohřevy výměn pro výhybky č. 1–6, 8, 9, včetně nového napájecího rozvaděče REOV1 a REOV2. REOV budou napájeny distribuční sítí z rozvaděče RH1 ve výpravní budově. Vnitřní zapojení rozvaděčů REOV1 a REOV2 budou navrženy pro možnost budoucího napájení z trakčního vedení. Nové otopnice budou dodány

společně se skříněmi MX.

13-84-01 ŽST Velké Hydčice, EOVS

Předmětem tohoto SO je navrhnout nové ohřevy výměn pro výhybky č. 1-4, včetně nového napájecího rozváděče REOV. REOV bude napájen z nově budovaného technologického objektu.

15-84-01 ŽST Žichovice, EOVS

Předmětem tohoto SO je navrhnout nové ohřevy výměn pro výhybky č. 1-5, včetně nového napájecího rozváděče REOV. REOV bude napájen z nově budované rozvodny NN.

17-84-01 ŽST Sušice, EOVS

Předmětem tohoto SO je navrhnout nové ohřevy výměn pro výhybky č. 1–4, 7–11, včetně nového napájecího rozváděče REOV1 a REOV2. REOV budou napájeny z rozváděče RH (při navýšení rezervovaného příkonu o EOVS), nebo z nově vybudované přípojky NN. Instalace nových EOVS se projeví do navýšení spotřeby celého objektu stanic.

D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení, dálkové ovládání odpojovačů

Napájení všech žst. bude provedeno z distribuční soustavy provozovatele ČEZ Distribuce, který na základě žádosti o navýšení rezervovaného příkonu určí technické podmínky připojení. V této fázi projektových prací se předpokládá napájení z odběrného místa – pilířového elektroměrového rozváděče s kabelovou skříní, ze které bude provedena přípojka do blízké kabelové skříně DS ČEZ. Rozváděč RE bude v provedení s nepřímým měřením s hodnotou hlavního jističe – viz tabulka výše. Celý pilíř s rozváděčem RE bude typizovaným výrobkem schválený PDS ČEZ Distribuce.

Z rozváděče RE bude vyveden kabelový vývod do rozváděče RH, který bude umístěn v technologický prostorách VB nebo ve vnějších pilířích.

V rámci všech žst. bude navrženo nové SZZ zařízení s řídicí částí osazené ve vnitřních technologických prostorách. SZZ musí být provedeno dle směrnice TNŽ 34 2620 včetně požadavku na napájení. Na základě rozhodnutí investora je navrženo napájení SZZ z UPS s 8 hodinovou dobou napájení z baterii. Dále je možno přepnout napájení z běžné sítě na přírodní zásuvku pro mobilní DA, který je možno připojit operativně připojit ca do několika hodin.

Rozváděče RH bude mít rozdělné sběrnice na část běžné sítě a část zálohované sítě. Sběrnice zálohované sítě bude napájena z ručního přepínače sítí, který je napojena sběrnici běžné sítě na přírodní zásuvku pro připojení mobilního dieselagregátu.

Rozváděče RH budou osazeny přístroji pro monitorování elektrických veličin, především napětí na obou sběrniciích – multimetry, popř. monitorovacími relé napětí s možností dálkového přenosu naměřených veličin. Dále bude osazen detekcí provozních stavů – poloha hlavního vypínače a přepínače sítí, stav přepětové ochrany, stav napájecího napětí a dalšími dle podrobného návrhu. Tyto provozní stavy včetně přenosu dat z multimerů budou sbírány do zařízení s PLC, který převede signály na síť ethernet a přes technologickou síť přeneseny na příslušný energetický dispečink. Vybrané vývody v rozváděči RH budou osazeny elektroměry pro obchodní měření s dálkovým odečtem přes sběrnici MBus, která bude přes koncentrátor napojena na systém DDTS.

V žst. bude také navrženo venkovní osvětlení, které bude napájeno a ovládáno z rozváděče RVO (z jednoho nebo ze dvou dle rozlehlosti žst.). Systém EOVS bude napájen z REOV (z jednoho nebo dvou dle rozlehlosti žst.), který(é) budou napájeny také z RH. Osvětlení a EOVS musí být detekováno a ovládáno ze systému DDTS být nové rozváděče.

Napájení PZZ

V rámci stavby bude navrženo jedno nové přejezdové zabezpečovací zařízení – světelná a případně se závory přejezd P888. Toto PZZ bude napájené z reléového domku, pro které je nutné navrhnout nové odběrné místo napájené z distribuční sítě PDS ČEZ distribuce. Pro ostatní přejezdy je již PZZ navrženo a dojde k úplné rekonstrukci PZZ včetně odběrných míst. Všechna tato odběrná místa budou zřízena či rekonstruována na základě technických podmínek obsažených ve stanoviskách vydaných PDS ČEZ distribuce na základě žádosti

o nové odběrné místo.

Rozváděče hlavní rozváděče RH budou signálními vodiči napojeny na rozváděče DT s PLC pro datové připojení na energetický dispečink - diagnostika napájení elektřinou DŘT.

Kabelové Trasy

Kabelové trasy části D.2.3.6 musí být koordinovány s trasami ostatních projektových částí jako je EOv a nesmí ovlivňovat kabely slaboproudých vedení především zabezpečovacího zařízení.

Kabelové trasy budou vedeny přednostně korungovaných chráničkách s obetonováním pod zpevněnými pojezdovými plochami a pod nepojezdovými plochami v pískovém loži. Hloubka uložení pod nepojezdovou plochou 700 mm krytí a pod pojezdovou plochou 1100 mm krytí na povrch chráničky. Pod kolejemi bude trasa vedena v ocelové trubce patřičné únosnosti min 2,5 metru pod úrovní temene koleje.

Podél tras bude položen zemnicí vodič páskový FeZn 30x4 mm nebo kruhový FeZn D10 mm. Tyto vodiče budou napojeny na všechny blízké vodivé konstrukce a hromosvodové zařízení. Uzemnění hromosvodů musí být min 3m od vedení a uzemnění slaboproudých zařízení, hlavně pak drážního zabezpečovacího zařízení.

V žst. Horažďovice musí být navrženo uzemnění v souladu s projektové částí ukolejnění, která bude součástí projektu elektrifikace trati žst. Horažďovice předměstí Horažďovice.

Venkovní osvětlení

Pro osvětlení žst. budou navrženy nové světelné soustavy, které Požadavky na osvětlení prostor, úkolů, a činností dle ČSN EN 12 464-1 a ČSN EN 12 464-2:

Na základě výše uvedeného byly navrženy světelné soustavy a rozděleny do jednotlivých větví napájení. Venkovní osvětlení všech žst. bude napájeno z pilířových rozváděčů RVO v sousedství RH. V RVO bude osazen řídicí systém automatického ovládání VO s napojení na systém DDTs – dálková diagnostika technologických systémů.

Návrh projektového požadavku na osvětlení musí být proveden v souladu se směrnici SŽDC E11 a

ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory a popř. v souladu s ČSN EN 12464-1 – pro vnitřní zařízení – podchody. V souladu se směrnici E11 je nutné při návrhu VO vycházet z Protokolu o určení venkovního osvětlení dráhy (dále jen Protokol). V Protokolu musí být specifikovány a prostorově vymezeny jednotlivé prostory, které budou samostatně osvětleny a budou specifikovány požadavky na zařazení každého prostoru z hlediska ČSN EN 12464-2. Další podrobnosti budou navrženy ve stupni DSP.

Dálková diagnostika

Signály a povelů pro ovládání VO a signály z rozváděče RH1 jsou zavedeny do PLC systémů v daných rozváděčích. V rozváděči RH1 je PLC, do kterého budou soustředěny všechny signály monitorování napětí z rozváděčů, kde je to potřebné. Je popsáno v příloze schématu rozváděče RH1.

Z PLC systémů je vyvedena datová komunikace MODBUS do systému systému dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty (DDTs SŽ) podle TS 2/2008 – ZSE 3. vydání.

Uzemnění a ochranné pospojování

Dle požadavku vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby bude v objektu zřízena hlavní ochranná přípojnice MET (Hlavní uzemňovací přípojnice) ve smyslu ČSN 33 2000-5-54 ed. 3, která bude instalována v rozvodně hlavního rozváděče. Na tuto přípojnici budou hvězdicově pospojovány všechny rozváděče v budově, tak aby zemnicí vodiče společně s náhodnými vodiči netvořily uzavřenou smyčku. Návrh pospojování musí odpovídat zkratovým proudům v daných rozváděčích, do 10 KA – FeZn d10 nebo YY25 mm² nebo min. průřez Cu 10 mm².

Na přípojnici budou také pospojovány všechny cizí vodivé části přístupné dotyku dle požadavku ČSN 33 2000-4-41 ed. 3. Jedná se především o rozvody TUV, plynu, otopného systému a systém rozváděčů. Rozváděče RE1 a RH1 (pro napájení částí budovy) se pospojí vodičem FeZn 30x4mm ostatní rozváděče a vodivé konstrukce vně výpravní budovy vodičem FeZn d 10 mm nebo Cu vodiči s izolací barvy zelenožlutá o min průřezu dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 a ČSN EN 62305-3 ed. 3 minimálně však o průřezu Cu 10. Totéž

platí o uzemnění všech rozvodnic se svodiči přepětí.

Podél vnějších kabelových tras bude položen zemnicí vodič FeZn 30x4 mm, který bude pospojovat všechny rozvaděče a hlavně stožáry VO.

V žst. Horažďovice musí být navrženo uzemnění v souladu s projektové částí ukolejnění, která bude součástí projektu elektrifikace trati žst. Horažďovice předměstí Horažďovice.

Ochrana proti přepětí svodiči přepětí

V hlavních rozvaděcích RH budou instalovány přepětiová ochrany kombi SPD TYP1+2 pro přívody z RE a zálohovaný přívod ze zásuvky DA popř. trakce. Všechny vývody, které napájí slaboproudá zařízení, budou chráněny ochranou SPD TYP 2+3. Veškeré inženýrské sítě, které vstupují do budovy, budou na rozhraní vstupu do budovy, uzemněny a chráněny přepětiovou ochranou SPD TYP1+2. Toto platí i pro slaboproudé metalické vedení, hlavně pak pro anténní svody.

Veškerá venkovní svítidla stožáry VO budou také chráněny přepětiovými ochranami a v souladu se soustavou norem ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem.

Stavební objekty - elektroinstalace

Pro rekonstruované a nově zřízené stavební objekty bude projektově navržena elektroinstalace včetně umělého a nouzového osvětlení dle požadavků souvisejících profesí a v souladu s platnou legislativou a příslušnými normativy.

Zařazení stavby

Stavba je z pohledu zákona Zákon č. 250/2021 Sb. - Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení není zařazena do vyhrazených zařízení.

Způsob připojení na rozvod elektrické energie

Napájení elektřinou přes přeložené odběrné místo v rozvaděči RE.

SO 11-86-01 ŽST Horažďovice, Rozvody VN, NN, osvětlení

V rámci žst. Horažďovice bude zřízeno nové odběrné místo v elektroměrovém pilíři s rozvaděčem RE, který bude přepojen do rozvaděče RH v místnosti vedle místnosti ZabZař. ve výpravní budově. Hodnoty jističů RE a RH dle tabulky. Návrh VO předpokládá instalaci dvou rozvaděčů RVO, které budou umístěny vně podél kolejiště. Totéž platí pro ohřev výměn, které budou napájeny ze dvou rozvaděčů REOV - viz SO-11-86-01.

Dle požadavku investora budou osazeny 3 zásuvkové stojany. Projektem dojde k demontáži stavědel St. 1 a St. 2, což je úbytek rezervovaného příkonu.

Nový pilířový elektroměrový rozvaděč, ve kterém bude osazen jistič před elektroměrem s hodnotou B250/3p. Bude se jednat tedy o odběrné místo na hladině NN s nepřímým měření s dvousazbovým elektroměrem pro akumulaci vody a případné přímotopné topení. Pilíř s rozvaděče bude typizovaný výrobek schválený provozovatelem distribuční soustavy ČEZ distribuce

Rozvaděč RH bude obsahovat měřené vývody pro napájení hlavních podružných rozvaděčů – rozvaděč pro výpravní budovu, SZZ, rozvaděče EOv a dva nové rozvaděče venkovního osvětlení. Případné vývody pro napájení bytů by měly být instalované v oddělené skříni hlavního rozvaděče, tak, aby měření bylo přístupné odběratelům pro kontrolní odečty. V souvislosti s akcí budou demontovány stávající kabelové rozvody NN, VO a další související elektrická zařízení.

Při návrhu elektrických rozvodů v kolejišti je nutné postupovat s vědomím, že výhledově bude v žst. Horažďovice předměstí instalovaná elektrická trakce 25 kV AC. Jedná se hlavně o návrh napájecích soustav TNC-S nebo TT o uzemnění elektrických rozvodů, které musí být navrženy tak, aby vyhovovaly budoucímu systému ukolejnění. SŽ SEE požaduje napájení SZZ a EVO z trakce, ale pro toto nejsou zatím žádné podklady.

Součástí tohoto SO je také návrh napájení přejezdového zabezpečovacího zařízení pro přejezd e. č. P888 v km 4,461. Napájení bude z elektroměrového rozvaděče RE, který bude napojen na distribuční síť ČEZ Distribuce – nové odběrné místo. Zatím se předpokládá přípojka NN z trafostanice v osadě Prácheň v délce cca 370 m. Přesné technické řešení navrhne PDS ČEZ Distribuce na základě žádosti o nové odběrné místo.

SO 13-86-01 ŽST Velké Hydčice, Rozvody VN, NN, osvětlení

V žst. Velké Hydčice je navržen zřízen nový technologický objekt s místností rozvodny NN, kde

bude umístěn rozvaděč RH, pro napájení celé žst., rozvaděč RVO pro napájení jednotlivých větví VO a rozvaděč REOV pro napájení ohřevu výměn – viz SO-13-84-01.

Rozvaděč RE bude umístěn v pilíři vně objektu. Pilíř s rozvaděče bude typizovaný výrobek schválený provozovatelem distribuční soustavy ČEZ distribuce s hlavním jističem B/125A/3p s nepřímým dvousazbovým měřením pro napájení běžného odběru, přímotopného vytápění nebo tepelných čerpadel a akumulčního ohřevu vody. Pilíř s rozvaděčem RE bude umístěn vedle technologické místnosti, hodnota hlavního jističe je umístěna v tabulce výše.

V souvislosti s akcí budou demontovány stávající kabelové rozvody NN, VO a další související elektrická zařízení.

SO 15-86-01 ŽST Žichovice, Rozvody VN, NN, osvětlení

V žst. Žichovice je navržena rekonstrukce stávající výpravní budovy, ve které je místnost č. OP15 určena pro účel rozvodny NN, kde bude umístěn rozvaděč RH, pro napájení celé žst., rozvaděč RVO pro napájení jednotlivých větví VO a rozvaděč REOV pro napájení ohřevu výměn – viz SO-13-84-01.

Rozvaděč RE bude umístěn v pilíři vně objektu. Pilíř s rozvaděče bude typizovaný výrobek schválený provozovatelem distribuční soustavy ČEZ distribuce s hlavním jističem B/160A/3p s nepřímým dvousazbovým měřením pro napájení běžného odběru, přímotopného vytápění nebo tepelných čerpadel a akumulčního ohřevu vody.

V souvislosti s akcí budou demontovány stávající kabelové rozvody NN, VO a další související elektrická zařízení.

SO 17-86-01 ŽST Sušice, Rozvody VN, NN, osvětlení

V žst. Sušice bude demontován stávající pilíř s rozvaděči KS vedle výpravní budovy, které nahradí

Nový pilířový rozvaděč RE, pilířový rozvaděč RH2. Nový rozvaděč RVO bude umístěn ve výpravní budově vedle WC místo stávajícího RE. Z rozvaděče RH2 bude napájen rozvaděč výpravní budovy RH v dopravní kanceláři, rozvaděč RVO, dva rozvaděče REOV, až tři rozvaděče pro byty a vývod pro SZZ, který bude možno přepínačem sítí přepojit na přívodní zásuvku pro mobilní dieselaagregát na stěně pilíře nebo v samostatném sloupku.

Pilíř s rozvaděče RE bude typizovaný výrobek schválený provozovatelem distribuční soustavy ČEZ distribuce s hlavním jističem B/250A/3p s nepřímým dvousazbovým měřením pro napájení běžného odběru, přímotopného vytápění nebo tepelných čerpadel a akumulčního ohřevu vody.

V souvislosti s akcí budou demontovány stávající kabelové rozvody NN, VO a další související elektrická zařízení.

D.2.4 Příprava území a zabezpečení veřejných zájmů

D.2.4.2 Kácení

SO 00-92-01 Horažďovice – Sušice kácení

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Navržená stavba je optimalizací stávající železniční trati úseku Horažďovice předměstí (mimo) – Sušice (včetně). Z hlediska umístění stavby v území, stavba důsledně sleduje dnešní železniční trať. Ve výše zadaném úseku se nachází 4 železniční stanice Horažďovice, Velké Hydčice, Žichovice a Sušice, ale žádné zastávky. Všechny čtyři železniční stanice jsou předmětem rekonstrukce včetně změn v konfiguracích kolejíšť. V rámci stavby bude kolejově řešen pouze traťový úsek mezi ŽST Žichovice a ŽST Sušice. Ve zbylých traťových úsecích budou pouze lokální úpravy v rámci úprav mostních objektů a přejezdů. V celé délce stavby budou řešeny technologie zabezpečovací, sdělovací a silnoproudé.

Stavba je umístěna na stávajícím železničním tělese, v převážné většině na drážních pozemcích. Kromě stavebních úprav v kolejišti bude stavební činnost probíhat i na drážních zařízeních mimo kolejiště. Toto se týká především lokalit v místě úprav mostních objektů. Dále

budou stavební úpravy probíhat i na dotčených komunikacích včetně míst návrhu nových objízdných komunikací za rušené přejezdy.

Trať prochází většinou extravilánem (občasné zářezy a náspy), územím, které je občasné zalesněné. Na okraj zastavěného území se trať dostává ve všech čtyřech dopravních, nejvíce v ŽST Horažďovice a ŽST Sušice.

Území, na němž dojde k přímému dotčení a kde se vlivy stavby projeví nejvýznamnějším způsobem, představuje zejména samotné místo stavby. Vymezení tohoto území odpovídá seznamu staveb dotčených pozemků, který je uveden ve výrokové části tohoto rozhodnutí. S menší mírou intenzity se dotčení vlivy stavby projeví na pozemcích v jejím bezprostředním okolí a dále na pozemcích na bezprostřední okolí stavby navazujících. Dotčenému území s touto menší mírou intenzity odpovídá okruh pozemků, které jsou uvedeny v části odůvodnění tohoto rozhodnutí, jakožto pozemky sousední. Celkovou revitalizací trati při zachování historických akcentů bude zvýšena atraktivita železniční dopravy v turisticky atraktivním regionu.

Vliv stavby v lokalitách od stavby odlehlejších bude prokazatelně nižší až zanedbatelný.

II. 1. Vydává podle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“) a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve spojení s § 9 odst. 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

povolení ke kácení dřevin

ve smyslu závazného stanoviska, které vydal Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, orgánu ochrany přírody a krajiny, č. j. PK-ŽP/2233/24 ze dne 5.2.2024, za těchto podmínek:

- Kácení bude provedeno v období vegetačního klidu, tj. od 1. 11. do 31. 3. kalendářního roku.
- V případě výjimečného kácení mimo navržené období z důvodu návaznosti jednotlivých stavebních prací, které nebylo možné předem předpokládat, je nutná přítomnost biologického dozoru stavby, který provede kontrolu dřevin, z níž vyplýne, že kácením nebude dotčen aktivní hnízdní nebo rozmnožovací biotop živočichů (zejm. ptáků).
- Kácení je možné provést až po nabytí právní moci rozhodnutí příslušného úřadu, kterým bude povoleno záměr realizovat.
- Do 10 dnů od ukončení kácení dřevin bude žadatel písemně o této skutečnosti informovat krajský úřad.
- Tento souhlas platí do 31. 12. 2027. V případě, že se toto závazné stanovisko stane podkladem navazujícího rozhodnutí, prodlužuje se jeho platnost na dobu shodnou s platností rozhodnutí, jehož bylo podkladem.
- Náhradní výsadba nebyla uložena.

Kácení se povoluje v tomto rozsahu:

V katastrálním území Velké Hydčice:

Identifikace porostu						Plocha porostu		Poloha porostu	
Číslo porostu	Taxon	Český název	Doprovodný taxon 1	Doprovodný taxon 2	Doprovodný taxon 3	celková	na parcele	Katastrální území	Parcelní číslo
1202	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Acer pseudoplatanus</i>			179	56	Velké Hydčice	725/7

1202	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Acer pseudoplatanus</i>			179	17	Velké Hydčice	668/7
1203	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	<i>Alnus glutinosa</i>			232	232	Velké Hydčice	725/7
1204	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	<i>Alnus glutinosa</i>	<i>Corylus avellana</i>		94	94	Velké Hydčice	725/7
1205	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Acer pseudoplatanus</i>	<i>Alnus glutinosa</i>		92	92	Velké Hydčice	725/7
1206	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	<i>Corylus avellana</i>	<i>Fraxinus excelsior</i>	<i>Cornus sanguinea</i>	161	161	Velké Hydčice	725/7
Celkem							652		

II. 2. Vydává podle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění účinném do 31.12.2023 a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve spojení s § 9 odst. 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

povolení ke kácení dřevin

ve smyslu uvedených závazných stanovisek takto:

1) Povoluje se kácení dřevin na základě závazného stanoviska Obecního úřadu Velké Hydčice, vydaného dne 31.7.2023, pod. č.j. 294/2023 k pokácení stromů, mýcení porostů a mýcení solitérních keřů, uvedených v tabulce a situačním výkresu, za těchto podmínek:

- Aktuálně před kácením dřevin je nutné provedení vizuální kontroly z hlediska případného výskytu zahníždění ptáků.
- V případě zjištění zahníždění ptáků je nutné ke kácení dřevin přistoupit až po ukončení hníždění, případně záležitost projednat předem se zdejšími odborníky životního prostředí.
- Kácení dřevin a zapojeného porostu je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby.
- Náhradní výsadba nebyla uložena

Porosty:

Identifikace porostu						Plocha porostu		Odhad počtu stromů 10-25	Poloha porostu	
Číslo porostu	Taxon	Český název	Doprovodný taxon 1	Doprovodný taxon 2	Doprovodný taxon 3	celková	na parcelě		Katastrální území	Parcelní číslo
518	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva				25	25		Velké Hydčice	740
1109	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	<i>Corylus avellana</i>	<i>Swida sanguinea</i>		75	31		Velké Hydčice	99/2
1109	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	<i>Corylus avellana</i>	<i>Swida sanguinea</i>		75	34		Velké Hydčice	725/10
1109	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	<i>Corylus avellana</i>	<i>Swida sanguinea</i>		75	10		Velké Hydčice	90/1
1110	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná				79	33		Velké Hydčice	725/14
1110	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná				79	46		Velké Hydčice	90/1
1111	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)	<i>Pinus sylvestris</i>			191	86		Velké Hydčice	95/20
1111	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)	<i>Pinus sylvestris</i>			191	14		Velké Hydčice	725/10

1111	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)	<i>Pinus sylvestris</i>			191	89		Velké Hydčice	725/20
1111	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)	<i>Pinus sylvestris</i>			191	2		Velké Hydčice	133/1
1112	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)				19	5		Velké Hydčice	95/18
1113	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)				53	13		Velké Hydčice	95/18
1113	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)				53	40		Velké Hydčice	725/20
1114	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)	<i>Prunus spinosa</i>			198	3		Velké Hydčice	95/18
1114	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)	<i>Prunus spinosa</i>			198	1		Velké Hydčice	734
1114	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)	<i>Prunus spinosa</i>			198	122		Velké Hydčice	725/10
1114	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)	<i>Prunus spinosa</i>			198	16		Velké Hydčice	95/1
1114	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)	<i>Prunus spinosa</i>			198	8		Velké Hydčice	725/12
1114	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)	<i>Prunus spinosa</i>			198	48		Velké Hydčice	725/20
1115	<i>Cornus sanguinea</i>	svída obecná				56	56		Velké Hydčice	95/1
1116	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	<i>Sambucus nigra</i>			88	84		Velké Hydčice	725/10
1116	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	<i>Sambucus nigra</i>			88	4		Velké Hydčice	95/1
1118	<i>Euonymus europaeus</i>	brslen evropský	<i>Prunus spinosa</i>	<i>Sambucus nigra</i>		776	569		Velké Hydčice	95/11
1118	<i>Euonymus europaeus</i>	brslen evropský	<i>Prunus spinosa</i>	<i>Sambucus nigra</i>		776	207		Velké Hydčice	725/5
1119	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná				43	43		Velké Hydčice	725/5
1120	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	<i>Salix sp.</i>			69	69		Velké Hydčice	725/5
1121	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná				55	55		Velké Hydčice	725/5
1122	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná				91	91		Velké Hydčice	725/5
1124	<i>Euonymus europaeus</i>	brslen evropský	<i>Corylus avellana</i>			84	84		Velké Hydčice	136/1
1210	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	<i>Cornus sanguinea</i>	<i>Rosa canina</i>	<i>Acer platanoide s</i>	583	17	2	Velké Hydčice	706/1
1210	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	<i>Cornus sanguinea</i>	<i>Rosa canina</i>	<i>Acer platanoide s</i>	583	538	54	Velké Hydčice	461/19
1210	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	<i>Cornus sanguinea</i>	<i>Rosa canina</i>	<i>Acer platanoide s</i>	583	20	2	Velké Hydčice	455/1
1210	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	<i>Cornus sanguinea</i>	<i>Rosa canina</i>	<i>Acer platanoide s</i>	583	8	1	Velké Hydčice	455/2
1211	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	<i>Corylus avellana</i>	<i>Euonymus europaeus</i>	<i>Prunus spinosa</i>	294	37	6	Velké Hydčice	449
1211	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	<i>Corylus avellana</i>	<i>Euonymus europaeus</i>	<i>Prunus spinosa</i>	294	4	1	Velké Hydčice	463
1211	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	<i>Corylus avellana</i>	<i>Euonymus europaeus</i>	<i>Prunus spinosa</i>	294	20	3	Velké Hydčice	461/23
1211	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	<i>Corylus avellana</i>	<i>Euonymus europaeus</i>	<i>Prunus spinosa</i>	294	36	5	Velké Hydčice	483/6

1211	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	<i>Corylus avellana</i>	<i>Euonymus europaeus</i>	<i>Prunus spinosa</i>	294	197	30	Velké Hydčice	483/3
1218	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)				72	62	16	Velké Hydčice	696/2
1218	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)				72	10	3	Velké Hydčice	719/6
Celkem						8557				

Dřeviny:

Identifikace stromu			Obvod kmene				Počet dalších kmenů	Poloha stromu	
Číslo stromu	Taxon	Český název	1	2	3	4		Katastrální území	Parcelní číslo
164	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	145					Velké Hydčice	725/10
166	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	101					Velké Hydčice	725/10
167	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	104					Velké Hydčice	725/10
169	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	145					Velké Hydčice	725/10
170	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	129					Velké Hydčice	725/10
171	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	88					Velké Hydčice	725/10
172	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	110					Velké Hydčice	725/10
184	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	94	88				Velké Hydčice	162/14
384	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	119					Velké Hydčice	461/19
385	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	110	47				Velké Hydčice	461/19
386	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	123	116	113	107	5	Velké Hydčice	461/19
387	<i>Quercus robur</i>	dub letní	176					Velké Hydčice	484/1
391	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	377					Velké Hydčice	719/6
392	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	116					Velké Hydčice	719/6
393	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	298					Velké Hydčice	719/6
394	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	336					Velké Hydčice	719/6
395	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	267	79	57	47		Velké Hydčice	719/6
396	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	251					Velké Hydčice	719/6
397	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	248					Velké Hydčice	719/6
398	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	270					Velké Hydčice	719/6
399	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	276					Velké Hydčice	719/6
400	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	223					Velké Hydčice	719/6
401	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	305				719/4	719/5	719/6

2) Povoluje se kácení dřevin na základě závazného stanoviska Obecního úřadu Hrádek, vydané pod č. j. 00628/23/HR, ze dne 15.9.2023: Obec Hrádek souhlasí s kácením dle předloženého Dendrologického průzkumu. Celkem 312 m² zapojených porostů dřevin (druhově zastoupení líska obecná, vrba jíva, trnovník akát) rostoucích na pozemku parc. č. 1904 v katastrálním území Hrádek.

Žadateli nebyla za pokácené dřeviny stanovena povinnost provedení náhradní výsadby.

Rozsah kácení:

Identifikace porostu						Plocha porostu (m ²)		Odhad počtu stromů 10-25	Poloha porostu	
Číslo porostu	Taxon	Český název	Doprovodný taxon 1	Doprovodný taxon 2	Doprovodný taxon 3	celková	na parcele		Katastrální území	Parcelní číslo
1226	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	<i>Corylus avellana</i>	<i>Prunus padus</i>		104	104		Tedražice	1904
1227	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát				141	141		Tedražice	1904
1228	<i>Corylus avellana</i>	líska obecná	<i>Salix sp.</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>		253	67	3	Tedražice	1904
Celkem							312			

3) Povoluje se kácení dřevin na základě závazného stanoviska Obecního úřadu Žichovice ze dne 26.6.2023, č.j. 227/2023/ZI a to: souhlas v rozsahu uvedené v žádosti:

5 413 m² zapojených porostů dřevin (druhově zastoupení bez černý, líska obecná, svída obecná, hloh (rod), vrba (rod), javor mléč, růže šípková, trnka obecná, jasan ztepilý, vrba jíva) rostoucích na pozemcích

parc. č. 1108/2, 1141/9, 1141/5, 1109/5, 1109/7, 1109/8, 1109/1, 208/4, 1076/6, 110/4, 1076/4, 110/2, 110/3, 117/1 v katastrálním území Žichovice. viz. tabulka

Žadateli nebyla za pokácené dřeviny stanovena povinnost provedení náhradní výsadby.

Porosty:

Identifikace porostu					Plocha porostu (m ²)		Odhad počtu stromů 10-25	Poloha porostu	
Číslo porostu	Taxon	Český název	Doprovodný taxon 1	Doprovodný taxon 2	celková	na parcele		Katastrální území	Parcelní číslo
525	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý			10	10		Žichovice	1108/2
526	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý			10	10		Žichovice	1108/2
527	<i>Corylus avellana</i>	líska obecná			15	15		Žichovice	1108/2
1063	<i>Cornus sanguinea</i>	svída obecná			42	40		Žichovice	1141/9
1063	<i>Cornus sanguinea</i>	svída obecná			42	2		Žichovice	1141/5
1065	<i>Cornus sanguinea</i>	svída obecná	<i>Salix sp.</i>	<i>Sambucus nigra</i>	50	18		Žichovice	1109/5
1065	<i>Cornus sanguinea</i>	svída obecná	<i>Salix sp.</i>	<i>Sambucus nigra</i>	50	11		Žichovice	1141/5
1065	<i>Cornus sanguinea</i>	svída obecná	<i>Salix sp.</i>	<i>Sambucus nigra</i>	50	21		Žichovice	1109/7
1069	<i>Crataegus sp.</i>	hloh (rod)	<i>Corylus avellana</i>	<i>Acer platanoides</i>	392	380		Žichovice	1109/5
1069	<i>Crataegus sp.</i>	hloh (rod)	<i>Corylus avellana</i>	<i>Acer platanoides</i>	392	12		Žichovice	1109/8
1070	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)	<i>Cerasus avium</i>		77	77		Žichovice	1109/1

1072	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)	<i>Cerasus avium</i>	<i>Sambucus nigra</i>	206	206		Žichovice	1109/1
1074	<i>Cornus sanguinea</i>	svída obecná	<i>Prunus serotina</i>	<i>Acer platanoides</i>	289	289	9	Žichovice	1109/1
1075	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	<i>Prunus serotina</i>	<i>Prunus avium</i>	169	169		Žichovice	1109/1
1076	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	<i>Sambucus nigra</i>	<i>Prunus spinosa</i>	107	107		Žichovice	1109/1
1078	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	<i>Sambucus nigra</i>	<i>Prunus avium</i>	120	85	9	Žichovice	1109/5
1078	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	<i>Sambucus nigra</i>	<i>Prunus avium</i>	120	35	4	Žichovice	1109/1
1079	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	<i>Prunus serotina</i>	<i>Corylus avellana</i>	589	589	59	Žichovice	1109/5
1080	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	<i>Prunus serotina</i>	<i>Sambucus nigra</i>	616	616	43	Žichovice	1109/5
1081	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	<i>Acer platanoides</i>		190	190		Žichovice	1109/5
1082	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	<i>Acer platanoides</i>		360	327	16	Žichovice	1109/5
1083	<i>Rosa canina</i>	růže šípková			63	52		Žichovice	1109/5
1085	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	<i>Prunus serotina</i>		54	54		Žichovice	1109/5
1086	<i>Cornus sanguinea</i>	svída obecná	<i>Prunus serotina</i>		218	218		Žichovice	1109/5
1087	<i>Cornus sanguinea</i>	svída obecná	<i>Prunus serotina</i>	<i>Sambucus nigra</i>	393	393	28	Žichovice	1109/5
1088	<i>Cornus sanguinea</i>	svída obecná	<i>Prunus serotina</i>	<i>Sambucus nigra</i>	630	375	38	Žichovice	1109/5
1094	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Crataegus sp.</i>	<i>Fraxinus excelsior</i>	482	445	22	Žichovice	1109/1
1094	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Crataegus sp.</i>	<i>Fraxinus excelsior</i>	482	37	2	Žichovice	208/4
1095	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná			101	101	2	Žichovice	1109/1
1097	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	<i>Sambucus nigra</i>		47	47		Žichovice	1109/1
1098	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Fraxinus excelsior</i>		44	33		Žichovice	1109/1
1098	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Fraxinus excelsior</i>		44	11		Žichovice	1076/6
1099	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	<i>Sambucus nigra</i>	<i>Rosa sp.</i>	63	34		Žichovice	1109/1
1099	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	<i>Sambucus nigra</i>	<i>Rosa sp.</i>	63	8		Žichovice	1076/6
1099	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	<i>Sambucus nigra</i>	<i>Rosa sp.</i>	63	21		Žichovice	110/4
1220	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	<i>Salix sp.</i>	<i>Quercus robur</i>	375	41	2	Žichovice	1076/4
1220	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	<i>Salix sp.</i>	<i>Quercus robur</i>	375	28	1	Žichovice	1076/6
1220	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	<i>Salix sp.</i>	<i>Quercus robur</i>	375	151	8	Žichovice	110/2
1220	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	<i>Salix sp.</i>	<i>Quercus robur</i>	375	82	4	Žichovice	110/3
1220	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	<i>Salix sp.</i>	<i>Quercus robur</i>	375	12	1	Žichovice	110/4
1220	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	<i>Salix sp.</i>	<i>Quercus robur</i>	375	61	3	Žichovice	117/1

Celkem		5413	
--------	--	------	--

Dřeviny:

Identifikace stromu			Obvod kmene				Počet dalších kmenů	Poloha stromu	
Číslo stromu	Taxon	Český název	1	2	3	4		Katastrální území	Parcelní číslo
110	<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý	101					Žichovice	1109/7
111	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	113					Žichovice	1109/7
116	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)	145					Žichovice	1109/5
119	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	145	101				Žichovice	1109/5
120	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	82					Žichovice	1109/5
121	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	135					Žichovice	1109/5
122	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	82					Žichovice	1109/5
124	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	123					Žichovice	1109/5
125	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	82					Žichovice	1109/5
126	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	88					Žichovice	1109/5
127	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	82					Žichovice	1109/5
129	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	94					Žichovice	1109/5
130	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	82					Žichovice	1109/5
132	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	173					Žichovice	1109/5
133	<i>Pyrus pyraeaster</i>	hrušeň planá	132					Žichovice	1109/5
134	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	101					Žichovice	1109/5
135	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	110					Žichovice	1109/5
136	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	88					Žichovice	1109/5
137	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	104					Žichovice	1109/5
138	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	91					Žichovice	1109/5
139	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	101					Žichovice	1109/5
147	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	88					Žichovice	1109/5
148	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	82					Žichovice	1109/5
149	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	94					Žichovice	1109/5
150	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	85					Žichovice	1109/5
157	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	94	91				Žichovice	1076/6
158	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	88	75	72	35	1	Žichovice	1109/1

159	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	371	47	31			Žichovice	1109/1
160	<i>Fraxinus ornus</i>	jasan zimnář	239					Žichovice	1109/1
403	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	57					Žichovice	1108/2
404	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	88					Žichovice	st. 67
405	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	182					Žichovice	st. 67
406	<i>Crataegus laevigata</i>	hloh obecný	57	44				Žichovice	1108/2
407	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	101	88	79	69		Žichovice	1108/2
408	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	101					Žichovice	123
409	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	91					Žichovice	1076/6

4) Povoluje se kácení dřevin na základě závazného stanoviska Městského úřadu Rabí, ze dne 23.6.2022, pod č.j.: 121097/SG/VP/6835 a to: souhlas se záměrem kácení dřevin v rozsahu uvedeném v žádosti.

Žadateli nebyla za pokácené dřeviny stanovena povinnost provedení náhradní výsadby.

Porosty:

Identifikace stromu			Obvod kmene			Počet dalších kmenů	Poloha stromu		Vlastník
Číslo stromu	Taxon	Český název	1	2	4		Katastrální území	Parcelní číslo	
1046	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Euonymus europaeus</i>	<i>Sambucus nigra</i>	223	223		Čepice	1208/1
1047	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Euonymus europaeus</i>	<i>Sambucus nigra</i>	2963	34	3	Čepice	1214
1047	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Euonymus europaeus</i>	<i>Sambucus nigra</i>	2963	2929	293	Čepice	1208/1
1048	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Salix sp.</i>	<i>Sambucus nigra</i>	226	226		Čepice	1208/1
1049	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Sambucus nigra</i>		1308	1308		Čepice	1208/1
1050	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Sambucus nigra</i>	<i>Prunus spinosa</i>	615	37		Čepice	1214
1050	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Sambucus nigra</i>	<i>Prunus spinosa</i>	615	578		Čepice	1208/1
1051	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	<i>Sambucus nigra</i>	<i>Corylus avellana</i>	119	79		Čepice	1208/1
1051	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	<i>Sambucus nigra</i>	<i>Corylus avellana</i>	119	40		Čepice	1196/21
1053	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Sambucus nigra</i>	<i>Euonymus europaeus</i>	548	533		Čepice	1208/1
1053	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Sambucus nigra</i>	<i>Euonymus europaeus</i>	548	15		Čepice	1196/21
1056	<i>Prunus serotina</i>	střemcha pozdní	<i>Corylus avellana</i>		42	42		Čepice	1208/1
1057	<i>Prunus serotina</i>	střemcha pozdní	<i>Corylus avellana</i>	<i>Euonymus europaeus</i>	591	591		Čepice	1208/1
1058	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Euonymus europaeus</i>		367	367		Čepice	1208/1
1059	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Euonymus europaeus</i>	<i>Prunus serotina</i>	2356	1776		Čepice	1208/1

1059	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Euonymus europaeus</i>	<i>Prunus serotina</i>	2356	580		Čepice	1208/4
1082	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	<i>Acer platanoides</i>		360	33	2	Čepice	1210
1083	<i>Rosa canina</i>	růže šípková			63	11		Čepice	1210
1088	<i>Cornus sanguinea</i>	svída obecná	<i>Prunus serotina</i>	<i>Sambucus nigra</i>	630	168	17	Čepice	1208/4
1088	<i>Cornus sanguinea</i>	svída obecná	<i>Prunus serotina</i>	<i>Sambucus nigra</i>	630	30	3	Čepice	1211/1
1088	<i>Cornus sanguinea</i>	svída obecná	<i>Prunus serotina</i>	<i>Sambucus nigra</i>	630	20	2	Čepice	1169/2
1088	<i>Cornus sanguinea</i>	svída obecná	<i>Prunus serotina</i>	<i>Sambucus nigra</i>	630	37	4	Čepice	1171/2
1089	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	<i>Prunus serotina</i>	<i>Sambucus nigra</i>	1827	1191	238	Čepice	1208/1
1089	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	<i>Prunus serotina</i>	<i>Sambucus nigra</i>	1827	636	127	Čepice	1208/4
1090	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	<i>Corylus avellana</i>		174	174		Čepice	1208/1
1091	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná			196	196		Čepice	1208/1
1092	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Rosa sp.</i>		234	63		Čepice	895
1092	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Rosa sp.</i>		234	171		Čepice	1208/1
1093	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Prunus serotina</i>	<i>Populus tremula</i>	1784	369	37	Čepice	896
1093	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Prunus serotina</i>	<i>Populus tremula</i>	1784	21	2	Čepice	895
1093	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Prunus serotina</i>	<i>Populus tremula</i>	1784	1394	139	Čepice	1208/1
1151	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná			204	52		Čepice	878
1151	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná			204	113		Čepice	1208/1
1151	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná			204	39		Čepice	856/1
1152	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Prunus serotina</i>		677	675		Čepice	1208/1
1152	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Prunus serotina</i>		677	2		Čepice	832/6
1153	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)	<i>Prunus serotina</i>	<i>Alnus glutinosa</i>	63	63		Čepice	1208/1
1154	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	<i>Prunus serotina</i>		144	144		Čepice	1208/1
1155	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	<i>Prunus serotina</i>	<i>Swida sanguinea</i>	419	353		Čepice	1208/1
1155	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	<i>Prunus serotina</i>	<i>Swida sanguinea</i>	419	66		Čepice	781/5
1157	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	<i>Sambucus nigra</i>	<i>Corylus avellana</i>	112	10		Čepice	799
1157	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	<i>Sambucus nigra</i>	<i>Corylus avellana</i>	112	102		Čepice	793
1158	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	<i>Sambucus nigra</i>	<i>Corylus avellana</i>	187	77		Čepice	789
1158	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	<i>Sambucus nigra</i>	<i>Corylus avellana</i>	187	110		Čepice	793
1159	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	<i>Prunus serotina</i>	<i>Corylus avellana</i>	807	572	29	Čepice	1208/1
1159	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	<i>Prunus serotina</i>	<i>Corylus avellana</i>	807	105	5	Čepice	755

1159	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	<i>Prunus serotina</i>	<i>Corylus avellana</i>	807	12	1	Čepice	758
1159	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	<i>Prunus serotina</i>	<i>Corylus avellana</i>	807	53	3	Čepice	771/7
1159	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	<i>Prunus serotina</i>	<i>Corylus avellana</i>	807	65	3	Čepice	771/8
Celkem						11071			

Dřeviny:

Identifikace stromu			Obvod kmene				Počet dalších kmenů	Poloha stromu	
Číslo stromu	Taxon	Český název	1	2	3	4		Katastrální území	Parcelní číslo
95	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	185					Čepice	1208/1
96	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	151					Čepice	1208/1
97	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	126					Čepice	1208/1
98	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	85					Čepice	1208/1
99	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	167					Čepice	1208/1
100	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	163					Čepice	1208/1
101	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	113					Čepice	1208/1
102	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	107					Čepice	1208/1
103	<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý	145					Čepice	1208/1
104	<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý	195					Čepice	1208/1
105	<i>Quercus petraea</i>	dub zimní	145					Čepice	1208/1
106	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)	97					Čepice	1208/1
109	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)	123					Čepice	1208/1
151	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	97					Čepice	1211/1
152	<i>Prunus serotina</i>	střemcha pozdní	101					Čepice	1208/4
153	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)	110					Čepice	1208/1
154	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	101					Čepice	1208/1
155	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	94					Čepice	1208/1
221	<i>Quercus petraea</i>	dub zimní	141	145				Čepice	1208/1
222	<i>Quercus petraea</i>	dub zimní	311					Čepice	1208/1
223	<i>Quercus petraea</i>	dub zimní	123					Čepice	1208/0
225	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	192					Čepice	1208/1

5) Povoluje se kácení dřevin na základě závazného stanoviska Obecního úřadu Dobruška, ze dne 15.6.2023, a to: souhlas s kácením dřevin.

Žadateli nebyla za pokácené dřeviny stanovena povinnost provedení náhradní výsadby.

Porosty:

Identifikace porostu				Plocha porostu		Odhad počtu stromů 10-25	Poloha porostu	
Číslo porostu	Taxon	Český název	Doprovodný taxon 1	celková	na parcele		Katastrální území	Parcelní číslo
1222	<i>Populus tremula</i>	topol osika	<i>Salix sp.</i>	91	85	17	Dobršíň	112/1
Celkem					85			

Dřeviny:

Identifikace stromu			Obvod kmene				Poloha stromu	
Číslo stromu	Taxon	Český název	1	2	3	4	Katastrální území	Parcelní číslo
422	<i>Populus tremula</i>	topol osika	132				Dobršíň	112/1
423	<i>Populus tremula</i>	topol osika	126				Dobršíň	112/1
424	<i>Populus tremula</i>	topol osika	97				Dobršíň	112/1
425	<i>Populus tremula</i>	topol osika	116				Dobršíň	112/1

6) Povoluje se kácení dřevin na základě závazného stanoviska Městského úřadu Sušice, ze dne 11.12.2023, pod č.j. 3544/23/ZPR/Kra, ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les v katastrálních územích Sušice nad Otavou, Malá Chmelná a Velká Chmelná za těchto podmínek:

- kácení dřevin a zapojených porostů dřevin bude provedeno na nízký pařez;
- kácení dřevin a zapojených porostů dřevin je možné provést pouze v případě realizace záměru;
- kácení dřevin a zapojených porostů dřevin se omezuje na období vegetačního klidu.
- Náhradní výsadba nebyla stanovena.

Porosty:

Číslo porostu	Taxon	Český název	Doprovodný taxon 1	Doprovodný taxon 2	Doprovodný taxon 3	celková	na parcele	Katastrální území	Parcelní číslo
1000	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	<i>Sambucus nigra</i>	<i>Rosa sp.</i>	<i>Prunus avium</i>	756	144	Sušice nad Otavou	2377/9
1000	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	<i>Sambucus nigra</i>	<i>Rosa sp.</i>	<i>Prunus avium</i>	756	597	Sušice nad Otavou	2377/4
1000	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	<i>Sambucus nigra</i>	<i>Rosa sp.</i>	<i>Prunus avium</i>	756	2	Sušice nad Otavou	2658
1000	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	<i>Sambucus nigra</i>	<i>Rosa sp.</i>	<i>Prunus avium</i>	756	13	Sušice nad Otavou	2009/3
1001	<i>Cytisus scoparius</i>	janovec metlatý				10	10	Sušice nad Otavou	2377/4

1002	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	<i>Rosa sp.</i>			13	13	Sušice nad Otavou	2377/4
1003	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	<i>Rosa sp.</i>			41	41	Sušice nad Otavou	2377/4
1004	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	<i>Sambucus nigra</i>	<i>Prunus avium</i>		154	115	Sušice nad Otavou	2377/4
1005	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná				4	4	Sušice nad Otavou	2377/4
1006	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Sambucus nigra</i>			19	19	Sušice nad Otavou	2377/4
1007	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Sambucus nigra</i>	<i>Prunus spinosa</i>	<i>Prunus avium</i>	1167	117	Sušice nad Otavou	2377/9
1007	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Sambucus nigra</i>	<i>Prunus spinosa</i>	<i>Prunus avium</i>	1167	1002	Sušice nad Otavou	2377/4
1007	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Sambucus nigra</i>	<i>Prunus spinosa</i>	<i>Prunus avium</i>	1167	48	Sušice nad Otavou	2377/10
1009	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	<i>Sambucus nigra</i>			3	3	Sušice nad Otavou	2377/10
1010	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý				24	24	Sušice nad Otavou	2377/1
1011	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	<i>Prunus avium</i>	<i>Prunus avium</i>		1559	1559	Malá Chmelná	227/1
1012	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	<i>Sambucus nigra</i>	<i>Prunus avium</i>		215	215	Malá Chmelná	227/1
1013	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý				2	2	Malá Chmelná	227/1
1014	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)	<i>Corylus avellana</i>	<i>Alnus glutinosa</i>		366	366	Malá Chmelná	227/1
1016	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	<i>Corylus avellana</i>	<i>Prunus avium</i>		1473	1439	Malá Chmelná	227/1
1017	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Prunus avium</i>			449	371	Malá Chmelná	227/1
1018	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Prunus avium</i>			1176	807	Malá Chmelná	227/1
1018	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Prunus avium</i>			1176	369	Velká Chmelná	653/1
1019	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Acer pseudoplatanus</i>	<i>Prunus avium</i>		957	957	Velká Chmelná	653/1
1020	<i>Prunus serotina</i>	střemcha pozdní	<i>Sambucus nigra</i>			723	651	Velká Chmelná	653/1
1020	<i>Prunus serotina</i>	střemcha pozdní	<i>Sambucus nigra</i>			723	9	Velká Chmelná	66/1
1020	<i>Prunus serotina</i>	střemcha pozdní	<i>Sambucus nigra</i>			723	26	Velká Chmelná	66/2
1020	<i>Prunus serotina</i>	střemcha pozdní	<i>Sambucus nigra</i>			723	37	Velká Chmelná	67
1021	<i>Rosa canina</i>	růže šípková				34	34	Velká Chmelná	653/1
1023	<i>Prunus serotina</i>	střemcha pozdní	<i>Sambucus nigra</i>			650	616	Velká Chmelná	653/1
1024	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	<i>Sambucus nigra</i>			15	15	Velká Chmelná	653/1
1025	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	<i>Sambucus nigra</i>			20	20	Velká Chmelná	653/1
1026	<i>Prunus serotina</i>	střemcha pozdní	<i>Populus tremula</i>			498	498	Velká Chmelná	653/1

1027	<i>Prunus serotina</i>	střemcha pozdní	<i>Sambucus nigra</i>	<i>Salix sp.</i>		155	155	Velká Chmelná	653/1
1028	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	<i>Fraxinus excelsior</i>			59	53	Velká Chmelná	653/1
1028	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	<i>Fraxinus excelsior</i>			59	6	Velká Chmelná	653/6
1029	<i>Crataegus sp.</i>	hloh (rod)				1	1	Velká Chmelná	653/1
1030	<i>Prunus serotina</i>	střemcha pozdní				2	2	Velká Chmelná	653/1
1031	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná				146	116	Velká Chmelná	653/1
1032	<i>Prunus serotina</i>	střemcha pozdní	<i>Prunus avium</i>	<i>Fraxinus excelsior</i>		305	268	Velká Chmelná	653/1
1032	<i>Prunus serotina</i>	střemcha pozdní	<i>Prunus avium</i>	<i>Fraxinus excelsior</i>		305	37	Velká Chmelná	127/1
1033	<i>Euonymus europaeus</i>	brslen evropský				36	36	Velká Chmelná	653/1
1034	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý				10	10	Velká Chmelná	653/1
1035	<i>Euonymus europaeus</i>	brslen evropský	<i>Rosa sp.</i>			119	109	Velká Chmelná	653/1
1036	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	<i>Euonymus europaeus</i>			177	177	Velká Chmelná	653/1
1037	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý				21	21	Velká Chmelná	653/1
1038	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	<i>Euonymus europaeus</i>	<i>Corylus avellana</i>		25	25	Velká Chmelná	653/1
1039	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý				28	28	Velká Chmelná	653/1
1040	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	<i>Corylus avellana</i>			3	3	Velká Chmelná	653/1
1041	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná				13	13	Velká Chmelná	653/1
1042	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý				70	70	Velká Chmelná	653/1
1043	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	<i>Euonymus europaeus</i>			347	347	Velká Chmelná	653/1
1044	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	<i>Euonymus europaeus</i>	<i>Corylus avellana</i>		1070	875	Velká Chmelná	653/1
1044	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	<i>Euonymus europaeus</i>	<i>Corylus avellana</i>		1070	90	Velká Chmelná	160
1044	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	<i>Euonymus europaeus</i>	<i>Corylus avellana</i>		1070	91	Velká Chmelná	161
1044	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	<i>Euonymus europaeus</i>	<i>Corylus avellana</i>		1070	14	Velká Chmelná	164
1045	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	<i>Euonymus europaeus</i>	<i>Corylus avellana</i>		377	354	Velká Chmelná	653/1
1045	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	<i>Euonymus europaeus</i>	<i>Corylus avellana</i>		377	23	Velká Chmelná	160
1161	<i>Prunus serotina</i>	střemcha pozdní	<i>Corylus avellana</i>	<i>Swida sanguinea</i>		1778	1739	Velká Chmelná	653/1
1161	<i>Prunus serotina</i>	střemcha pozdní	<i>Corylus avellana</i>	<i>Swida sanguinea</i>		1778	10	Velká Chmelná	653/4
1161	<i>Prunus serotina</i>	střemcha pozdní	<i>Corylus avellana</i>	<i>Swida sanguinea</i>		1778	29	Velká Chmelná	136/8
1162	<i>Prunus serotina</i>	střemcha pozdní	<i>Corylus avellana</i>	<i>Alnus glutinosa</i>		1130	518	Velká Chmelná	653/1
1162	<i>Prunus serotina</i>	střemcha pozdní	<i>Corylus avellana</i>	<i>Alnus glutinosa</i>		1130	455	Velká Chmelná	653/4
1163	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	<i>Fraxinus excelsior</i>	<i>Acer pseudoplatanus</i>		748	468	Velká Chmelná	653/1

1163	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	<i>Fraxinus excelsior</i>	<i>Acer pseudoplatanus</i>		748	6	Velká Chmelná	633/2
1163	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	<i>Fraxinus excelsior</i>	<i>Acer pseudoplatanus</i>		748	196	Velká Chmelná	136/9
1163	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	<i>Fraxinus excelsior</i>	<i>Acer pseudoplatanus</i>		748	78	Velká Chmelná	127/2
1164	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	<i>Corylus avellana</i>	<i>Sambucus nigra</i>		18	18	Velká Chmelná	653/1
1165	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná				6	6	Velká Chmelná	653/1
1166	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	<i>Euonymus europaeus</i>			16	16	Velká Chmelná	653/1
1167	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	<i>Rubus sp.</i>			95	95	Velká Chmelná	653/1
1168	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	<i>Sambucus nigra</i>	<i>Crataegus sp.</i>		159	156	Velká Chmelná	653/1
1169	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	<i>Prunus serotina</i>	<i>Sambucus nigra</i>		614	492	Velká Chmelná	653/1
1169	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	<i>Prunus serotina</i>	<i>Sambucus nigra</i>		614	13	Velká Chmelná	653/5
1170	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Sambucus nigra</i>	<i>Rosa sp.</i>		104	99	Velká Chmelná	653/1
1170	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Sambucus nigra</i>	<i>Rosa sp.</i>		104	5	Velká Chmelná	653/5
1171	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Sambucus nigra</i>	<i>Acer pseudoplatanus</i>		1098	87	Malá Chmelná	227/1
1171	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Sambucus nigra</i>	<i>Acer pseudoplatanus</i>		1098	915	Velká Chmelná	653/1
1171	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Sambucus nigra</i>	<i>Acer pseudoplatanus</i>		1098	96	Velká Chmelná	653/5
1172	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Sambucus nigra</i>	<i>Prunus serotina</i>		250	250	Malá Chmelná	227/1
1173	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Salix sp.</i>	<i>Acer pseudoplatanus</i>		403	56	Malá Chmelná	231
1173	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Salix sp.</i>	<i>Acer pseudoplatanus</i>		403	12	Malá Chmelná	7/1
1173	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Salix sp.</i>	<i>Acer pseudoplatanus</i>		403	335	Malá Chmelná	227/1
1174	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Acer pseudoplatanus</i>			59	59	Malá Chmelná	227/1
1175	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Sambucus nigra</i>			349	9	Malá Chmelná	96/1
1175	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Sambucus nigra</i>			349	340	Malá Chmelná	227/1
1176	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná				3	3	Malá Chmelná	227/1
1177	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Rosa sp.</i>			22	22	Malá Chmelná	227/1
1178	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá				17	17	Malá Chmelná	227/1
1180	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen				8	8	Malá Chmelná	227/1
1181	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná				2	2	Malá Chmelná	227/1
1182	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná				26	9	Malá Chmelná	91/1

1182	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná				26	17	Malá Chmelná	227/1
1184	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	<i>Sambucus nigra</i>			35	35	Malá Chmelná	227/1
1185	<i>Rosa canina</i>	růže šípková				5	5	Malá Chmelná	227/1
1186	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	<i>Fraxinus excelsior</i>			3	3	Malá Chmelná	227/1
1187	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	<i>Fraxinus excelsior</i>	<i>Acer pseudoplatanus</i>		349	42	Malá Chmelná	223/2
1187	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	<i>Fraxinus excelsior</i>	<i>Acer pseudoplatanus</i>		349	307	Malá Chmelná	227/1
1188	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)				59	20	Malá Chmelná	209/1
1188	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)				59	39	Malá Chmelná	227/1
1189	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	<i>Ribes nigrum</i>	<i>Prunus serotina</i>		59	14	Sušice nad Otavou	2377/17
1189	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	<i>Ribes nigrum</i>	<i>Prunus serotina</i>		59	6	Sušice nad Otavou	2377/16
1189	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	<i>Ribes nigrum</i>	<i>Prunus serotina</i>		59	39	Sušice nad Otavou	2377/10
1190	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)	<i>Betula pendula</i>	<i>Fraxinus excelsior</i>		232	203	Sušice nad Otavou	2377/16
1190	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)	<i>Betula pendula</i>	<i>Fraxinus excelsior</i>		232	29	Sušice nad Otavou	2377/10
1191	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)	<i>Betula pendula</i>	<i>Sambucus nigra</i>		206	23	Sušice nad Otavou	2377/16
1191	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)	<i>Betula pendula</i>	<i>Sambucus nigra</i>		206	183	Sušice nad Otavou	2377/10
1192	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá				47	47	Sušice nad Otavou	2377/16
1193	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	<i>Fraxinus excelsior</i>	<i>Corylus avellana</i>		35	35	Sušice nad Otavou	2377/10
1194	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	<i>Fraxinus excelsior</i>	<i>Prunus avium</i>		86	86	Sušice nad Otavou	2377/10
1195	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	<i>Fraxinus excelsior</i>	<i>Betula pendula</i>		59	59	Sušice nad Otavou	2377/10
1196	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	<i>Betula pendula</i>			13	13	Sušice nad Otavou	2377/10
1197	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá				12	12	Sušice nad Otavou	2377/10
1222	<i>Populus tremula</i>	topol osika	<i>Salix sp.</i>			91	6	Malá Chmelná	98
1223	<i>Padus avium</i>	střemcha obecná	<i>Alnus glutinosa</i>			88	39	Malá Chmelná	226/1
1223	<i>Padus avium</i>	střemcha obecná	<i>Alnus glutinosa</i>			88	23	Malá Chmelná	98
1223	<i>Padus avium</i>	střemcha obecná	<i>Alnus glutinosa</i>			88	26	Malá Chmelná	96/1
1228	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Salix sp.</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>		253	186	Sušice nad Otavou	2377/4
1229	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Acer platanoides</i>			54	26	Sušice nad Otavou	2377/4

1229	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Acer platanoides</i>			54	19	Sušice nad Otavou	1967/4
1229	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	<i>Acer platanoides</i>			54	9	Sušice nad Otavou	1967/9
Celkem plocha							2123 7	m2	

Dřeviny:

Identifikace stromu			Obvod kmene				Počet dalších kmenů	Poloha stromu	
Číslo stromu	Taxon	Český název	1	2	3	4		Katastrální území	Parcelní číslo
7	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	35					Sušice nad Otavou	2377/10
9	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	75	66				Sušice nad Otavou	2377/1
11	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	85					Sušice nad Otavou	2377/1
17	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	101	79	41	25		Malá Chmelná	227/1
18	<i>Ulmus laevis</i>	jilm vaz	38	31				Malá Chmelná	227/1
19	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	151	145	119			Malá Chmelná	227/1
21	<i>Quercus petraea</i>	dub zimní	101					Malá Chmelná	227/1
22	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	154					Malá Chmelná	227/1
33	<i>Pyrus pyraeaster</i>	hrušeň planá	25					Velká Chmelná	653/1
41	<i>Quercus petraea</i>	dub zimní	104					Velká Chmelná	653/1
43	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	157					Velká Chmelná	653/6
44	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	75					Velká Chmelná	653/6
45	<i>Pyrus pyraeaster</i>	hrušeň planá	110					Velká Chmelná	653/6
46	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	25					Velká Chmelná	653/1
47	<i>Pyrus pyraeaster</i>	hrušeň planá	94					Velká Chmelná	653/6
48	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	82					Velká Chmelná	653/1
49	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	88					Velká Chmelná	653/1
50	<i>Quercus petraea</i>	dub zimní	53					Velká Chmelná	653/1
51	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	50	50	38	28		Velká Chmelná	653/1
52	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	60	57	50			Velká Chmelná	653/1
55	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	88	82				Velká Chmelná	653/1
56	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	126					Velká Chmelná	653/1
57	<i>Pyrus pyraeaster</i>	hrušeň planá	104					Velká Chmelná	653/1
62	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	113					Velká Chmelná	653/1
65	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	85					Velká Chmelná	653/1
71	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	63					Velká Chmelná	653/1
72	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	126					Velká Chmelná	653/1
73	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	113					Velká Chmelná	653/1

74	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	151					Velká Chmelná	653/1
75	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	107					Velká Chmelná	653/1
80	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	82					Velká Chmelná	653/1
81	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	66					Velká Chmelná	653/1
82	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	119					Velká Chmelná	653/1
83	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	107					Velká Chmelná	653/1
84	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	82					Velká Chmelná	653/1
85	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	72					Velká Chmelná	653/1
87	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	50	50	41	38		Velká Chmelná	653/1
228	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	79	53				Velká Chmelná	653/1
229	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	82					Velká Chmelná	653/1
236	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)	94	94	94	94		Velká Chmelná	131/3
237	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	85					Velká Chmelná	653/1
238	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	50					Velká Chmelná	653/1
239	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	60					Velká Chmelná	653/1
240	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	94					Velká Chmelná	653/4
241	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	107					Velká Chmelná	653/4
242	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	101					Velká Chmelná	653/4
243	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	69					Velká Chmelná	653/4
244	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	94					Velká Chmelná	653/4
245	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	57					Velká Chmelná	653/4
246	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	88					Velká Chmelná	653/4
247	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	91					Velká Chmelná	653/4
248	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	94					Velká Chmelná	653/4
250	<i>Pyrus pyraeaster</i>	hrušeň planá	94					Velká Chmelná	653/1
251	<i>Pyrus pyraeaster</i>	hrušeň planá	60					Velká Chmelná	127/2
252	<i>Pyrus pyraeaster</i>	hrušeň planá	104					Velká Chmelná	653/1
253	<i>Pyrus pyraeaster</i>	hrušeň planá	57					Velká Chmelná	653/1
254	<i>Quercus robur</i>	dub letní	88					Velká Chmelná	653/1
255	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	88					Velká Chmelná	653/1
256	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	63					Velká Chmelná	653/1
257	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	44					Velká Chmelná	653/1
258	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	50					Velká Chmelná	653/1
259	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	50					Velká Chmelná	653/1
260	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	53					Velká Chmelná	136/9
261	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	63					Velká Chmelná	653/1

262	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	47					Velká Chmelná	136/9
263	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	60	31	31	13		Velká Chmelná	653/1
264	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	47					Velká Chmelná	136/9
265	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	44					Velká Chmelná	136/9
266	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	53					Velká Chmelná	136/9
267	<i>Quercus robur</i>	dub letní	53	35				Velká Chmelná	653/1
268	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	53					Velká Chmelná	136/9
269	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	60					Velká Chmelná	136/9
270	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	60					Velká Chmelná	136/9
271	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	53					Velká Chmelná	136/9
272	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	41					Velká Chmelná	136/9
273	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	47					Velká Chmelná	136/9
274	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	57	50	50			Velká Chmelná	136/9
275	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	79					Velká Chmelná	136/9
276	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	41					Velká Chmelná	136/9
277	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	47					Velká Chmelná	136/9
279	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	57					Velká Chmelná	653/1
281	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	38					Velká Chmelná	653/1
282	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	47					Velká Chmelná	653/1
283	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	63	44	38	38	1	Velká Chmelná	653/1
284	<i>Quercus robur</i>	dub letní	82					Velká Chmelná	653/1
286	<i>Quercus robur</i>	dub letní	69					Velká Chmelná	653/1
287	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	94					Velká Chmelná	653/1
288	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	57					Velká Chmelná	653/1
290	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	72					Velká Chmelná	653/1
292	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	75					Velká Chmelná	653/1
293	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	69					Velká Chmelná	653/1
294	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	53					Velká Chmelná	653/1
295	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	63	63	50	31	1	Velká Chmelná	653/1
297	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	57					Velká Chmelná	653/1
300	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	91					Velká Chmelná	653/1
301	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	119					Velká Chmelná	653/1
303	<i>Quercus robur</i>	dub letní	101					Velká Chmelná	653/1
308	<i>Quercus petraea</i>	dub zimní	116					Malá Chmelná	227/1

309	<i>Quercus petraea</i>	dub zimní	101					Malá Chmelná	227/1
310	<i>Quercus petraea</i>	dub zimní	132					Malá Chmelná	227/1
311	<i>Quercus petraea</i>	dub zimní	104					Malá Chmelná	231
316	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	170					Malá Chmelná	227/1
317	<i>Quercus petraea</i>	dub zimní	185					Malá Chmelná	227/1
318	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	72					Malá Chmelná	227/1
320	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	94					Malá Chmelná	227/1
322	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	57					Malá Chmelná	227/1
323	<i>Quercus petraea</i>	dub zimní	19					Malá Chmelná	227/1
324	<i>Quercus petraea</i>	dub zimní	22					Malá Chmelná	227/1
325	<i>Quercus petraea</i>	dub zimní	19					Malá Chmelná	227/1
326	<i>Quercus petraea</i>	dub zimní	69					Malá Chmelná	227/1
327	<i>Quercus petraea</i>	dub zimní	22	16				Malá Chmelná	227/1
328	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	31	25	22			Malá Chmelná	227/1
329	<i>Quercus petraea</i>	dub zimní	31					Malá Chmelná	227/1
330	<i>Prunus serotina</i>	střemcha pozdní	19	16	16			Malá Chmelná	227/1
331	<i>Quercus petraea</i>	dub zimní	31					Malá Chmelná	227/1
332	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	72					Malá Chmelná	227/1
333	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	60	53				Malá Chmelná	227/1
334	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	50	50	47	19		Malá Chmelná	227/1
343	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)	119					Malá Chmelná	227/1
344	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	19	19	16	13		Sušice nad Otavou	2377/16
345	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)	101	75				Sušice nad Otavou	2377/10
346	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)	94	94	79	79	1	Sušice nad Otavou	2377/10
347	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)	88	66				Sušice nad Otavou	2377/10
348	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)	88	60	53	53	1	Sušice nad Otavou	2377/10
379	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	182					Sušice nad Otavou	2377/10
381	<i>Picea glauca</i>	smrk sivý	135					Sušice nad Otavou	2377/10
411	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	157	132	119			Malá Chmelná	230
412	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	123					Malá Chmelná	230
413	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	110					Malá Chmelná	230
414	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	151	119	94	88		Malá Chmelná	230
415	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	154					Malá Chmelná	37/1

416	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	104	88	66			Malá Chmelná	37/1
426	<i>Populus tremula</i>	topol osika	132					Malá Chmelná	98
427	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	66					Malá Chmelná	98
428	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	57					Malá Chmelná	98
429	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	163	157	148			Malá Chmelná	226/1
430	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	145	135				Malá Chmelná	96/1
431	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	160					Malá Chmelná	96/1
432	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	151					Malá Chmelná	98
Celkem 139 ks dřevin									

7) Povoluje se kácení dřevin na základě závazného stanoviska Městského úřadu Horažďovice, ze dne 13.7.2023, pod č.j. MH/09783/2023, ve věci pokácení, za těchto podmínek:

- Aktuálně před kácením dřevin je nutné provedení vizuální kontroly z hlediska případného výskytu zahníždění ptáků.
- V případě zjištění zahníždění ptáků je nutné ke kácení dřevin přistoupit až po ukončení hnízdění, případně záležitost projednat předem se zdejším odborem životního prostředí.
- Kácení dřevin a zapojeného porostu je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby.
- Náhradní výsadba nebyla stanovena.

Porosty:

Identifikace porostu					Plocha porostu		Odhad počtu stromů 10-	Poloha porostu	
Identifikace porostu					Plocha porostu		Odhad počtu stromů 10-25	Poloha porostu	
Číslo porostu	Taxon	Český název	Doprovodný taxon 1	Doprovodný taxon 2	celková	na parcele		Katastrální území	Parcelní číslo
1127	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	<i>Acer pseudoplatanus</i>		64	64		Horažďovice	2775/22
1129	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen			95	95		Horažďovice	2775/3
1133	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	<i>Swida sanguinea</i>	<i>Sambucus nigra</i>	71	49		Horažďovice	2775/3
1133	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	<i>Swida sanguinea</i>	<i>Sambucus nigra</i>	71	22		Horažďovice	1462/1
1134	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)	<i>Crataegus sp.</i>	<i>Betula pendula</i>	213	113		Horažďovice	2795
1134	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)	<i>Crataegus sp.</i>	<i>Betula pendula</i>	213	100		Horažďovice	1462/1
1136	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)	<i>Crataegus sp.</i>	<i>Prunus spinosa</i>	534	534	2	Horažďovice	1462/1
1138	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)			56	54		Horažďovice	1462/1
1138	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)			56	2		Horažďovice	2775/9

1140	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)	<i>Corylus avellana</i>	<i>Betula pendula</i>	132	37		Horažďovice	1462/1
1140	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)	<i>Corylus avellana</i>	<i>Betula pendula</i>	132	70		Horažďovice	2775/9
1140	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)	<i>Corylus avellana</i>	<i>Betula pendula</i>	132	25		Horažďovice	2775/11
1142	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	<i>Sambucus nigra</i>		45	7		Horažďovice	1227/2
1142	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	<i>Sambucus nigra</i>		45	38		Horažďovice	2775/9
1144	<i>Crataegus sp.</i>	hloh (rod)	<i>Acer platanoides</i>	<i>Salix sp.</i>	396	346		Horažďovice	2775/3
1144	<i>Crataegus sp.</i>	hloh (rod)	<i>Acer platanoides</i>	<i>Salix sp.</i>	396	50		Horažďovice	1169/1
1198	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	<i>Rosa canina</i>		43	43		Horažďovice	2775/9
1199	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	<i>Sambucus nigra</i>	<i>Quercus robur</i>	50	50	5	Horažďovice	2775/9
Celkem						1699			

Dřeviny:

Identifikace stromu			Obvod kmene				Počet dalších	Poloha stromu	
Identifikace stromu			Obvod kmene				Počet dalších kmenů	Poloha stromu	
Číslo stromu	Taxon	Český název	1	2	3	4		Katastrální území	Parcelní číslo
185	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	101					Horažďovice	2775/3
190	<i>Thuja sp.</i>	zerav (rod)	88	72	57			Horažďovice	2775/3
191	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	116					Horažďovice	2775/3
192	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)	104					Horažďovice	2775/3
193	<i>Pyrus pyraeaster</i>	hrušeň planá	82					Horažďovice	2775/22
194	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	85					Horažďovice	2775/22
195	<i>Pyrus pyraeaster</i>	hrušeň planá	82					Horažďovice	2775/22
196	<i>Pyrus pyraeaster</i>	hrušeň planá	91					Horažďovice	2775/22
205	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	88					Horažďovice	1464/2
206	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)	170	207	188	204		Horažďovice	1462/1
207	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	44	50				Horažďovice	1462/1
208	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	75	63				Horažďovice	1462/1
209	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)	57	50	47	44	1	Horažďovice	1462/1
210	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)	72	691	57			Horažďovice	1462/1
211	<i>Crataegus laevigata</i>	hloh obecný	38					Horažďovice	2886
212	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	50					Horažďovice	1462/1
213	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	72					Horažďovice	1462/1
214	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	97					Horažďovice	1462/1
215	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	79					Horažďovice	1462/1
216	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	82	63	57	57	1	Horažďovice	2888
217	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)	75	79	75	53	1	Horažďovice	1462/1

382	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	13					Horažďovice	2775/9
383	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	47	47	38	35	6	Horažďovice	2775/9

III. Stanoví podmínky pro umístění stavby a projektovou přípravu:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou částí projektové dokumentace, vypracovanou společností SAGASTA s.r.o., HIP Ing. Emil Špaček, situační výkres širších vztahů v měřítku 1:10000, koordinační situační výkresy v měřítku 1:1000, číslo části C.3 celkem 19 výkresů, díl 1-19, se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby a s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
2. Projektová dokumentace pro povolení záměru bude vypracována oprávněnou osobou, bude projednána a odsouhlasena dotčenými orgány a organizacemi spravujícími dopravní a technickou infrastrukturu.
3. Další stupeň projektové dokumentace bude vypracován v souladu s požadavky na bezbariérové užívání staveb.
4. V dokumentaci pro povolení záměru bude prokázáno, že jsou splněny podmínky pro nakládání se vzniklými odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
5. Pro zařízení staveniště a skládky materiálu budou přednostně použity pozemky, na nichž je stavba umisťována.
6. Budou dodrženy podmínky vyplývající ze stanoviska správce povodí a vyjádření účastníka vodoprávního řízení, které vydal Povodí Vltavy, s.p., závod Horní Vltava, zn.: PVL-13115/2023/140 ze dne 21.2.2023 a to:
 - Pro provádění stavby bude zpracován Povodňový plán, který bude předložen Povodí Vltavy, státní podnik k odsouhlasení a k potvrzení souladu na příslušný povodňový orgán obce.
 - V aktivní zóně stanoveného záplavového území nebude skladován odplavitelný materiál.
 - Vltavy, státní podnik, provozní středisko Otava ve Strakonících.
 - Při rekonstrukci železniční trati nedojde ke zúžení průtočného profilu mostů a propustků.
7. Budou dodrženy podmínky vyplývající ze závazného stanoviska, které vydal Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, č.j.: PK-RR/223/23 ze dne 16.1.2023, č.j.: PK-RR/223/23 ze dne 25.1.2024, a to: Záměr bude umístěn a proveden v souladu s předloženou projektovou dokumentací zpracovanou a zrevidovanou v 12/2022 společností SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 – Lhotka.
8. Městský úřad Sušice, odbor památkové péče a cestovního ruchu, koordinované závazné stanovisko, zn.: 1231/22/SPC ze dne 20.2.2023 a to:

Odbor životního prostředí: vydal souhlas dle § 4 odst. 2 ZOPK zásah do **významných krajinných prvků dle ZOPK** a stanovil tyto podmínky:

- Při stavebních pracích dotýkajících se prostředí vodních toků nebude zhoršován chemismus vody (výplachy vápenných a cementových směsí při stavbě, únik ropných produktů apod.) a nebude docházet k trvalému a dlouhodobému zakalování vody.
- Kácení dřevin a zapojených porostů dřevin rostoucích mimo les bude provedeno v období vegetačního klidu.
- 3T Umístění náhradní komunikace SO 16-50-01 nesmí změnit odtokové poměry v prostředí údolní nivy vodního toku Otava; v jejích konstrukčních vrstvách nebude používán vápenec.
- Kamenný práh nad vtokem do propustku SO 16-21-13 bude proveden způsobem neznemožňující migraci drobných savců proti proudu.
- Bermy propustků budou pozvolna a přirozeně navazovat na upravené koryto či břehy vodních toků.
- Betonové prahy zpevněného dna propustků budou bezbariérově navazovat na přirozené dno koryta vodních toků, kamenná dlažba koryta toků bude spárována na hlubokou spáru.
- Veškeré plochy dotčené záměrem, u kterých dojde ke zpětnému ohumusování a osetí směsí travního osiva, budou v případě pozemků zařazených orgánem ochrany přírody do významných krajinných prvků, průběžně do svého zapojení monitorovány především na výskyt netýkavky žláznaté (*Impatiens glandulifera*) a křídlatky (*Reynoutria SP.*) — vyklíčené rostliny budou průběžně odstraňovány podle obecně uznávaných postupů likvidace těchto rostlin (viz Standard AOPK ČR — „Likvidace invazních druhů rostlin SPPK D02 007:2016) např. vytrháním a následným spálením.
- Po dobu realizace záměru bude na staveništi zajištěna přítomnost biologického dozoru, který bude průběžně vyhodnocovat vliv záměru na ochranu významných krajinných prvků a popř. na základě odborných znalostí provede záchranný transfer živočichů či rostlin. Identifikační údaje o biologickém dozoru a kontakty na něj budou orgánu ochrany přírody oznámeny nejméně 7 dní před zahájením stavby.

Orgán ochrany přírody vyžaduje po žadateli být s předstihem 7 dní před zahájením stavby informován o zvoleném biologickém dozoru, Oznámení obsahující identifikační číslo biologického dozoru a kontakty na něj bude vůči orgánu ochrany přírody učiněno v souladu s ust. § 37 správního řádu. Údaj o dozoru je ze strany orgánu ochrany přírody vyžadován z důvodu možných konzultací a operativního řízení v průběhu výstavby.

Odbor dopravy a silničního hospodářství v souladu s § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb.: o pozemních komunikacích stanovuje tyto podmínky:

- komunikace musí být v souladu s platnými právními předpisy a navazujícími ustanovením českých technických norem, projektová dokumentace musí být zpracována osobou s příslušnou autorizací
- stavba náhradních účelových komunikací bude projednána a odsouhlasena obcí, v jejímž správním území se komunikace realizuje: Městem Sušice, Obcí Žichovice

9. Budou dodrženy podmínky vyplývající ze závazného stanoviska, které vydal Městský úřad Horažďovice, Odbor výstavby a územního plánování, koordinované závazné stanovisko, č.j.: MH/10519/2023 ze dne 28.6.2023 a to:

- Ochrana přírody a krajiny: vydal souhlas dle § 4 odst. 2 ZOPK zásah do významných krajinných prvků dle ZOPK a stanovil tyto podmínky:
- Používané mechanické prostředky budou v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

- Během výstavby nesmí dojít k znečištění toků stavebním odpadem ani dalšími cizorodými látkami. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na březích ani v blízkosti vodních toků.
- Jestliže dojde v průběhu prací k narušení či zničení biotopů vodních organismů (např. koryši, mlži), bude zajištěn jejich odborný transfer na vhodné stanoviště - o této skutečnosti bude zdejší orgán ochrany přírody informován.
- V průběhu stavby bude monitorován výskyt obojživelníků, na staveništi a v jeho blízkosti, v případných kalužích a bude zabráněno jejich usmrcování (např. přenesením na jiné vhodné místo).
- V případě zaplavení staveniště bude prostor v období od 01.03. do 01.08. kalendářního roku zajištěn proti vnikání obojživelníků.

Odpadové hospodářství:

- Ke kolaudaci stavby budou doloženy doklady o nakládání s veškerými druhy odpadu, které vzniknou při realizaci výše zmíněného záměru (o způsobech jejich využívání, odstraňování atd.), včetně jejich množství. Množství předaného odpadu bude doloženo vážnými lístky příslušného zařízení pro nakládání s odpady (nebude akceptováno čestné prohlášení).

Ochrana lesa:

- Pozemek p. č. 95/11 v k. ú. Velké Hydčice, který je dle předložené PD zahrnut do území vytýčené jako staveniště, bude využíván jen v nezbytné míře, a to za předpokladu, že pokud bude využíván k jinému využití než stanoví lesní zákon, dojde před začátkem realizace záměru k podání žádosti o dočasné odnětí konkrétní části uvedeného pozemku.

Ochrana vod: v souladu s § 17 odst. 3 vodního zákona

- Pro provádění stavby bude zpracován Povodňový plán, který bude předložen Povodí Vltavy, s.p. k odsouhlasení a k potvrzení souladu na příslušný povodňový orgán obce.
- Povodí Vltavy, s.p. provoznímu středisku Otava ve Strakonicih bude oznámeno min. 3 dny předem zahájení a ukončení prací.
- Při rekonstrukci železniční trati nedojde ke zúžení průtočného profilu mostů a propustků.
- V ochranném pásmu vodního zdroje společnosti HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. nebudou prováděny žádné vrty, rozsáhlejší zemní práce nebo zakládány dočasné skládky materiálu, které by mohly narušit jímání pitné vody ve studně, ke které je ochranné pásmo stanoveno.
- Souhlas vodoprávního úřadu platí dva roky ode dne jeho vydání

Doprava na pozemních komunikacích:

Podmínky k SO 11-13-01 "Přejezd P887":

- Nově navrhovaný stav musí být koordinován se stavbou "I/22 Horažďovice - průtah (úsek trať ČD - konec obce)"
- Převáděná společná stezka pro pěší a cyklisty bude mít šířku min. 3,00 m
- K žádosti o vydání územního rozhodnutí bude doloženo stanovisko příslušného orgánu Policie ČR (§16 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích).

Podmínky k SO 12-50-01 "Náhradní komunikace za přejezd P889":

- Nově navržené připojení veřejně přístupné účelové komunikace "Větev A" k silnici III/17214, tedy zřízení nového hosp. sjezdu, podléhá správnímu řízení dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Příslušným silničním správním úřadem pro vedení předmětného správního řízení je zdejší odbor dopravy. Toto rozhodnutí žadatel doloží k žádosti o vydání územního rozhodnutí.

- K žádosti o vydání územního rozhodnutí bude doloženo stanovisko příslušného orgánu Policie ČR (§16 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích).
- V dalším stupni řízení bude část projektové dokumentace řešící "SO 12-50-01 "Náhradní komunikace za přejezd P889" vypracována v souladu s vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu o obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Speciálním stavebním úřadem pro povolení provedení této části stavby je zdejší odbor dopravy.

Podmínky k SO 13-50-01 "P+R Velké Hydčice":

- K žádosti o vydání územního rozhodnutí bude doloženo stanovisko příslušného orgánu Policie ČR (§16 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích).
- V dalším stupni řízení bude část projektové dokumentace řešící "SO 13-50-01 "P+R Velké Hydčice" vypracována v souladu s vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu o obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Speciálním stavebním úřadem pro povolení provedení této části stavby je zdejší odbor dopravy.

10. Budou dodrženy podmínky vyplývající ze závazného stanoviska, které vydal Městský úřad Sušice, Odbor výstavby životního prostředí, závazné stanovisko, č. j.: 1239/23/ZPR/Har ze dne 14.6.2023 a stanovuje podle ust. § 17 odst. 2 vodního zákona, podmínku:

- Pro provádění stavby bude zpracován Povodňový plán, který bude předložen Povodí Vltavy, státní podnik k odsouhlasení a k potvrzení souladu na příslušný povodňový orgán obce.
- Oznámit min. 3 dny předem termín zahájení a ukončení prací na Povodí Vltavy, státní podnik – provozní středisko Otava.

11. Budou dodrženy podmínky vyplývající ze závazného stanoviska, které vydal Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, PK-ŽP/9517/23 ze dne 12.6.2023 souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy a to:

- Na základě projektové dokumentace provede stavebník před zahájením prací v terénu pevné vytýčení hranic trvalých záborů ZPF a zajistí jejich nepřekročení.
- V rámci stavby budou odděleně skryty svrchní kulturní vrstvy půdy (ornice) a hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy (podorníčí) na celé ploše pozemků dotčených trvalým odnětím v mocnosti uvedené v předloženém pedologickém průzkumu.
- Ornice a podorníčí budou dočasně uloženy na deponiích v rámci zařízení stavenišť č. I, IV, V, VI a IX (dle DUR 12/2022) pouze po dobu provádění stavby, tj. po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu. Termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy bude nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.

Ornice

a podorníčí bude v množství 470 m³ použito k ohumusování svahů, k finálním vegetačním úpravám a při rekultivaci dotčených ploch. Zbylá ornice, cca 1580 m³, bude rozhrnuta ve vrstvě max. 0,1 m a agrotechnicky zapravena na zemědělsky využívaných pozemcích zařazených do ostatních než I. a II. tříd ochrany zemědělských půd, kde bude využita pro zlepšení jejich stavu (pozemky horších bonit). Skrývka, uložení ornice a její rozprostření budou respektovat rozdělení zemin dle jednotlivých BPEJ se shodnými třídami ochrany. Skrývka bude na deponiích do doby využití řádně ošetřována v souladu s ust. § 14 odst. 4 vyhlášky.

- O činnostech souvisejících se skrývkou, zejména o způsobu jejího řádného využití, povede oprávněný ze souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF protokol dle ust. § 14 odst. 5 vyhlášky a uvede v něm zejména místo (pozemky), na které byla ornice umístěna, použité množství a datum využití. Protokol musí držitel souhlasu archivovat

nejméně po dobu 5 let od spotřebování deponované ornice a na vyzvání ho předloží ke kontrole orgánům ochrany ZPF.

- Za účelem naplnění cíle zadržet vodu v krajině budou podél trati a podél nově zřízených silničních komunikací vybudovány retenční příkopy jímající srážkové vody.

12. Budou dodrženy podmínky vyplývající ze závazného stanoviska, které vydal Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, č.j.: PK-ŽP/2233/24 ze dne 5.2.2024, kde uděluje dle § 44 odst. 3 ZOPK souhlas k činnosti vymezené v bližších ochranných podmínkách přírodní rezervace Prácheň a dle § 37 odst. 2 ZOPK souhlas k povolování a provádění stavby v ochranném pásmu přírodní rezervace Prácheň za splnění následujících podmínek:

- Staveniště bude před zahájením prací a v jejich průběhu řádně vytýčeno s ohledem na ochranu přírodní rezervace a mimo takto vymezený prostor nebude umisťován stavební, výkopový ani jiný materiál, nebudou mimo něj pojíždět ani parkovat stavební mechanizace a nebudou mimo něj umisťovány stavby zařízení staveniště (např. mobilní buňky atd.).
- Po skončení stavebních prací nebudou v prostorách přírodní rezervace a jejího ochranného pásma včetně staveniště ponechány stopy po předchozí stavební činnosti, např. skládka nepoužitého materiálu.
- Skončení prací bude oznámeno Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí písemně, datovou schránkou nebo emailem na adresu: ochrana.prirody@plzensky-kraj.cz.
- Orgán ochrany přírody bude v místě stavby provádět kontroly plnění podmínek uděleného souhlasu, a to zejména v rámci kontrolních dnů stavby, o jejichž konání držitel souhlasu předem informuje orgán ochrany přírody, umožní mu účast na kontrolních dnech a poskytne nezbytnou součinnost. Kromě toho může orgán ochrany přírody vyzvat držitele souhlasu kdykoliv po dobu platnosti tohoto souhlasu k účasti na kontrole plnění podmínek z ní plynoucích a držitel souhlasu je rovněž povinen se kontroly zúčastnit a poskytnout součinnost.
- Tento souhlas platí do 31. 12. 2027. V případě, že se toto závazné stanovisko stane podkladem navazujícího rozhodnutí, prodlužuje se jeho platnost na dobu shodnou s platností rozhodnutí, jehož bylo podkladem.

Dále pak byl udělen dle § 8 odst. 6 ZOPK souhlas s povolením kácení 652 m² zapojených porostů dřevin rostoucích mimo les v ochranném pásmu přírodní rezervace Prácheň – k tomu byl vydán v tomto rozhodnutí výrok II. 1. povolení kácení v přírodní rezervaci Prácheň.

IV. Stanoví podle § 93 odst. 1 stavebního zákona dobu platnosti rozhodnutí na 5 let ode dne nabytí právní moci.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- AGROSERVIS Přeštice a. s., IDDS: btrcj4m
sídlo: Doudlevecká 1711/63, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 46884378
- Dražovický AGROSPOL, IDDS: bruks8v
sídlo: č. p. 83, 342 01 Dražovice, IČO: 26374099
- EKOŠROT spol. s r.o., IDDS: rr33e9e
sídlo: Houškova 561/4, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, IČO: 25221299
- FORESTINA s.r.o., IDDS: 5436vxa

- sídlo: č.p. 129, 38601 Mnichov, IČ: 26015781
- HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o., IDDS: k8wedgq
sídlo: č.p. 91, 341 01 Velké Hydčice, IČO: 14706776
 - Jihozápadní dřevařská a.s., IDDS: 58penx6
sídlo: Nádražní 351, Sušice II, 342 01 Sušice, IČO: 25236237
 - Sušická lesní a obchodní s.r.o., IDDS: vctfyna
sídlo: Nádražní 69, Sušice II, 342 00 Sušice, IČO: 2825678
 - Primagra, a.s., IDDS: yw9fs8m
sídlo: Nádražní 310, 262 31 Milín, IČO: 45148155
 - Obchodní družstvo Soběšice, IDDS: p9cqwiu
sídlo: č.p. 163, 342 01 Soběšice, IČ: 117145
 - Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, IČO: 255513
 - Město Rabí, č.p. 57, 34201 Rabí, IČO: 256 030
 - Město Sušice, náměstí Svobody 138, Sušice I, 342 01 Sušice, IČ: 256129
 - Obec Dobruška, č.p. 36, 342 01 Dobruška, IČO: 47730862
 - Obec Hejtná, č.p. 70, 341 01 Hejtná, IČO: 573485
 - Obec Hrádek u Sušice, č.p. 78, 342 01 Sušice, IČO: 255530
 - Obec Velké Hydčice, č.p. 18, 341 01 Velké Hydčice, IČO: 256251
 - Obec Žichovice, č.p. 190, 342 01 Žichovice, IČO: 256374
 - CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
 - ČD – Telematika a.s., IDDS: dgzjrp
sídlo: Pernerova 2819/2a, Žižkov, 130 00 Praha 3
 - ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
sídlo: Severní 2264/8, 37010 České Budějovice
 - ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
 - České dráhy,a.s., Regionální správa majetku Praha, IDDS: e52cdsf
sídlo: Prvního pluku 81/2a, 130 00 Praha 3
 - České dráhy a.s., IDDS: e52cdsf
sídlo: nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha, IČO: 70994226
 - FIXNET s.r.o.,IDDS: 7326kn7
sídlo: Pravdova 1274, Sušice II, 34201 Sušice IČO: 26357739
 - GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
sídlo: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
 - Lesy České republiky, s.p.,ST-oblast povodí Vltavy, Benešov,
IDDS: e8jcfsn , sídlo: Tyršova 1902, 256 01 Benešov, IČO: 42196451
 - Lesy České republiky, s.p.,ST- Klatovy, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Voříškova 259, 339 01 Klatovy, IČ: 42196451
 - Lesy České republiky, s.p.,L.S. Železná Ruda, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Šumavská 4, Železná Ruda 340 04, IČO: 42196451
 - Povodí Vltavy, s. p., závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice, IČO: 70889953
 - Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
sídlo: Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
 - Ředitelství silnic a dálnic s.p., odbor investiční přípravy staveb,
IDDS: zjq4rhz , sídlo: Čerčanská 12, 140 00 Praha 4
 - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162,
Koterov, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119

- Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm
sídlo: Dlážďená 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 70994234
- Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň,
IDDS: e52cdsf , sídlo: Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň
- Sušické lesy a služby s.r.o.,IDDS: 8z65huw
sídlo: Na Hrázi 270, Sušice II, 34201 Sušice IČO: 26358450
- Šumava NET s.r.o.,IDDS: q3a52dk
sídlo: Jiřího z Poděbrad 234, 34101 Horažďovice, IČO: 25228978
- Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO:1312774
- T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčková 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha, IČO: 69797111
- Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr, IČO: 25788001
sídlo: náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 150 00 Praha 5
- Barborka Jan, Prapořiště 122, Prapořiště, 345 06 Kdyně, nar. 13.11.1954
- Bauer Václav, č.p. 57, 341 01 Hejná, nar. 27.8.1947
- Benedikt Petr, 5. května 515, 341 01 Horažďovice, nar. 7.3.1970
- Černý Josef, V Hrůbatech 88, Sušice II, 342 01 Sušice, nar. 30.1.1953
- Doubek Jiří, Nábřežní 413, 341 01 Horažďovice, nar. 23.1.1976
- Dryk David, č.p. 317, 262 91 Kosova Hora, nar. 10.1.1983
- Dvořák Antonín Ing. MBA, Munice 48, 37341 Hluboká nad Vltavou, nar. 5.3.1956
- Fikrle Milan, Nerudova 415, 330 23 Nýřany, nar. 10.1.1977
- Hajský David ,č.p. 61, 27324 Loucká, nar. 4.10.1974
- Hlaváč Zdeněk, Chmelná 48, Chmelná, 34201 Sušice nar. 20.4.1960
- Hlaváčová Marie, Ing., Chmelná 48, Chmelná, 342 01 Sušice, nar. 12.9.1961
- Hnat Luděk, Krajní 130/4, Nová Hospoda, 318 00 Plzeň, nar. 17.3.1974
- Holoubek Zdeněk, Střelskohoštická Lhota 24, 386 01 Střelské Hoštice, nar. 8.4.1970
- Chovan Pavel, JUDr., Kettnerova 1939/3, Stodůlky, 15500 Praha, nar. 22.2.1947
- Ing. Šperl František Ph.D., Pod Skálou 322, Sušice III, 342 01 Sušice, nar. 31.12.1970
- Jílek Josef, Příkopy 74, Sušice II, 342 01 Sušice, nar. 9.2.1965
- Klement Karel, Pražská 354, Sušice II, 342 01 Sušice, nar. 17.2.1971
- Kloud Jiří, Ing., č.p. 16, 341 01 Velké Hydčice, nar. 7.9.1968
- Kotek Jaroslav, U Červené lávky 667, 349 01 Stříbro, nar. 25.5.1959
- Kotek Silvestr, Dr. Pavla Klementa 522, 330 23 Nýřany, nar. 13.4.1962
- Kotlaba Josef, Ing. č.p. 28, 34101 Velké Hydčice, nar. 23.5.1956
- Kožnar David, Chmelná 49, Chmelná, 34201 Sušice, nar. 8.9.1982
- Kožnarová Alena, Bc., Chmelná 49, Chmelná, 342 01 Sušice, nar. 17.3.1982
- Kroupa Roman, Nalžovy 95, Nalžovy, 341 01 Nalžovské Hory, nar. 2.4.1970
- Kůrková Marie Mgr., č.p. 3, 341 01 Velké Hydčice, nar. 21.2.1949
- Ladman Jiří MUDr., Vinařického 1361, Vodňany II, 389 01 Vodňany, nar. 18.9.1986
- Liprt Nachtigalová Ivana, nábř. T. G. Masaryka 1754, Rakovník II, 269 01 Rakovník, nar. 25.6.1966
- Mach Václav, Chmelná 49, Chmelná, 342 01 Sušice, nar. 19.8.1954
- Marek Václav, Čepice 13, Čepice, 342 01 Rabí, nar. 20.12.1962
- Mašek Jiří Ing., Krkonošská 1520/7, Vinohrady, 120 00 Praha, nar. 15.4.1945
- Mašková Jarmila Ing., Na Groši 1169/14, Hostivař, 102 00 Praha, nar. 22.10.1943

- Mayerová Vladimíra Ing., Ke Spravedlnosti 724, Klatovy II, 339 01 Klatovy, nar. 6.8.1980
- Müllerová Marie Ing., Korunní 313/13, Vinohrady, 120 00 Praha, nar. 11.12.1957
- Nachtigallová Anna, Nerudova 1105, Sušice II, 342 01 Sušice, nar. 4.8.1958
- Niebauer Petr, č.p. 96, 342 01 Čímice, nar. 13.11.1977
- Pánek Pavel, č.p. 18, 342 01 Dobruška, nar. 12.6.1970
- Pejša Jan Ing., V jezerách 2064/17, Žižkov, 130 00 Praha, nar. 26.12.1975
- Petličková Vladislava, Chmelná 55, 342 01 Sušice, nar. 12.5.1973
- Pinkas Jan Ing., č.p. 34, 341 01 Velké Hydčice, nar. 6.11.1976
- Pišinger Karel, Na Žvahově 198/8, Hlubočepy, 152 00 Praha, nar. 13.8.1976
- Plocková Iva, Francouzská 231/12, Vinohrady, 120 00 Praha, nar. 16.10.1962
- Potužník Jaroslav, Čepice 29, Čepice, 342 01 Rabí, nar. 13.1.1954
- Prasko Romana, Melantrichova 504/5, Staré Město, 110 00 Praha, nar. 9.5.1992
- Prokop Jan, č.p. 177, 342 01 Žichovice, nar. 20.9.1953
- Prokop Lukáš, č.p. 177, 342 01 Žichovice, nar. 13.5.1991
- Roubal František, Hornická 760, 341 01 Horažďovice, nar. 20.11.1962
- Roubal Jan, Hornátecká 786/9, Kobylisy, 182 00 Praha, nar. 3.11.1944
- Roubal Jiří, Na Rokytce 1341/4, Libeň, 180 00 Praha, nar. 1.9.1952
- Roubal Pavel, č.p. 22, 341 01 Velké Hydčice, nar. 29.3.1962
- Dub Václav, Veřechov 2, Veřechov, 341 01 Horažďovice, nar. 23.6.1961
- Dubová Dagmar, Veřechov 2, Veřechov, 341 01 Horažďovice, nar. 25.5.1969
- Hrečín Miroslav, Krašov 22, Krašov, 330 41 Bezvěrov, nar. 16.5.1968
- Hrečínová Prodanová Marie, Krašov 22, Krašov, 330 41 Bezvěrov, nar. 23.12.1969
- Míčka Jan, č.p. 23, 342 01 Žichovice, nar. 26.7.1945
- Míčková Barbora, č.p. 23, 342 01 Žichovice, nar. 15.9.1945
- Živčák Jan, Kodymova 2535/16, Stodůlky, 158 00 Praha, nar. 18.6.1955
- Živčáková Marcela, T. G. Masaryka 130, Sušice II, 342 01 Sušice, nar. 24.6.1960
- Sluková Markéta, Hornická 760, 341 01 Horažďovice, nar. 3.7.1965
- Slunka Václav, č.p. 201, 342 01 Žichovice, nar. 16.5.1964
- Stádník Dalibor, Sokolovská 760/5, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň, nar. 28.12.1951
- Sulán Martin, Osvobození 1000, Sušice II, 342 01 Sušice, nar. 13.3.1984
- Šašek Emanuel, č.p. 36, 341 01 Velké Hydčice, nar. 17.8.1968
- Šatrová Helena PhDr., K Lipám 333, Hradiště, 397 01 Písek, nar. 14.5.1962
- Šíma Václav Ing., Chmelná 17, Chmelná, 342 01 Sušice, nar. 19.5.1960
- Šimáček Jiří, č.p. 189, 342 01 Žichovice, nar. 21.3.1955
- Šoupa Václav, č.p. 214, 34201 Hrádek, nar. 29.4.1967
- Šrajbová Magda Mgr., U Jam 1389/17, Bolevec, 323 00 Plzeň, nar. 12.8.1956
- Šuš Marek, Nerudova 1176, 334 01 Přeštice, nar. 14.2.1976
- Velíšek Josef Ing., Dřevěná 102/9, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň, nar. 1.9.1950
- Vrána Eduard, Tyršova 356, 341 01 Horažďovice, nar. 19.9.1954
- Hnátová Marie, Tovární 991, 330 23 Nýřany, nar. 2.6.1948 , věcné břemeno chůze
- Fikrlová Milena, Nerudova 415, 330 23 Nýřany, nar. 27.6.1950 , věcné břemeno chůze

Odůvodnění:

Dne 20.6.2023 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Dne 1. ledna 2024 nabyl účinnosti zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "nový stavební zákon"), který nahradil stavební zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení

§ 330 odst. 1 nového stavebního zákona: Řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Stavební úřad tedy postupoval v řízení dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

Na řízení se vztahuje rovněž zákon č. 416/2009 Sb. I zde došlo v mezidobí k novelizaci tohoto předpisu. Stavební úřad tedy vycházel z následujícího znění. Prvotně je postupováno podle znění zákona účinného ke dni podání žádosti, tedy k 20.06.2023. Dále byly přijaty a nabýly účinnosti novely zákona s uvedenými důsledky pro řízení:

- Zákon č. 152/2023 Sb., účinnost 01.07.2023, dle přechodných ustanovení se má zákon použít i na již probíhající řízení. S ohledem na obsah novely to ovšem na řízení nemá žádný praktický dopad.
- Zákon č. 284/2021 Sb., účinnost 01.01.2024, dle přechodných ustanovení se má použít i na již probíhající řízení.
- Zákon č. 465/2023 Sb. účinnost 01.01.2024, dle přechodných ustanovení na již probíhající řízení nepoužije.
- Zákon č. 183/2024 Sb., účinnost 01.07.2024, bez přechodných ustanovení, tedy by se mě na probíhající řízení použít. S ohledem na obsah novely to ovšem na řízení nemá žádný praktický dopad.

Stavební úřad se tedy řídil rozhodným zněním zákona č. 416/2009 Sb. s přihlédnutím k jeho výše uvedeným novelám.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 25.7.2023 pod č.j. PK-DSH/11306/23 vyzván k doplnění žádosti a zároveň bylo rozhodnuto o přerušení řízení. Dne 9.2.2024 žadatel žádost řádně doplnil.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání na den 7.3.2024. Ústní jednání proběhlo shora uvedeného dne, přičemž o jeho průběhu byl sepsán protokol. Stavební úřad upustil od ohledání na místě, neboť by to nebylo účelné a současně mu jsou dobře známy poměry v území. Žádost včetně příloh poskytla dostatek podkladů pro posouzení záměru.

Dne 2.5.2024, žadatel požádal o zúžení rozsahu žádosti o vydání územního rozhodnutí a to o SO 16-13-02 Přejezd P894, který byl původně navržen ke zrušení, kterému bylo ze strany stavebního úřadu vyhověno.

Dne 8.7.2024 žadatel doplnil žádost o nové podklady.

V průběhu řízení byly uplatněny námitky proti záměru. Na veškeré podané námitky stavební úřad reaguje jednotlivě, viz níže.

Opatřením ze dne 25.7.2024 pod č.j. PK-DSH/12083/24 vyzval stavební úřad účastníky řízení, aby se k podkladům pro vydání rozhodnutí vyjádřili.

Dne 16.8.2024 a následně 17.12.2024 se k podkladům rozhodnutí vyjádřil žadatel formou rekce na podané námitky.

Krajský stavební úřad si vyžádal dne 3.9.2024 pod č.j. PK-DSH/14328/24 hodnocení k požadavku petice občanů Čepic, k zřízení zastávky od Plzeňského organizátora veřejné dopravy Poved s.r.o.

Na základě získaných nových podkladů pro rozhodnutí, opatřením ze dne 18.12.2024 pod č.j. PK-DSH/12083/24 vyzval stavební úřad účastníky řízení, aby se k podkladům pro vydání rozhodnutí vyjádřili.

V průběhu řízení byly uplatněny námitky proti záměru. Na veškeré podané námitky stavební úřad reaguje jednotlivě, viz níže.

S ohledem na množství účastníků řízení a s odkazem na § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), stavební úřad konstatuje, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků.

Řízení o umístění stavby dle vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí dne 12.10.2023 pod č.j. PK-ŽP/14752/23 dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, záměr nenaplnuje dikci bodu 45, přílohy č. 1 k zákonu, nenaplnuje ani dikci ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona ve smyslu významnosti změny záměru, a proto nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona, v případě zachování výše uvedených parametrů a činností.

Na řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon). O této skutečnosti byli účastníci poučeni v oznámení o zahájení řízení ze dne 30.1.2024, č.j.: PK-DSH/1406/24

Stavební úřad posoudil výše označené podklady pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a dospěl k závěru, že žádost je úplná a následně přistoupil k vymezení okruhu účastníků řízení.

Do okruhu účastníků řízení stavební úřad v souladu s § 85 stavebního zákona zahrnul žadatele, obce, na jejichž území má být požadovaný záměr uskutečněn, vlastníky pozemků a staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ty, kteří mají jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (jejich výčet je uveden jako účastníci podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, a to včetně vlastníků/správců sítí technického vybavení, které se nachází na pozemcích souboru staveb), osoby jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, což u řešeného souboru staveb znamená vlastníky parcel a staveb na nich (účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona). Vzdálenější okolní pozemky a stavby na nich nemohou být stavbou dotčeny, stejně tak práva osob s vlastnickými nebo jinými právy k nim, a to s ohledem na charakter, rozsah a účel stavby a na jejich vzdálenost od těchto ostatních okolních pozemků.

Umísťovaná stavba je stavbou dráhy ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Dle kategorizace staveb se jedná o dráhu celostátní podle § 3 odst. 1 písm. a) zákona o dráhách. Podle § 5 odst. 1 zákona o dráhách stavba dráhy není součástí pozemku. Také se jedná o stavbu veřejně prospěšnou. Zákon o dráhách rovněž obsahuje pro danou stavbu vyvlastňovací titul, když v § 5 odst. 2 uvádí, že podle zákona o vyvlastnění lze k uskutečnění stavby dráhy odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku nebo ke stavbě. Z tohoto důvodu stavební úřad nevyžadoval souhlasy vlastníků pozemků, na kterých je záměr uskutečněn, když toto výslovně vyplývá z ustanovení § 184a odst. 3 stavebního zákona – podle tohoto zákonného ustanovení se souhlas nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.

Záměr byl posouzen s ohledem na požadavky územního plánování. Dle závazného stanoviska, vydané Krajským úřadem Plzeňského kraje, odborem regionálního rozvoje ze dne 16.1.2023 pod č.j. PK-RR/223/23 a doplněním závazného stanoviska ze dne 25.1.2024 pod č.j. PK-RR/631/24 který záměr posoudil podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování ve kterém uvádí:

Záměrem budou dotčeny:

- obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“): Sušice, Horažďovice
- obce: Hrádek u Sušice, Sušice, Žichovice, Rabí, Hejná, Velké Hydčice, Horažďovice

- katastrální území: Horažďovice, Velké Hydčice, Hejtná, Bojanovice pod Rabím, Rabí, Žichovice, Čepice, Velká Chmelná, Malá Chmelná, Sušice nad Otavou, Tedražice, Hrádek u Sušice

Krajský úřad záměr posoudil a konstatuje, že:

Záměr je přípustný.

Krajský úřad při posuzování žádosti o vydání závazného stanoviska vycházel z těchto podkladů:

- Projektová dokumentace, kterou v 12/2022 zpracovala společnost SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 – Lhotka. K žádosti byla doložena projektová dokumentace výše uvedeného záměru (souhrnná technická zpráva, průvodní zpráva a koordinační situační výkresy č. 1 až č. 19, plná moc).
- Politika územního rozvoje České republiky, schválená dne 20. 7. 2009 usnesením Vlády ČR č. 929, ve znění Aktualizace č. 1 schválené dne 15. 4. 2015 usnesením Vlády ČR č. 276 a ve znění Aktualizací č. 2 a 3, schválených Vládou ČR dne 2. 9. 2019 Aktualizace č. 5, schválené dne 17. 8. 2020, která je závazná podle § 31 odst. 4 stavebního zákona od 11. 9. 2020 a aktualizace č. 4 schválené usnesením vlády dne 12. 7. 2021 a závazné od 1. 9. 2021 (dále jen „PÚR“).
- Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje, vydané dne 2. 9. 2008 usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje (dále jen „ZPK“) č. 834/08, ve znění Aktualizace č. 1, vydané dne 10. 3. 2014 usnesením ZPK č. 437/14, Aktualizace č. 2, vydané dne 10. 9. 2018 usnesením ZPK č. 815/18, a Aktualizace č. 4, vydané dne 17. 12. 2018 usnesením ZPK č. 920/18, účinné ode dne 24. 1. 2019
- Územní plán obce Hrádek, úplné znění po změně č. 3 územního plánu Hrádek, nabytí účinnosti 8. 10. 2021
- Územní plán Sušice, úplné znění po změně č. 1 ÚP Sušice, která nabyla účinnosti dne 3. 10. 2022
- Územní plán Žichovice, nabytí účinnosti dne 19. 1. 2021
- Územní plán Rabí, nabytí účinnosti dne 10. 8. 2022
- Územní plán Hejtná, nabytí účinnosti 8. 11. 2008
- Územní plán Horažďovice, úplné znění po změně č. 1 B, C, nabytí účinnosti 16. 1. 2018
- databáze územně analytických podkladů Plzeňského kraje.

Krajský úřad nejprve posoudil záměr podle § 96b odst. 1 stavebního zákona a shledal, že vyvolává změnu v území. Poté přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 tamtéž z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování.

Posouzení záměru z hlediska souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou Vládou ČR dne 20. 7. 2009, ve znění Aktualizace č. 1, schválené dne 15. 4. 2015, Aktualizací č. 2 a 3, schválených dne 2. 9. 2019, a Aktualizace č. 5, schválené dne 17. 8. 2020, která je závazná podle § 31 odst. 4 stavebního zákona od 11. 9. 2020 a aktualizace č. 4 schválené usnesením vlády dne 12. 7. 2021 a závazné od 1. 9. 2021 (dále jen „PÚR“).

Platná PÚR ČR daný záměr neřeší a pro jím dotčené území nestanoví ani žádné konkrétní požadavky na řešení jiného záměru mezinárodního nebo republikového významu. Krajský úřad uvedeným způsobem posoudil, že záměr je v souladu s PÚR ČR.

Posouzení záměru z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. se Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 4 účinném ode dne 24. 1. 2019 (dále jen „ZÚR PK“):

Platné ZÚR PK daný záměr neřeší a pro jím dotčené území nestanoví ani žádné konkrétní požadavky na řešení jiného záměru nadmístního významu.

Vzhledem k charakteru, účelu a způsobu umístění navrhované stavby, nebyl shledán rozpor s obecnými prioritami územního plánování na úrovni kraje podle kapitoly 2. ZÚR PK ani s dalšími obecnými požadavky a úkoly územního plánování. Záměr především v nezbytné míře zohledňuje a respektuje limity využití území v dotčené lokalitě. Krajský úřad takto došel k závěru, že záměr je v souladu se ZÚR PK.

Posouzení záměru z hlediska souladu s jednotlivými územně plánovacími dokumentacemi obcí, které jsou záměrem dotčeny:

- ÚP Hrádek, úplné znění po změně č. 3 územního plánu Hrádek, nabytí účinnosti

8. 10. 2021:

Záměr je v souladu s ÚP Hrádek (úplné znění po změně č. 3 územního plánu Hrádek, nabytí účinnosti 8. 10. 2021), protože je situován do ploch: Dopravní obsluha území, plochy železniční dopravy – plochy železniční trati, nádraží, a bezprostředně související provozy. Dominantní stavby: železniční tratě a kolejiště železničních stanic, železniční překladiště, provozy sloužící železniční dopravě, výpravní budovy a zařízení pro cestující, Doplňkové stavby: Zařízení a objekty sloužící pro hromadnou dopravu (zastávky, ostrůvky, točky), prodejny integrované do staveb s odlišnou hlavní funkční náplní (prodejny s celkovou plochou do 100m², stavby pro drobný prodej, zařízení veřejného stravování malá (bufety, občerstvení), veřejné WC, komunikace pěší, železniční vlečky, liniové a sadovnické porosty, Související stavby a zařízení: služební byty, sklady a skladovací plochy, administrativní zařízení, stavby a zařízení pro správce a provoz, stavby a zařízení technického vybavení (liniová vedení, trafostanice, regulační stanice, měřicí stanice), odstavné a parkovací plochy osobních automobilů případně autobusů.

Stavební záměr rekonstrukce trati vyhovuje a je v souladu s regulativy pro plochu Dopravní obsluha území, plochy železniční dopravy, kterou vymezuje územní plán Hrádek.

- ÚP Sušice, úplné znění po změně č. 1 ÚP Sušice, která nabyla účinnosti dne 3. 10. 2022:

Záměr je v souladu s ÚP Sušice (úplné znění po změně č. 1 ÚP Sušice, která nabyla účinnosti dne 3. 10. 2022), je umístěn do plochy dopravní infrastruktury. Tyto plochy jsou určeny a regulovány jako:

DZ plochy pro drážní dopravu Plochy a objekty železniční dopravy včetně souvisejících přístupových a manipulačních ploch. Přípustné využití: - stavby dopravní infrastruktury - technická infrastruktura nevylučující železniční dopravu Podmínečně přípustné využití: - výroba a skladování za podmínky že nekoliduje s provozem železnice Nepřípustné využití: - Stavby a činnosti neuvedené v přípustném ani v podmíněčně přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející. Podmínky prostorového uspořádání: Nejsou stanoveny.

Stavební záměr rekonstrukce trati vyhovuje a je v souladu s regulativy pro plochu DZ plochy pro drážní dopravu, kterou vymezuje územní plán Sušice.

- ÚP Žichovice, nabytí účinnosti dne 19. 1. 2021:

Záměr je v souladu s ÚP Žichovice, je umístěn na plochy pro drážní dopravu. Po severním okraji obce prochází jednokolejná železniční trať č. 185 Klatovy – Horažďovice předměstí. V návrhu se nepočítá s jejími úpravami mimo pozemky dráhy a je respektováno její ochranné pásmo. Ze železniční stanice odbočuje do průmyslového území vlečka. Křížení železniční trati se silnicí III. třídy je řešeno mimoúrovňově. Plochy pro drážní dopravu: Plochy jsou samostatně vymezeny, kdy využití těchto pozemků zejména z důvodů intenzity dopravy a jejich negativních vlivů vylučuje začlenění takových pozemků do ploch jiného způsobu využití a dále tehdy, kdy je vymezení těchto ploch nezbytné k zajištění dopravní přístupnosti. Plochy jsou podrobněji specifikovány, protože ostatní druhy dopravy jsou z ní vyloučeny. Hlavní využití: pozemky v obvodu železniční dráhy (včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, kolejišť, pozemky zařízené pro drážní dopravu (např. stanice, zastávky, nástupiště a přístupové cesty,

provozní budovy a pozemky dep, opraven, vozoven a překladišť a správních budov. Přípustné využití: doprovodná zeleň, nepřipustné využití: veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

Stavební záměr rekonstrukce trati vyhovuje a je v souladu s regulativy pro plochu plochy pro drážní dopravu, kterou vymezuje územní plán Žichovice.

- ÚP Rabí, nabytí účinnosti dne 10. 8. 2022

Záměr je v souladu s ÚP Rabí, je umístěn na plochy dopravní infrastruktury. Územní plán nedefinuje ve výroku textové části přesné podmínky pro železniční dopravu, pouze nepřipouští jiné než dopravní využití těchto ploch, v grafické části však stávající trasu železnice vymezuje plochou označenou jako plochy dopravní infrastruktury – ID.

Vzhledem k tomu, že realizace záměru je situovaná do stávající trasy železnice, lze konstatovat, že záměr je v souladu s územním plánem Rabí.

- ÚP Hejná, nabytí účinnosti 8. 11. 2008:

Záměr je v souladu s ÚP Hejná. Železniční trať je definována jako: ID – infrastruktura dopravní samostatná plocha, na železniční trati č. 185 Klatovy Horažďovice předměstí nedochází k významným změnám kromě dílčích rektifikací tratě. Hlavní využití: (týkající se železniční dopravy), plochy železniční dopravy, přípustné využití: obslužná zařízení dopravy, logistická centra, na plochách s přesněji určeným druhem zařízení je přípustné umísťovat jen takové druhy zařízení, pro které jsou určeny. Záměr vyhovuje regulativům územního plánu Hejná.

- Velké Hydčice:

Obec Velké Hydčice v současné době nemá platný územní plán. Územní plán je ve stadiu projednávání návrhu. Záměr uvádí, že rekonstrukce trati bude probíhat ve stávající trase, případné části stavby (technická infrastruktura, doprovodné dopravní stavby), které by zasahovaly mimo stávající drážní těleso, či pozemky, by spadaly do režimu posouzení dle § 18 odst. 5 stavebního zákona. Toto ustanovení stavebního zákona k problematice dopravní infrastruktury uvádí: V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umísťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje. Vzhledem k tomu, že realizace záměru je ve veřejném zájmu, je situovaná do stávající trasy železnice, související stavby mohou zasahovat do nezastavěného území lze konstatovat, že záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, definovanými v § 18, odst. 5 stavebního zákona.

ÚP Horažďovice, úplné znění po změně č. 1 B, C, nabytí účinnosti 16. 1. 2018:

Záměr je v souladu s ÚP Horažďovice, je situován do ploch a koridorů dopravní infrastruktury železniční: DS, DZ – plochy a koridory dopravní infrastruktury – silniční a železniční DZ-S:

Všechny druhy a kategorie komunikací v zastavěném i nezastavěném území a zastavitelných plochách, Hlavní využití: železniční doprava DZ, přípustné využití: stavby pro silniční a železniční dopravu včetně staveb souvisejících, liniová zeleň, odstavná stání, čerpací stanice pohonných hmot, další výše nevyjmenovaná dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, podmíněčně přípustné využití: pokud nekolidují s provozem dráhy: modernizace a rekonstrukce a opravy stávajících bytů v plochách DZ, skladové a výrobní prostory v úseku železničního nádraží, nepřipustné využití: veškeré neuvedené stavby a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním využitím. Závěr: Záměr vyhovuje regulativům územního plánu Horažďovice.

Krajský úřad takto došel k závěru, že záměr je v souladu s platnými územně plánovacími dokumentacemi obcí, které jsou záměrem dotčeny.

Posouzení záměru z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování:

V souladu s § 96b odst. 3 stavebního zákona byl záměr přezkoumán také z hlediska souladu s cíli a úkoly územního plánování, které jsou stanoveny v § 18 a § 19 stavebního zákona.

Obecné cíle a úkoly územního plánování dané stavebním zákonem jsou konkretizovány s přihlédnutím ke specifickým podmínkám v území v územně plánovací dokumentaci, kterou, jak je vyhodnoceno výše, záměr respektuje. Lze tedy konstatovat, že naplňuje takto zprostředkované a zpřesněné cíle a úkoly územního plánování. Cíle a úkoly územního plánování jsou aplikovány a zpřesňovány též v územně plánovacích podkladech. Z územních studií *Posouzení retenčních kapacit území Plzeňského kraje a Variantní řešení změn na vybrané silniční síti v Plzeňském kraji* pořizovaných krajským úřadem ani z územně analytických podkladů kraje i obcí nevyplynou pro území dotčené záměrem žádné další konkrétní požadavky nebo podmínky pro rozhodování v území, které by vylučovaly možnost realizace posuzovaného záměru (viz též níže u posouzení § 19 odst. 1 písm. c) stavebního zákona).

Krajský úřad se dále při posouzení uplatňování cílů a úkolů územního plánování ve vztahu k předmětnému záměru zabýval zejména následujícími ustanoveními stavebního zákona:

§ 18 odst. 3

Z hlediska koordinace veřejných a soukromých záměrů změn v území a ochrany veřejných zájmů posuzovaný záměr vzhledem ke svému charakteru, rozsahu a způsobu umístění nemůže mít zásadní negativní dopad na soulad všech veřejných a soukromých zájmů v dotčeném území, který by byl důvodem pro vyloučení jeho realizace.

§ 18 odst. 5

Část záměru, která je umístěna do nezastavěného území lze podle tohoto ustanovení umístit v souladu s jeho charakterem. Protože platná ÚPD dotčených obcí umístění záměru z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje, lze záměr umístit i na základě § 18 odst. 5 stavebního zákona.

§ 19 odst. 1 písm. c) Záměr lze vzhledem k jeho účelu posoudit jako potřebný. V souvislosti s posouzením případného vlivu na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, veřejnou infrastrukturu a její hospodárné využívání též není důvodné záměr vyloučit, neboť nebyl zjištěn zásadní a technicky neřešitelný střet s limity využití území, které jsou obsaženy v územně plánovacích dokumentacích a podkladech.

Další ustanovení § 18 a 19 stavebního zákona nejsou pro posuzovaný záměr adekvátní nebo se ho dotýkají pouze okrajově a nemohou být důvodem pro shledání jeho nepřípustnosti.

Krajský úřad výše popsaným způsobem posoudil, že předložený záměr v potřebné míře naplňuje cíle a úkoly územního plánování.

K dalšímu posouzení záměru např. podle části třetí vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, je příslušný stavební úřad, nikoli orgán územního plánování.

Uvedeným postupem dospěl krajský úřad jako příslušný orgán územního plánování k závěru, že posuzovaný záměr je přípustný.

V doplnění závazného stanoviska Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje uvádí:

Tímto sdělením krajský úřad doplňuje uvedené závazné stanovisko ze dne 16. 1. 2023 č.j. PK-RR/223/23 takto:

Uvedený záměr svou částí stavby SO 16-50-01 zasahuje i pozemek p.č. 112/1 v k.ú. Dobruška. Platná PÚR ČR daný záměr neřeší a pro jím dotčené území nestanoví ani žádné konkrétní požadavky na řešení jiného záměru mezinárodního nebo republikového významu. Krajský úřad uvedeným způsobem posoudil, že záměr je v souladu s PÚR ČR.

Vzhledem k charakteru, účelu a způsobu umístění navrhované stavby, nebyl shledán rozpor s obecnými prioritami územního plánování na úrovni kraje ani s dalšími obecnými požadavky a úkoly územního plánování. Záměr především v nezbytné míře zohledňuje a respektuje limity

využití území v dotčené lokalitě. Krajský úřad takto došel k závěru, že záměr je v souladu se ZÚR PK

Obec Dobruška nemá platný územní plán, v současné době teprve začalo pořizování nového územního plánu. Tento pozemek se nachází v nezastavěném území. Posouzení záměru z pohledu souladu s územním plánem tedy není možné a záměr lze posoudit pouze z pohledu souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona.

Záměr je na uvedeném pozemku p.č. 112/1 v k.ú. Dobruška přípustný (toto vyjádření a doplnění neovlivňuje znění výroku v uvedeném závazném stanovisku) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umísťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky, účelové komunikace a další typy staveb a opatření, která jsou uvedena v § 18 odst. 5 stavebního zákona.

Záměr v rozsahu tohoto doplnění je též v souladu s cíli a úkoly územního plánování, což je komplexně specifikováno v uvedeném závazném stanovisku orgánu územního plánování.

Uplatněná stanoviska dotčených orgánů a správců sítí k předmětu řízení (zejména, která jsou součástí dokladové části dokumentace záměru) nejsou záporná ani protichůdná, stanoviska byla stavebním úřadem zkoordinována a podmínky v nich obsažené byly zahrnuty do výrokové části tohoto rozhodnutí.

V dokladové části projektové dokumentace jsou vložena vyjádření správců záměrem dotčených sítí. Podmínky správců sítí, uplatněné v jejich vyjádření, jsou především všeobecné podmínky pro uložení předmětné sítě. Vzhledem k tomu, že vycházejí ze závazně platných norem pro jejich navrhování a provozování, jsou v dokumentaci pro územní rozhodnutí plně respektovány.

U všech dotčených správců sítí je souhlasné stanovisko podmíněno předložením projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení, která svojí rozpracovaností jednotlivých stavebních objektů umožní detailní kontrolu splnění jejich podmínek (technických i souvisejících s majetkoprávním vypořádáním uložení sítě).

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků veřejné technické infrastruktury. Připojené podklady byly posouzeny jednotlivě i ve vzájemných souvislostech a stavební úřad neshledal důvody, pro které by územní rozhodnutí o umístění stavby nemohl vydat. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

K řízení podal připomínku ve svém stanovisku LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p., LS Železná Ruda, zn.: LCR0006978/2023 ze dne 16.2.2023. Stavební úřad podmínky ověřil s tím, že dané podmínky zahrnují již závazná stanoviska dotčených orgánů.

K řízení podal připomínku ve svém stanovisku LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p., ST – oblast povodí Vltavy, Benešov, . Stavební úřad podmínky ověřil s tím, že dané podmínky zahrnují již závazná stanoviska dotčených orgánů.

K řízení podal připomínku ve svém stanovisku ŘSD s.p., zn.: RSD-92799/2024-3/22-574/Kol, ze dne 15.2.2024. Stavební úřad podmínky ověřil s tím, že dané podmínky zahrnují již závazná stanoviska dotčených orgánů. Podmínky, které jsou k stavebnímu řízení, musí účastník uplatnit při stavebním řízení.

Případné námitky k provedení staveb budou moci účastníci řízení uplatnit v rámci následného povolení stavby. V rámci tohoto řízení se budou vyjadřovat i dotčené orgány a správci sítí.

Územním rozhodnutím o umístění stavby není založeno oprávnění žadatele k vlastní stavební činnosti, které bude dáno až dalším stupněm povolení stavby, ve kterém se stanoví závazné podmínky pro provedení a užívání stavby.

S ohledem na tyto skutečnosti nejsou ve výrokové části tohoto rozhodnutí řešeny požadavky vlastníků/správce sítí technického vybavení, jakož i účastníků řízení, které se nevztahují přímo k umístění této stavby a ke zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a které jsou přesto uvedeny v jejich vyjádřeních, která jsou součástí podkladů pro rozhodnutí o umístění stavby. Podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu rozhodnutí o umístění stavby obsahuje mimo jiné umístění stavby na pozemku, zejména vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb, určení prostorového řešení stavby, zejména půdorysnou velikost, výšku a tvar a základní údaje o její kapacitě a další podmínky pro projektovou přípravu, nikoli podmínky vztahující se k provádění a provedení, popř. též k užívání stavby.

Odůvodnění podmínek územního rozhodnutí:

Podmínky pro umístění stavby:

Podmínka č. 1 odkazuje na grafickou přílohu tohoto rozhodnutí. Originální výkresy v citovaném měřítku a opatřené autorizačním razítkem jsou přílohou originálu rozhodnutí.

Podmínky č. 2 až č. 5 jsou převážně obecného rázu a vycházejí z charakteru stavby.

Podmínka č. 6 stavební úřad vydané podmínky ze stanoviska správce povodí a vyjádření účastníka vodoprávního řízení, které vydal Povodí Vltavy, s.p., závod Horní Vltava považuje za podstatné, odůvodněné ve veřejném zájmu, a proto je uvedl do podmínek rozhodnutí a ukládá žadateli v dalším stupni projektové dokumentaci prověřit popřípadě doplnit projektovou dokumentaci tak, aby byla v souladu se zájmy ochrany vodních toků.

Podmínka č. 7 až č. 12 jsou převzaté podmínky ze závazných stanovisek dotčených orgánů. Stavební úřad převzal pouze podmínky relevantním v daném stupni rozhodnutí.

Odůvodnění výroku o povolení kácení dřevin:

Příslušnost stavebního úřadu k vydání výroku o povolení kácení dřevin v rámci územního řízení o umístění stavby stanoví zákon o ochraně přírody. Další podrobnosti k vydání takového výroku stanoví prováděcí vyhláška o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Při povolení kácení dřevin postupoval stavební úřad výhradně podle ve výrokové části citovaných závazných stanovisek dotčených orgánů. Text výrokové části závazných stanovisek byl převzat do výrokové části rozhodnutí.

Stavební úřad do povolení kácení nezahrnul kácení: 1 ks Olši lepkavou obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí 113 cm 1 ks Vrby obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí 135 cm na pozemku p. č. 1290 v katastrálním území Hejná. Kácení těchto dřevin bylo povoleno samostatným rozhodnutím Obecního úřadu Hejná, vydané pod č.j. 02/2023, ze dne 14.7.2023 a datem nabytí právní moci dne 30.7.2023.

Platnost výroku o povolení kácení je spjata s platností celého územního rozhodnutí.

Stavební úřad nedisponuje odbornými znalostmi na úseku ochrany přírody a krajiny, a proto se nezabýval úvahami nad věcnou správností závazných stanovisek dotčených orgánů. Záměr, jemuž pokácené stromy musí ustoupit, je veřejně prospěšná stavba dopravní

infrastruktury, jejíž přínosy pro dopravu jsou neoddiskutovatelné. Předmětná závazná stanoviska mají svá vlastní odůvodnění.

Odůvodnění prodloužené doby platnosti územního rozhodnutí:

Žadatel požádal o stanovení prodloužené doby platnosti územního rozhodnutí, a to na 5 let. S ohledem na charakter stavby, zejména s přihlédnutím k rozsahu stavby a nezbytné majetkoprávní přípravě, stavební úřad žádosti zcela vyhověl a samostatným výrokem stanovil dobu platnosti na 5 let ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci, tedy dobu nejdelší možnou (viz § 93 odst. 1 stavebního zákona).

Povinností stavebního úřadu je zajistit soulad přijatého řešení s veřejným zájmem. Veřejný zájem je v tomto konkrétním případě zřetelný, neboť stavba revitalizace trati Horažďovice předměstí (mimo) – Sušice (včetně) je územně plánovací dokumentací označena jako veřejně prospěšná stavba.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stanoviska a vyjádření sdělili:

- AQUAŠUMAVA s.r.o., zn.: 044/2022, ze dne 14.2.2022
- Bytservis Sušice spol. s.r.o., zn.: Kolář/376523321, ze dne 7.9.2022
- České Radiokomunikace a.s., zn.: UPTS/OS/312588/2022, ze dne 19.8.2022
- Cetin a.s., č.j.: 136898/23 ze dne 16.5.2023
- EG.D, a.s., zn.: M18391-26245924, ze dne 11.5.2023
- GasNet Služby, s.r.o., zn.: 5002824791, ze dne 12.06.2023
- Starnet, s.r.o., č.j.: 2022375828, ze dne 25.8.2022
- T-Mobil Czech Republic a.s., č.j.: E42401/22 ze dne 18.8.2022, č.j.: E59002/23 ze dne 15.11.2023
- Vodafone Czech Republic a. s., zn.: MW9910205942458833 ze dne 29.8.2022, zn.: MW9910236817618775 ze dne 15.11.2023
- ČD – Telematika a.s., č.j.: 1202217943 ze dne 30.9.2022
- ČEVAK a.s., zn.: 022070187508 ze dne 13.9.2022
- ČEZ Distribuce, a. s., zn.: 0101945550 ze dne 24.5.2023, zn.: 0101645554 ze dne 24.5.2023, zn.: 0101945564 ze dne 24.5.2023, č.j.: 001134522937 ze dne 31.05.2023, zn.: 001134522213 ze dne: 31.05.2023, zn.: 001134522734 ze dne: 31.05.2023, zn.: 00113451946 ze dne 31.5.2023, zn.: 01134522008 ze dne 31.05.2023
- ČEZ ICT Services, a. s., zn.: 0700604818, č.j.: 0700604826, č.j.: 0700604835 vše ze dne 14.9.2022
- Šumava Net s.r.o., ze dne 10.2.2023
- ČEZ Telco –zn.: 0201650506 ze dne 14.9.2022, a zn.: 0201650585,zn.: 0201650579, zn.: 0201650584, zn.: 0201650572 zn.: 0201650566, zn.: 0201650566 vše ze dne 20.11.2023
- Burda Václav Elektroslužby, vyjádření k sítím, ze dne 14.12.2021
- HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o., vyjádření ze dne 30.1.2023 a 5.5.2023
- Starnet, s.r.o., č.j.: 2022375831 ze dne 25.8.2022
- FIXNET s.r.o., vyj. 0044/2023 ze dne 7.2.2023
- SULES, Sušické lesy a služby s.r.o., zn.: 32/23, ze dne 15.3.2023
- Telco Infrastructure, s.r.o., č.j.: 1100050425, č.j.: 1100050431, č.j.: 1100050438, č.j.: 1100050443, č.j.: 1100050444 všechna z 20.11.2023
- Obec Dobruška, vyj. ze dne 28.2.2023, souhlas ze dne 26.9.2023, souhlas ze dne 30.7.2024

- Obec Hrádek, vyj. ze dne 7.2.2023, č.j.: 00628/23/HR ze dne 15.9.2023
- Obec Žichovice, č.j.: 2022/ZI/ ze dne 30.8.2022, č.j.: 227/2023/ZI ze dne 26.6.2023
- č.j.: 337/2023/ZI ze dne 19.9.2023
- Ministerstvo obrany, sekce majetková, odbor územních zájmů a státního odborného dozoru, č.j.: MO 563054/2023-1322 ze dne 26.7.2023
- Město Rábí, č.j.: správa/2022/MěÚ/MKR ze dne 3.1.2022, č.j.: 00361/2023/MěÚ/MKR ze dne 23.6.2023
- Město Rábí, č.j.: 00361/2023/MěÚ/MKR ze dne 23.6.2022
- Obec Hejtná, č.j.: ze dne 10.1.2022, stanovisko ze dne 26.9.2023
- Obecní úřad Hejtná, č.j.: 02/2023 ze dne 14.7.2023
- Město Horažďovice, vyjádření k sítím ze dne 29.11.2023
- Město Sušice, č.j.: 21121/MRM ze dne 6.4.2022, stanovisko č.526, ze dne 3.7.2024
- Obec Malý Bor, č.j.: OMB/00349/ 2023 ze dne 12.05.2023, č.j.: OMB/00660/2023 ze dne 2.10.2023
- Velké Hydčice, vyjádření ze dne 16.12.2021, vyjádření ze dne 16.10.2023, č.j.: 294/2023 ze dne 31.7.2023, č.j.: 478/2023 ze dne 16.11.2023
- Městský úřad Horažďovice, č.j.: MH/09783/2023 ze dne 13.7.2023, č.j.: MH/11065/2023 ze dne 29.8.2023, č.j.: MH/17666/2022/OVÚP/Dan ze dne 28.6.2023, Odbor životního prostředí, č.j.: MH/09783/2023 ze dne 13.7.2023, Odbor dopravy, č.j.: MHM 1065/2023 ze dne 29.8.2023, Odbor výstavby a územního plánování, koordinované závazné stanovisko, č.j.: MH/10519/2023 ze dne 28.6.2023
- Městský úřad Sušice, odbor památkové péče a cestovního ruchu, koordinované závazné stanovisko, zn.: 1231/22/SPC ze dne 20.2.2023, Odbor dopravy a silničního hospodářství č.j.: 3622/23/DOP/Pa ze dne 31.7.2023, Odbor výstavby a životního prostředí, č.j.: 1239/23/ZPR/Har ze dne 14.6.2023, Odbor životního prostředí, č.j.: 1914/23/ZPR/Kra ze dne 11.11.2023 a č.j.: 3544/23/ZPR/Kra ze dne 11.12.2023
- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, č.j.: PK-DSH/565/23 ze dne 17.1.2023
- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, č.j.: PK-RR/223/23 ze dne 16.1.2023, č.j.: PK-RR/223/23 ze dne 25.1.2024
- Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, č.j.: PK-ŽP/654/23 ze dne 11.1.2023, PK-ŽP/9517/23 ze dne 12.6.2023, PK-ŽP/14752/23 ze dne 12.10.2023, PK-ŽP/2233/24 ze dne 5.2.2024
- Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor památkové péče a cestovního ruchu, č.j.: PK-KPP/19/23 ze dne 4.1.2023
- Drážní úřad, územní odbor Plzeň, zn.: DUCR-79357/22/Ki ze dne 3.1.2023
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, č.j.: HSPM-153-5/2023 KT ze dne 13.4.2023
- LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p., LS Železná Ruda, zn.: LCR0006978/2023 ze dne 16.2.2023
- LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p., LS Klatovy, zn.: LCR0006102/2023 ze dne 6.2.2023
- LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p., ST – oblast povodí Vltavy, Benešov, zn.: LCR954/040662/2023 ze dne 15.5.2023
- Policie České republiky, krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, dopravní inspektorát Klatovy, č.j.: KRPP-182478-5/ČJ-2022-030406 ze dne 1.2.2023
- Povodí Vltavy, s.p., závod Horní Vltava, zn.: PVL-13115/2023/140 ze dne 21.2.2023
- SÚSPK Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., zn.: 533/23/SÚSPK-K ze dne 6.1.2023

- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v plzni, Č. j.: KHSPL/10211/21/2023 ze dne 31.5.2023
- Obecní úřad Hrádek, č.j.: 00463/23/HR ze dne 28.7.2023
- Úřad pro civilní letectví, č.j.: 010689-23-701 ze dne 19.9.2023
- Ministerstvo životního prostředí, Č. j.: MZP/2023/710/3250 ze dne 27.9.2023
- Ministerstvo obrany, sekce nemovitého majetku, Čj. MO 697607/2023-6440 ze dne 27.11.2023
- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., potvrzení ze dne 26.9.2023
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, č.j.: SBS 51947/2022/OBÚ-06
- ŘSD s.p., zn.: RSD-92799/2024-3/22-574/Kol, ze dne 15.2.2024

Stanovení okruhu účastníků územního řízení:

účastníky územního řízení jsou dle § 85 odst. 1 stavebního zákona:

a)žadatel,

b)obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn;

účastníky územního řízení dále jsou dle § 85 odst. 2 stavebního zákona:

a)vlastníkpozemkunebostavby,nakterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-lisám žadatelem,nebo ten,kdomájinévěcnéprávo k tomu pozemkunebostavbě,

b)osoby,jejichžvlastnickénebojinévěcnéprávo k sousedním stavbám anebosousedním pozemkůmnebostavbámnanichmůžebýtúzemnímrozhodnutím přímotčeno,

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona:

- Správa železnic, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 9, IČO 70994234
- **v zastoupení na základě plné moci:** SAGASTA s.r.o., IČO 0459855, Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha, IČO 0459855

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona:

- Město Horažďovice, IDDS: ubnbxnt
- Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, IČO: 255513
- Město Rabí, IDDS: dhgbx2b
- č.p. 57, 34201 Rabí, IČO: 256 030
- Město Sušice, IDDS: i7ab4sa
- náměstí Svobody 138, Sušice I, 342 01 Sušice, IČ: 256129
- Obec Dobruška, IDDS: ifibxwg
- č.p. 36, 342 01 Dobruška, IČO: 47730862
- Obec Hejtná, IDDS: ryzbhtb
- č.p. 70, 341 01 Hejtná, IČO: 573485
- Obec Hrádek, IDDS: 668bxxm
- č.p. 78, 342 01 Sušice, IČO: 255530
- Obec Velké Hydčice, IDDS: mcabidb
- č.p. 18, 341 01 Velké Hydčice, IČO: 256251
- Obec Žichovice, IDDS: 7vbbx2v
- č.p. 190, 342 01 Žichovice, IČO: 256374

Dotčení vlastníci, tj. vlastníci pozemků a staveb, na kterých je stavba umístována (viz výše uvedený seznam pozemků dotčených stavbou) a současně ti, kteří mají k těmto pozemkům nebo stavbám jiné věcné právo.

Jmenný seznam dotčených vlastníků je uveden ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Jména, adresy a rok narození fyzických osob uvádí stavební úřad proto, že se podle § 87 odst. 1 stavebního zákona jedná o účastníky podle § 27 odst. 1 správního řádu. Podle § 68 odst. správního řádu uvede správní orgán ve výrokové části rozhodnutí označení účastníků podle § 27 odst. 1 správního řádu. Účastníci, kteří jsou fyzickými osobami se označují údaji umožňujícími jejich identifikaci (§ 18 odst. 2 správního řádu). K porušení obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) zde nedochází, neboť zveřejnění osobních údajů ukládá správnímu orgánu zákon.

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona:

Účastníkem podle tohoto ustanovení jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám, může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

Jedná se o tyto pozemky a stavby:

k. ú. Bojanovice pod Rabím:

303/1, 303/10, 374/1, 1281/1

k. ú. Dobřín:

110/1, 111/2, 111/3, 113/2, 115/3, 1180/1, 1190/4, 1190/6

k. ú. Hejná:

1193/2, 1193/4, 1196, 1204/1, 1205/1, 1208/1, 1209/1, 1209/3, 1211/1, 1211/4, 1211/5, 1212/1, 1215/2, 1215/3, 1215/5, 1228/2, 1249, 1252, 1253, 1254/1, 1254/2, 60, 780, 781/1, 781/2, 782/1, 783, 784, 785/2, 786, 787, 788/2, 791/1, 791/12, 796/1, 796/2, 796/4, 797, 1190, 1193/4, 1193/5, 1200, 1201, 1203, 1212/1, 1212/2, 1214/1, 1214/2, 1215/1, 1215/4, 1215/5, 1217, 1220/1, 1220/2, 1222/1, 1222/3, 1222/5, 1223/1, 1223/2, 1223/5, 1223/6, 1224, 1225, 1226/5, 1227, 1228/4, 1250, 1251/2, 1280/1, 1280/2, 1291, 1294

k. ú. Horažďovice:

1280/1, 67, 69, 70/1, 72/2, 76/1, 84/5, 84/27, 84/28, 89/1, 89/4, 90, 94/1, 96/1, 120/3, 153/1, 153/2, 153/5, 153/6, 165/1, 166, 166, 167, 168, 168, 173, 174, 175, 178, 179, 180/1, 180/2, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188/1, 189/1, 189/3, 190, 194, 195/1, 196, 197, 204, 205, 206, 207/1, 207/2, 207/19, 208/2, 218/1, 224/1, 225/1, 225/2, 263/10, 328/1, 332/1, 332/2, 337/1, 359, 361/1, 361/2, 372/2, 390/2, 400/1, 404/1, 415, 426, 428/2, 461, 489, 501, 513, 571, 573, 575, 644/1, 664, 731, 741/1, 741/2, 842, 961, 962, 966, 1053, 1154, 1156/15, 1160/4, 1160/8, 1161/2, 1166/2, 1166/3, 1169/2, 1169/3, 1176/3, 1181/5, 1183/4, 1187, 1198/2, 1206/2, 1207/2, 1210/2, 1217/11, 1217/12, 1217/13, 1217/14, 1218/3, 1218/6, 1227/2, 1227/4, 1227/5, 1227/9, 1227/10, 1232/2, 1233, 1243, 1272/5, 1298, 1299, 1432/3, 1439/2, 1462/2, 1464/2, 1464/4, 1464/5, 1464/6, 1466/1, 1468/1, 1468/2, 1471/1, 1473/1, 1473/3, 1473/4, 1485/3, 1485/4, 1485/23, 1485/25, 1485/32, 1485/33, 1488/1, 1488/14, 1488/38, 1488/40, 1489/5, 1489/6, 1489/7, 1489/8, 1490/2, 1494, 1522/1, 1524, 1561, 1622, 1624, 1626, 1628, 1629, 1631, 1638, 1699, 1775/14, 1775/15, 1782/22, 1782/29, 1782/30, 1782/31, 1782/32, 1782/34, 1782/36, 1782/46, 1782/47, 1782/49, 1807, 1811, 1907/38, 2189/7, 2189/8, 2189/10, 2189/11, 2189/12, 2189/15, 2189/16, 2189/18, 2189/19, 2189/20, 2189/21, 2189/22, 2189/23, 2189/24, 2189/25, 2189/26, 2189/27, 2189/28, 2189/29, 2189/30, 2271/11, 2271/12, 2271/14, 2271/15, 2271/16, 2277/1, 2277/22, 2282/3, 2282/7, 2282/11, 2282/12, 2282/13, 2282/14, 2282/15, 2298, 2299/1, 2299/2, 2299/3, 2299/4, 2299/6, 2299/10, 2305/1, 2305/2, 2305/3, 2306/2, 2309, 2310/1, 2311/2, 2320, 2322/5, 2322/6, 2324, 2326/2, 2327/2, 2327/3, 2654/2, 2654/6, 2654/7, 2660/8, 2660/45, 2660/54, 2660/70, 2660/77, 2660/79, 2661/2, 2661/3, 2661/4, 2674/20, 2674/21, 2691/8, 2694/4, 2694/6, 2694/7, 2694/8, 2694/10, 2694/12, 2694/13, 2694/15,

2694/16, 2694/18, 2694/19, 2694/20, 2694/21, 2694/22, 2694/23, 2694/24, 2694/25, 2694/26, 2694/27, 2694/28, 2694/29, 2694/30, 2694/31, 2694/34, 2694/35, 2694/36, 2694/37, 2694/38, 2694/39, 2694/40, 2695/1, 2695/2, 2740, 2753/2, 2753/3, 2754/2, 2754/5, 2756/8, 2756/10, 2756/11, 2756/12, 2756/20, 2756/21, 2757, 2758/1, 2758/3, 2758/4, 2758/5, 2759/4, 2759/5, 2759/7, 2759/8, 2759/9, 2759/10, 2759/11, 2759/13, 2759/19, 2759/23, 2759/24, 2759/26, 2759/31, 2759/32, 2759/35, 2759/36, 2760/4, 2760/5, 2762/1, 2762/2, 2764/39, 2775/1, 2775/4, 2775/5, 2775/6, 2775/10, 2775/11, 2775/12, 2775/13, 2775/14, 2775/16, 2776/2, 2777/1, 2780/2, 2784/1, 2784/5, 2792, 2795, 2798, 2801, 2841, 2847, 2848, 2849, 2852, 2854/1, 2854/2, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2912/3, 2941/3, 2979/1, 3108, 3109, 3121, 3127, 3135/3, 3135/4, 3135/5, 3148, 3149, 3150, 3157, 3159, 3160, 3163, 3176, 3189, 3190, 3197, 3198, 3200, 3205, 3217

k. ú. Malá Chmelná:

1/1, 2/1, 2/3, 6/2, 7/2, 7/5, 8/4, 11/3, 11/4, 11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 11/10, 11/12, 12/1, 12/3, 28, 34/6, 113, 116, 117/1, 126/4, 126/10, 128/1, 128/2, 137, 151/1, 171/6, 224, 225, 234,, 1/3, 2/4, 10/1, 10/2, 12/4, 13/1, 14, 14/4, 14/8, 15, 16, 17/1, 20, 30/2, 31/3, 31/4, 31/5, 33, 34/2, 38, 44, 46/3, 72, 76/1, 81/1, 81/8, 84/1, 88/2, 89, 90, 91/2, 91/3, 91/4, 91/5, 93, 94/2, 95, 97, 102/1, 102/3, 104, 105, 106/1, 107/1, 107/2, 109, 110/1, 110/2, 112, 114, 115, 117/2, 118/1, 118/2, 119, 120, 122/1, 123, 125, 126/1, 126/6, 126/7, 126/8, 126/11, 126/13, 126/14, 128/2, 139/2, 139/4, 139/5, 139/6, 141/2, 141/3, 141/5, 142/2, 142/4, 160, 163, 165, 166, 167, 171/3, 171/4, 175, 183, 186, 187, 188, 190, 192/1, 202, 204/2, 205/2, 206/2, 209/1, 210, 211, 212/2, 212/4, 215/3, 216, 218/2, 218/5, 218/6, 223/1, 223/2, 223/3, 223/4, 226/2, 226/3, 227/2, 227/4, 229

k. ú. Rabí:

159/1, 159/2, 159/3, 170/1, 170/2 , 170/3, 170/4, 199/3, 199/4, 199/5, 199/6, 199/7, 1632/1, 1633/3, 1634/3, 1642/1, 1642/2, 1642/3, 1642/4, 1645/1, 1685/2, 1685/3, 1685/5, 1685/9, 1701/4, 1704, 1706/2, 1708, 1719, 1781/2, 1706/3, 1706/4, 1710/2, 1711/2, 1711/3, 1711/4, 1711/5, 1711/6, 1711/7, 1778/1, 1781/1

k. ú. Sušice nad Otavou:

2362/3,, 564, 565, 567, 568, 588, 602/8, 627, 637, 735, 771/3, 773, 775/1, 842, 1084/1, 1086, 1087/1, 1155/1, 1283, 1424, 1425, 1427, 1616/1, 1844/27, 1910/3, 1910/10, 1910/11, 1911/15, 1911/16, 1911/17, 1911/18, 1911/19, 1911/20, 1911/21, 1911/22, 1911/24, 1911/25, 1911/65, 1911/66, 1935/15, 1940/2, 1940/3, 1940/4, 1941/18, 1941/23, 1941/32, 1941/33, 1941/53, 1941/108, 1941/111, 1941/114, 1945/14, 1945/15, 1945/16, 1945/18, 1945/19, 1945/29, 1945/34, 1945/39, 1945/40, 1945/41, 1945/43, 1945/51, 1945/52, 1949/3, 1951/12, 1951/17, 1953/1, 1956/1, 1956/8, 1967/1, 1967/3, 1967/4, 1967/8, 1967/9, 1967/10, 1967/11, 1970/1, 1970/3, 1999/25, 1999/27, 1999/30, 2001/2, 2002/1, 2007/1, 2008/5, 2009/3, 2009/4, 2009/4, 2010/1, 2010/2, 2013/1, 2014/6, 2028/6, 2028/7, 2028/8, 2028/9, 2028/24, 2029/2, 2029/6, 2029/7, 2096/21, 2340/15, 2340/16, 2347/1, 2347/4, 2347/17, 2347/19, 2347/20, 2348/1, 2348/2, 2348/3, 2362/4, 2362/13, 2362/18, 2376/1, 2377/2, 2377/3, 2377/5, 2377/7, 2377/8, 2377/8, 2377/13, 2377/15, 2377/17, 2378, 2388/2, 2393, 2441, 2442, 2475, 2478, 2513, 2516, 2516, 2529/1, 2530, 2531, 2648, 2649, 2650/1, 2657, 2661, 2662, 2666, 2774, 2775, 2782, 2791, 2813, 2813, 2814, 2814, 2850, 2886, 3296, 3468, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3983

k. ú. Tadražice:

672/1, 672/13, 672/14, 672/15, 672/19, 672/20 , 672/21, 675/1, 675/2, 675/3, 675/4, 675/5, 675/6, 675/7, 675/8, 678/1, 678/2, 678/5, 678/6, 678/7, 678/8, 678/10, 678/11, 688/2, 688/4, 688/5, 688/6, 854/1 , 854/2, 854/3, 854/4, 854/5, 854/6, 854/7, 858, 866/1, 866/16, 866/19, 866/20, 867/1, 867/2, 867/3, 867/4, 867/5, 867/12, 867/13, 867/15, 868, 923/23, 923/24, 923/26, 923/27, 923/29, 923/36, 923/37,, 84, 678/1, 686/1, 687/1, 687/2, 687/3, 687/5, 687/6, 699/5, 705/1, 705/4, 706/2, 706/7, 707/1, 707/6, 707/12, 707/13, 707/17, 707/20, 771/1, 772/6, 773, 774/2, 776/1, 811/3, 811/4, 812/1, 812/46, 812/82, 829/20, 840/1, 840/3, 840/4, 840/5, 840/7, 840/8, 840/9, 847, 852/1, 852/2, 852/4, 852/5, 852/6,

852/8, 857, 866/9, 866/13, 866/14, 880, 884/2, 884/3, 885/3, 885/4, 1881/1, 1881/2, 1885/2, 1891/2, 1891/22, 1891/24, 1897/8, 1898/2, 1899/1, 1899/2, 1899/3, 1899/4, 1900, 1902/2, 1902/3

k. ú. Velké Hydčice:

92/1, 433/2, 434/5, 435/2, 499/2, 509, 510, 513, 516/5, 567/2, 595/8, 617, 620/1, 620/2, 620/3, 658/4, 664/1, 664/2, 664/3, 664/4, 667/2, 683/1, 708, 726,, 1/1, 1/2, 3, 5/1, 7, 7/3, 7/4, 16/2, 18, 18/1, 18/2, 19, 20, 21, 21, 23/2, 25/1, 25/2, 25/4, 27/1, 31, 32/2, 34, 36, 37, 40/1, 40/3, 41, 44/1, 44/5, 46, 62, 64, 66, 67/1, 69/2, 69/3, 71, 83, 83/1, 86, 87, 90/1, 95/2, 95/17, 95/18, 95/19, 95/20, 95/21, 97, 98/1, 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 102, 102, 103, 103, 104, 104, 105, 106, 107, 108, 108, 109, 111, 112/1, 112/1, 112/2, 112/3, 113/1, 114, 114/1, 115, 115/1, 115/2, 116/2, 117/1, 120/1, 128, 129/3, 129/4, 130/1, 132/1, 132/6, 133/1, 136/3, 136/4, 136/5, 136/6, 136/7, 136/8, 139, 141/1, 141/2, 141/3, 142, 145/1, 145/2, 145/2, 151/3, 151/4, 151/5, 153, 154/2, 156/1, 156/2, 162/2, 162/4, 162/7, 162/8, 162/13, 162/15, 162/17, 162/18, 162/19, 162/32, 172, 173, 174, 175/1, 178, 179, 180/1, 430/1, 430/5, 430/6, 431/1, 431/2, 432, 434/2, 434/3, 434/4, 434/6, 434/7, 436, 437, 444/4, 444/6, 444/7, 446/2, 451/1, 454, 456, 459, 460, 461/1, 461/2, 461/4, 461/6, 461/8, 461/20, 461/21, 461/22, 461/24, 462, 468/1, 469, 470, 475, 483/1, 483/2, 483/5, 485/2, 485/3, 485/4, 485/5, 485/7, 485/8, 485/10, 485/13, 486/2, 488/1, 498/2, 500, 504, 505/1, 505/2, 505/3, 505/4, 505/5, 511, 519/2, 520/2, 520/6, 520/7, 520/8, 520/9, 520/9, 568, 569, 595/5, 601, 604/2, 606, 608/1, 608/3, 608/4, 627/57, 627/58, 627/58, 627/59, 627/60, 627/61, 627/62, 627/63, 627/64, 627/65, 627/66, 627/68, 627/84, 631/32, 631/33, 631/48, 631/49, 633/1, 633/7, 634/2, 635/5, 635/25, 635/30, 635/31, 635/32, 635/33, 638, 639/1, 639/4, 639/5, 639/6, 639/7, 639/8, 639/9, 641/1, 641/2, 651/1, 651/2, 651/4, 652/2, 652/3, 652/4, 653/3, 653/13, 653/18, 653/19, 653/20, 653/21, 653/22, 653/23, 653/29, 658/1, 658/9, 658/10, 664/13, 664/14, 667/1, 668/2, 668/7, 672/3, 672/7, 673/12, 673/17, 673/18, 673/20, 674/16, 677/1, 679/3, 679/5, 679/7, 679/8, 679/11, 679/12, 679/13, 680/1, 681, 690, 691, 692/2, 693/1, 693/3, 693/4, 694, 696/1, 696/4, 698/2, 698/3, 698/7, 698/10, 698/15, 705/2, 706/3, 706/4, 707/1, 710/1, 710/2, 712/1, 712/2, 712/3, 715/1, 715/2, 715/3, 716/1, 716/5, 716/7, 716/54, 716/56, 716/57, 716/58, 716/59, 716/60, 716/61, 716/62, 716/63, 716/64, 716/65, 716/66, 716/67, 716/68, 716/73, 716/74, 716/76, 716/106, 717/2, 717/3, 717/4, 717/5, 718/1, 718/4, 718/5, 719/2, 719/14, 719/16, 719/17, 719/19, 719/27, 721/1, 721/2, 722/1, 722/2, 725/6, 725/8, 725/9, 725/12, 725/15, 725/17, 725/18, 725/19, 725/22, 725/24, 725/25, 725/26, 727, 728, 729, 730, 731/2, 734, 735, 736, 740

k.ú. Velká Chmelná:

56/9, 71/1, 141/3, 143/2, 143/3, 143/4, 144, 145/1, 145/2, 145/3, 145/4, 146/1, 146/2, 146/3, 303, 635/1, 635/2, 635/3, 635/4, 635/5, 636, 658,, 26, 27/7, 27/13, 56/3, 57, 59, 60/6, 66/1, 66/2, 67, 68/1, 68/2, 69, 72/2, 76, 118, 121, 123/2, 125/1, 126/1, 127/1, 128, 130, 131/1, 132/3, 135, 136/2, 136/7, 136/8, 138, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 179/1, 182, 188, 597/4, 630, 632/2, 632/3, 633/1, 633/2, 633/3, 634/1, 634/2, 647/1, 652, 653/2, 653/5, 654, 656, 657, 659

k. ú. Čepice:

738, 739, 742, 743/2, 747, 761/2, 775, 777/2, 779/1, 790, 791, 792, 798/2, 800, 854, 855, 879, 883, 888, 890/1, 896, 985, 1011/1,, 45, 730/2, 731/3, 758, 771/6, 771/7, 771/9, 771/10, 771/12, 771/13, 771/16, 771/25, 771/26, 771/27, 771/28, 781/2, 781/4, 794, 797, 801/2, 802, 832/1, 832/2, 832/6, 834, 840, 843, 846, 847, 858/2, 858/3, 858/4, 877/2, 881, 884/1, 884/4, 884/7, 886, 900, 949/1, 949/2, 949/3, 971, 986/8, 1023/1, 1023/2, 1023/3, 1023/4, 1145/3, 1169/2, 1171/2, 1176, 1180/1, 1180/2, 1183, 1194, 1196/1, 1196/2, 1196/3, 1196/6, 1196/7, 1196/8, 1196/9, 1196/10, 1196/11, 1196/12, 1196/13, 1196/14, 1196/15, 1196/16, 1196/17, 1196/18, 1196/19, 1196/20, 1198, 1201, 1207/1, 1208/2, 1208/3, 1210, 1211/1, 1211/2, 1211/3, 1213

k.ú. Zářečí u Horažďovic

2464/2, 2475/3, 2475/26

k.ú. Žichovice:

126/1,184/1, 989, 994, 1032/1, 1033/2, 1068,, 64, 75/1, 80, 91, 97, 98, 100/1, 101/4, 102/2, 105, 106/1, 107/2, 107/3, 107/4, 108/2, 109/2, 109/4, 111, 113/5, 113/6, 113/7, 117/2, 124/5, 125/1, 125/2, 125/4, 138/1, 138/2, 139/1, 139/3, 147, 148, 149/2, 149/3, 151, 153, 170, 173, 176, 184/4, 198, 200/3, 200/4, 200/13, 200/15, 200/16, 200/17, 200/30, 200/33, 200/35, 200/38, 200/39, 200/47, 200/51, 200/55, 200/81, 204, 208/2, 208/4, 316, 327, 883/25, 883/26, 959, 961/1, 961/2, 962/2, 964, 965, 966, 968/1, 969/1, 969/2, 983/1, 984, 985, 987/6, 997/1, 1023/1, 1030, 1031/1, 1072/2, 1074/1, 1076/2, 1076/7, 1076/8, 1094, 1095, 1097/2, 1100/1, 1100/2, 1106, 1108/1, 1109/9, 1119, 1125, 1131/2, 1132/1, 1132/2, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139/1, 1139/2, 1141/3, 1141/4, 1141/8, 1142, 1145, 1146/5, 1146/6, 1146/7, 1147, 1174, 1206, 1214

Tito účastníci jsou ve smyslu § 85 odst. 3 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

S odkazem na § 2 odst. 5 liniového zákona doručuje stavební úřad tuto písemnost jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn a dotčeným orgánům.

Ostatním účastníkům se doručuje veřejnou vyhláškou.

Stavební úřad v oznámení o zahájení řízení o této skutečnosti poučil účastníky řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, jímž bylo oznámení o zahájení řízení doručováno jednotlivě.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Na námitky účastníků musí být dále nahlíženo optikou systematiky povolování staveb dle stavebního zákona. Povolování staveb dle stavebního zákona má totiž několik fází a při každém povolovacím kroku je možné uplatňovat určité námitky. Prvním krokem, který může později vést k povolení určité stavby, je schválení územně plánovací dokumentace, která vymezí plochy a obecně určí jejich možné využití. Poté následuje projednání již konkrétní stavby v územním řízení – zde se řeší konkrétní podoba stavby, její parametry, kapacita a účinky stavby na okolí. Další fází je stavební řízení, kde hlavní otázkou je samotné provádění stavby, tedy jakým způsobem bude stavba prováděna a jak je eliminován účinek provádění stavby na okolí. Poslední fází (není povinná pro všechny stavby) je kolaudační řízení, při kterém stavební úřad ověří, zda byla stavba skutečně provedena tak, jak byla stavebním úřadem povolena. V každém výše uvedeném stupni projednání pak mohou být uplatněny pouze námitky, které se vztahují k danému druhu řízení. Nyní probíhá územní řízení a v územním řízení nemůže stavební úřad přihlížet k jiným námitkám než právě k těm, které mají být v územním řízení uplatněny. Stavební úřad nemůže přihlídnout k námitkám, které mohly být uplatněny již při vydání územně plánovací dokumentace, a také nemůže přihlídnout k námitkám, které mají být uplatněny naopak později ve stavebním řízení, protože se týkají až samotného provádění staveb.

Námitky, které dne 21.2.2024 uplatnil Ing. Josef Kotlaba, Velké Hydčice 28, 34101 Velké Hydčice:

Namítající vznesl námitku tohoto znění:

Jako účastník územního řízení (vlastník pozemků přímo dotčených stavbou) po seznámení se s podrobnou výkresovou dokumentací vznáším námitku a to z následujících důvodů:

V části trasy (viz situace č.-5) v k.ú. Velké Hydčice stavba prochází územím, kde v jeho větší části leží mnou vlastněné nemovitosti a to v části dokonce po obou stranách trati. V části trasování je kabel (označený jako „Z“) navržen jednak na mých pozemcích, jednak na hranici s nimi a jednak v těsné blízkosti této hranice. Navíc z dokumentace není možno si učinit úsudek o poloze kabelu, neboť zde absenteuje jakákoliv kóta, která by polohu kabelu jednoznačně vymezila.

- 1) V případě pozemku p.č. 634/3 se jedná se o malý úsek v místě přechodu z mostní konstrukce přes řeku Otavu do rostlého terénu.*

- 2) V případě pozemku p.č. 680/4 je kabel veden v těsné blízkosti hranice resp. přímo po ní. Jedná se o pozemky v intravilánu intenzivně využívané a po hranici vede oplocení.
- 3) V případě pozemku 679/2 je kabel veden v blízkosti hranice a uvnitř mého pozemku. I v tomto případě jde o pozemek v intravilánu, intenzivně využívaný a po hranici vede oplocení.

V případě bodu č. 1) nemám problém i když bych požadoval umístění kabelu zasmluvnit.

V případě bodu č.2) a č.3). navrhuji dvě alternativy řešení :

První způsob je posunutí trasy kabelu dále od plotu do drážního pozemku v celé trase podél pozemků 680/4 a 679/2. Při bližší prohlídce místa je zde dle mého názoru dostatečně široký koridor.

Druhý způsob je vedení kabelu po pozemcích na protilehlé straně kolejí. Zde již není intravilán a pozemky (p.č. 679/5, 679/9 679/8 a 679/7) jsou pouze zemědělsky využívané a rovněž v mém vlastnictví. Zde bych byl ochoten jejich umístění zasmluvnit. Navíc např. návěst PiS je umístěna právě na této protilehlé straně, takže bude stejně nutno realizovat podchod trati.

Výše uvedené jsem znázornil rovněž graficky na přiložených přílohách. (1xA4) a LV 19 (1xA4) K předloženému řešení tedy vznáším námitky a současně navrhuji možnosti jejich řešení.

Součástí námitky je grafická příloha s vysvětlivkami, zachycující popsany stav.

Žadatel v reakci na podané námitky uvedl následující:

K bodu 1. uvádíme, že v místě pozemku parc č. 634/3, k. ú. Velké Hydčice je navrženo vedení sdělovacích a zabezpečovacích kabelů, které jsou na náspu, který navazuje na mostní objekt přes řeku Otavu, přibližně dle stávajícího stavu vedení kabelové trasy. Zasílám upravené situace, které jsou v měřítku 1:000 tj. 1 mm na mapě = 1m ve skutečnosti, kabelová trasa tedy nebude zasahovat na pozemek č. 634/3. V situaci graficky mírně upraveno.

K bodu 2. uvádíme, že kabelové trasa je graficky mírně upravena a nebude zasahovat na pozemek parc. č. 680/4, k. ú. Velké Hydčice.

K bodu 3. uvádíme, že kvůli pozemku parc. č. 679/2, k. ú. Velké Hydčice je kabelová trasa převedena na opačnou stranu železniční trati.

Tímto uvádí, že námitky byly vypořádány, DÚR upravena, pozemky parc. č. 634/3, 680/4, 679/2, k. ú. Velké Hydčice nebudou dotčeny stavbou, doklad potvrzující vypořádání zaslaná příloha č. 01.

Stavební úřad k podané námitce sděluje následující:

Na základě komunikace žadatele a namítajícího je ve spise založena souhlasná odpověď namítajícího.

Pozemky 634/3 (trvalý travní porost), 680/4 (ovocný sad), 679/2 (orná půda) v k.ú. Velké Hydčice nebudou dotčeny.

Stavební úřad, dle §5 správního řádu, který uvádí, pokud to povaha projednávané věci umožňuje, pokusí se správní orgán o smírné odstranění rozporů, které brání řádnému projednání a rozhodnutí dané věci. V této věci bylo dosaženo smírného jednání a tímto byly námitky kladně vypořádány.

Námitky, které dne 26.2.2024 uplatnila Ing. Marie Hlaváčová, Chmelná 48, 34201 Sušice

Namítající vznesl námitku tohoto znění:

Uplatňuji námitku - konkrétně se jedná o záměr náhradní komunikace za přejezd č. P896 — Malá Chmelná — les

Jsem „starousedlík“, žiji v domě svých předků a zdědila jsem pozemky, na kterých odnepaměti hospodařili můj děda, praděda a jejich předkové. Nejen z map, ale i z vyprávění a také z dochovaných fotografií znám, jak to zde dříve vypadalo. Mě je 62 let a dobře vím, že přejezd

P896 je stabilně uzamčen, neslouží k žádnému „přehánění dobytka“. Koneckonců klíče od závor jsou uloženy snad na železniční stanici v Sušici a zde by měli mít dokumentaci, kdo a kdy si klíče vyzvedl a přejezd použil. Co já pamatuji, jen jednou se přes něj vozilo dřevo..... A to už je hodně, hodně let nazpět.

Že se přejezd nevyužívá, o tom svědčí i fotografie, které přikládám. Levá strana přejezdu (směr Horažďovice) je zcela zarostlá náletem křovin a stromů — tam nikdo neprojde, pěšky se bude prodírat houštím....

A jen proto, aby se ulehčilo dráze a nemusela tam stejně nepoužívaný přejezd zachovat, navrhuje se v projektu zřídit náhradní komunikaci. Komunikace — nejlépe snad dvouproudá, by měla vést přes naše louky, které jsou zároveň klidným záplavovým územím. Nesouhlasím s tím!

Rozumím tomu, když jsem chtěla odstranit starý strom, že mi bylo na úřadě vysvětleno, že to není vhodné, protože tam mohou žít živočichové a podobně. Teď to nevádí? Nejen, že těch stromů by se musela odstranit spousta ale nerušila by se jinak klidná, až přímo panenská příroda.

Dále se táží, zda má město tolik zbytných financí, aby se o novou komunikaci posléze staralo a udržovalo ji? O cestu, která zatím tím směrem vede, se totiž zatím staráme my, kteří kolem bydlíme — zavážíme výtlučky, v zimě soused pluhuje... Pak to bude obstarávat město? Zatím je to klidný opuštěný kout, jeden čas se tam usadila i bobří rodina. To vše by se zničilo jen kvůli několika malým porostům, ze kterých se jednou za desetiletí odveze pořezané dřevo? Nic kvalitního tam stejně nevyroste, protože je to území podmáčené, často — i nyní zaplavené, prudce přecházející do skály pod tratí.

Projektant by se neměl dívat jen do map, ale měl by si terén prohlédnout!!!

Myslím, že místní šetření je zde na příhodné - vysvětlilo by se, že stavba objízdne komunikace je v tomto případě holým nesmyslem.

Shrnuji:

Nesouhlasím s tím, aby 16-50-01 Náhradní komunikace za přejezd P896 vedla přes pozemky naší rodiny. Konkrétně přes pozemky v k. ú. Malá Chmelná — p. č. 97, 98, 37/1, 37/2. Pozemky nebo jejich části neprodám a nezdám se jich.

Zároveň by se měla místním šetřením zjistit situace kolem přejezdu P896 a posoudit nevhodnost navrženého řešení. Jistě se najde jiné. Přece není možné, aby jeden subjekt (zde konkrétně dráha) si ulehčil svůj provoz, ale na úkor jiných.

Následuje fotodokumentace stavu přejezdu s popisem:

Zde jsou vidět pod strání za přejezdem naše zaplavené louky (aktuální stav únor 2024 a pokaždé, když se trochu zvedne voda v Otavě...) — tudy by měla vést náhradní komunikace????!! Také vidíte, co tam roste... a pokud je to třeba vytěžit, je jiný způsob — po neoficiální cestě lesem, po které se zde vždy i teď aktuálně vytěžené dřevo odváží, a který vede pozemkem p. č. 112/1, k.ú. Dobršín. Hranice našich pozemků jsou totiž i hranicí dvou sousedních katastrů — Malá Chmelná a Dobršín. Nesmyslnost náhradní komunikace s tím násobí!!!

Závěrem věřím, že zvítězí zdravý rozum a budou ušetřeny jak finance daňových poplatníků, tak i firmy provozující dráhu, a také že nebude zbytečně poškozováno životní prostředí.

Žadatel v reakci na podané námitky uvedl následující:

Zadatel uvádí, námitka vypořádána, DÚR upravena a doklad potvrzující vypořádání – souhlas spoluvlastníků dotčených pozemků parc. č. 97 a 37/2, k.ú. Malá Chmelná na situaci zaslaná příloha.

Stavební úřad k podané námitce sděluje následující:

Na základě komunikace žadatele a namítajícího je ve spise založen souhlas a projektová dokumentace náhradní komunikace a situace náhradní komunikace za přejezd P896 SO 16-50-01, na kterém spoluvlastníci pozemků parc.č. 97 a 37/2, v k.ú. Malá Chmelná Hlaváč Zdeněk a Ing. Hlaváčová Marie utvrzují svými podpisy, že strpí stavební záměr a námítky v územním řízení považují za vypořádané.

Stavební úřad, dle §5 správního řádu, který uvádí, pokud to povaha projednávané věci umožňuje, pokusí se správní orgán o smírné odstranění rozporů, které brání řádnému projednání a rozhodnutí dané věci. V této věci bylo dosaženo smírného jednání a tímto byly námítky kladně vypořádány.

Námítky, které dne 7.3.2024 uplatnil Ing. František Šperl Ph.D., Pod Skálou 322, 342 01 Sušice:

Namítající vznesl námitku tohoto znění:

Jako účastník daného řízení a jako vlastník pozemků v k.ú. Malá Chmelná, dotčených revitalizací tratě, podávám následující námítky:

V souvislosti s rušením přejezdu č. 896 v km 17,785 tratě je navrhovaná nová trasa pro obsluhu pozemků, původně obsluhovaných přes rušený přejezd. Navrhovaná nová trasa vede přes stávající kamenný klenutý můstek přes bývalý mlýnský náhon, který je ve špatném technickém (havarijním) stavu a nesnese žádné další navýšení dopravy a hrozí jeho vážné poškození, pokud přes něj budou přejíždět traktory na pozemky dříve obsluhované přes rušený přejezd. Žádám tedy, aby v rámci této investiční akce byla provedena rekonstrukce tohoto můstku. Můstek je historický a je žádoucí ho ponechat a provést jeho opravu. Poloha můstku je 49.2495867N, 13.5501672E.

Navrhovaná nová objízdna trasa v souvislosti s rušením žel. přejezdu č. 896 (viz. bod č.I) vede po místní komunikaci po pozemku p.č. 112 k.ú. Malá Chmelná v majetku České republiky s právem společnosti Lesy České republiky na tomto pozemku hospodařit. Vlastník se dlouhodobě nestará o předmětnou komunikaci a tato je v důsledku toho v dezolátním stavu. Žádám tedy, aby v rámci investiční uvedené akce „Revitalizace trati...” byla provedena oprava této komunikace, pokud bude nově sloužit pro obsluhu pozemků, původně přístupných přes rušený přejezd č. 896 v km 17,785.

V rámci rekonstrukce propustu SO 16-21-13 v km 17,930 v k.ú. Malá Chmelná požadují, aby pod propustkem v rámci úpravy zpevnění koryta potoka vznikl při jedné straně kamenný chodníček, který zde historicky býval, a který umožní pěší spojení pozemků na obou stranách tratě. V technické zprávě se u tohoto SO píše, že „...bude provedena jednostranná klenba...” což je pravděpodobně překlep a je možné, se s jednostranným chodníčkem počítá již ve stávajícím řešení. Ještě upozorňuji, že se nejedná o občasnou vodoteč, ale v korytě potoka stále protéká určité množství vody.

V rámci rekonstrukce trati navrhuji úpravu terénu přiléhajícího k trati, jedná se o plochu mezi trati a pozemkem p.č. 34/6 v k.ú. Malá Chmelná, který je v mém vlastnictví. Je to v podstatě rokle podél trati, která se obtížně udržuje a je v podstatě nepřístupná pro úklid a údržbu. Navrhuji tedy, aby se tato plocha dosypala do úrovně okolního terénu, samozřejmě počítám s tím, že by podél trati bylo nutné řešit odvodnění, předpokládám příkop apod. V rámci revitalizace trati by se zde mohly uložit přebytky zeminy ze stavby.

Žádám, aby zabezpečovací zařízení z rušeného přejezdu č. 896 (závory a jejich mechanismus) nebylo likvidováno do odpadu, ale nabídnuto k prodeji zájemcům o historii, ať už jednotlivcům či spolkům. Osobně bych o toto měl zájem, neboť je to více než 100 let staré zařízení, které dokládá historii naší obce, silně ovlivněné stavbou železnice na konci 19. století.

Žadatel v reakci na podané námítky uvedl následující:

Zadatel uvádí, námitka vypořádána, DÚR upravena a doklad potvrzující vypořádání, souhlas vlastníka dotčeného pozemku parc. č. 34/1, k.ú. Malá Chmelná na situaci zaslaná příloha.

Stavební úřad k podané námitce sděluje následující:

Na základě komunikace žadatele a namítajícího je ve spise založen souhlas a projektová dokumentace náhradní komunikace a situace náhradní komunikace za přejezd P896 SO 16-50-01, na kterém vlastní pozemku parc.č. 34/1 v k.ú. Malá Chmelná Ing. František Šperl Ph.D. svým podpisem ze dne 3.7.2024 utvrzuje, že souhlasí s uvedeným stavebním záměrem a považuje své námítky v územním řízení za vyřízené, vypořádané.

Stavební úřad, dle §5 správního řádu, který uvádí, pokud to povaha projednávané věci umožňuje, pokusí se správní orgán o smírné odstranění rozporů, které brání řádnému projednání a rozhodnutí dané věci. V této věci bylo dosaženo smírného jednání a tímto byly námítky kladně vypořádány.

Námítky, které dne 7.3.2024 uplatnil Václav Mach, Chmelná 49, 342 01 Sušice:

Namítající vznesl námitku tohoto znění, viz náčrtek a zápis z protokolu ústního jednání ze dne 7.3.2024:

Pan Václav Mach, požaduje prověřit možnost úpravy příjezdové cesty viz. návrh předložený v příloze, kterou je ručně zakreslená úprava možnosti příjezdové cesty za rušený přejezd č. P 896.

Žadatel v reakci na podané námítky uvedl následující:

Zadatel uvádí, námitka vypořádána v příloze dodané, úprava náhradní komunikace za přejezd P 896.

Stavební úřad k podané námitce sděluje následující:

Zadatel na základě námitek účastníků řízení upravil náhradní komunikace za přejezd P 896, s tímto řešením vsichni dotčení vlastníci pozemků, po které komunikace prochází písemně souhlasili, což bylo žadatelem doloženo a je toto uloženo ve spise. Příjezdová komunikace přímo napojuje na místo původního přejezdu, čímž dle stavebního úřadu byl adekvátně, plnohodnotně tento přejezd nahrazen.

Tímto byla námitka kladně vypořádána.

Námítky, které dne 7.3.2024 uplatnil Ing. Václav Šíma, Chmelná 17, 342 01 Sušice v protokolu z ústního jednání námitka č.6 a č.9. které jsou totožné:

Namítající vznesl námitku tohoto znění:

Absolutní nesouhlas se zrušením níže uvedeného přejezdu. Řeší hospodářské využití níže uvedených pozemků!!!

Přejezd P 894 k.ú. Velká Chmelná řeší přístupnost pozemků pod tratí – zemědělskou technikou. Pozemky 136/9, 127/2, 128, 118 atd., atd., řeší cca 9 vlastníků.

Při ústním jednání bylo domluveno zachování přejezdu.

Žadatel v reakci na podané námítky uvedl následující:

Námitka je vypořádána, SO 16-13-02 Přejezd P894, který byl navržený ke zrušení, nebude předmětem podané žádosti, zástupce investora zaslal dne 2.5.2024 pod č.j. 121 097/SG/VP/8344 dopis mimo jiné o zúžení žádosti ve věci uvedeného přejezdu. Totéž platí pro námitku č. 9.

Stavební úřad k podané námitce sděluje následující:

Námítka, která poukazovala na nemožnost obsluhy pozemků k hospodářskému využití obsluhou techniky byla vznesena oprávněně. Po dohodě s žadatelem bylo dohodnuto, že přejezd bude zachována to tak, že bude žádost o vydání územního rozhodnutí zůzena o objekt SO 16-13.02 Přejezd P894, který byl původně navržen ke zrušení. Tímto se ve veřejném zájmu ponechá možnost hospodářské obslužnosti daných výše uvedených pozemků.

Tímto byly námítky kladně vypořádány.

Námítky, které dne 7.3.2024 uplatnila Ing. Marie Müllerová, Korunní 313/13, 120 00 Praha:

Namítající vznesl námitku tohoto znění:

Žádám zrušení záboru na pozemku st.p. 59 k.ú. Hejná, dle ústního jednání na KÚ v Plzni dne 7.3.2024, kde byl zábor shledán neopodstatněným. Žádám o písemné potvrzení toho, že ke zrušení záboru došlo.

Žadatel v reakci na podané námítky uvedl následující:

Námítka je vypořádána, DÚR upravena, pozemek st. 59, k. ú. Hejná nebude dotčen stavbou, doklad potvrzující vypořádání s vlastníkem zasílám jako přílohu.

Stavební úřad k podané námitce sděluje následující:

Na základě komunikace žadatele a namítajícího je ve spise založena komunikace a souhlasná odpověď namítajícího.

Stavební úřad, dle §5 správního řádu, který uvádí, pokud to povaha projednávané věci umožňuje, pokusí se správní orgán o smírné odstranění rozporů, které brání řádnému projednání a rozhodnutí dané věci. V této věci bylo dosaženo smírného jednání a tímto byly námítky kladně vypořádány.

Námítky, které dne 23.2.2024 uplatnila obec Velké Hydčice 18, 341 01 Velké Hydčice:

Namítající vznesl námitku tohoto znění:

Obec Velké Hydčice nemá k předložené dokumentaci námitek máme však tyto 3 připomínky:

- 1) U stávajícího přejezdu se nachází nedávno realizovaný malý zděný objekt jako součást dráhy. Po současných zkušenostech je obava, že tento domeček znemožňuje výhled z prostoru před přejezdem na trať směrem k nádraží Velké Hydčice. Proto by bylo vhodné tento rozhled prověřit z důvodu předběžné opatrnosti pro zajištění větší bezpečnosti při vjezdu automobilů na přejezd a pokud to bude nutné objekt přemístit.*
- 2) Upozorňujeme, že v obci Velké Hydčice je připravena výstavba chodníku - cyklostezky u kterého se v projektu počítá s přechodem paralelně v místě stávajícího přejezdu. Je tedy třeba počítat s úpravou přejezdu do té míry, aby tento paralelně umístěný přechod umožnil.*
- 3) Dále požadujeme do podmínek rozhodnutí zakotvit povinnost budoucího vlastníka a provozovatele stavby v rámci realizace stavby i v případě jejího budoucího provozu u pozemků, které nejsou ve vlastnictví provozovatele v dostatečném předstihu informovat každého vlastníka cizích dotčených pozemků o vstupu na ně a v případě potřeby a na požádání zajistit zdarma vytýčení zařízení která budou na pozemcích umístěna.*

Žadatel v reakci na podané námítky uvedl následující:

K bodu 1. uvádíme, že v rámci této stavby upravujeme na žel. přejezdu P890 pouze technologii zabezpečovacího zařízení a stavebně do přejezdu nezasahujeme. Stávající reléový domek není předmětem této stavby, ale v doložených rozhledových poměrech je patrné, že do rozhledových trojúhelníků nijak nezasahuje. Situaci pod názvem přílohy „Rozhledové poměry přejezdů P890 v km 7,211 a P891 v km 10,166" z části DÚR „Železniční zabezpečovací zařízení" zasíláme v příloze.

K bodu 2. uvádíme, že rámci této stavby není přejezd nijak stavebně upravován, dochází jen k úpravě zabezpečení, a tudíž nemůžeme v rámci této stavby navrhnout a provést přípravu pro cyklostezku pa rozšíření konstrukce přejezdu.

K bodu 3. uvádíme, že námitka není relevantní, s vlastníkem pozemku dotčeného inženýrskou sítí a s ní spojeným věcným břemenem nebo služebností bude provedeno úplatné majetkoprávní vypořádání. Pokud na pozemku bude chtít něco realizovat, co může být v kolizi s inženýrskou sítí nebo jejím ochranným pásmem a rozsahem věcného břemen/služebností, je jeho povinností si nechat inženýrské sítě nechat vytýčit na vlastní náklady.

Stavební úřad k podané námitce sděluje následující:

K námitce obce Velké Hydčice,

K bodu 1. a bodu 2. Železniční přejezd není součástí stavebních úprav, dochází jen k úpravě zabezpečení, a tudíž nemůžeme v rámci této stavby navrhnout a provést přípravu pro cyklostezku a rozšíření konstrukce přejezdu. Stávající reléový domek není předmětem této stavby, ale v doložených rozhledových poměrech je patrné, že do rozhledových trojúhelníků nijak nezasahuje.

K bodu 3. Územní řízení a územní rozhodnutí slouží k umisťování staveb v území. Jedná se o veřejné právo, které upravuje veřejnoprávní předpis – stavební zákon. Stavební zákon jako veřejnoprávní norma neupravuje soukromoprávní vztahy. Územní rozhodnutí tedy neopravňuje stavebníka k provádění stavby na cizím pozemku. Před prováděním stavby musí stavebník příslušná práva k pozemku získat. Jedná se o soukromoprávní vztah, kdy jsou si oba subjekty rovni a žádný z těchto účastníků není oprávněn rozhodovat o právech a povinnostech druhého. Stavební úřad není oprávněn do soukromoprávních vztahů jakkoli zasahovat, neboť toto není v jeho pravomoci. Záleží tedy na dohodě mezi stavebníkem a vlastníkem dotčené nemovitosti. Co se týče vytyčení sítí, Projektant pro zpracování projektové dokumentace mimo jiné vychází z informací a podmínek k ochraně sítí, k jejich ochranných pásmům, uložení apod. od správců jednotlivých sítí, které je při přípravě projektové dokumentace povinen zjistit a oslovit. Správci dotčených sítí jsou pak účastníky řízení, aby mohli hájit svoje zájmy při ochraně spravovaných sítí.

Námítky nebyly shledány důvodnými.

Námítky, které dne 29.2.2024 uplatnila obec Velké Hydčice, Velké Hydčice 18, 341 01 Velké Hydčice:

Namítající vznesl námitku tohoto znění:

V místě na mlýnem Rosenauer (zhruba v ž.km. 37) se nachází historická cesta z Horažďovic na Prácheň, (označena v příloze červenou šrafou) která v uvedeném prostoru přecházela železniční trať klasickým chráněným přejezdem (označeno v příloze žlutě).

Někdy v 80 letech byl tento přejezd zrušen bez náhrady. Podél trati byl v průběhu dalších let vytvořen symbolický příkop a v poslední době osazeny výstražné značky „majetek SŽDC a piktogram zákaz vstupu“. Obyvatelé Horažďovic však tento přechod v nezměněné míře užívají dál. Příkop je zašlapán a cedule zničeny. Případné upozornění občanům a turistům na riziko jejich zdraví odbývají slovy že tam není nic, co by zřetelně ukazovalo že trať nelze přecházet a pokračovat v cestě, a dál masově vstupují na koleje, mnohdy se starými lidmi, s koly s dětmi a kočárky, čímž ohrožují své životy.

Doporučujeme vytvořit po obou stranách přechodu napříč cesty zřetelné a pevné zábrany (např. trubkové zábradlí, nebo sloupky s řetězem) které by nebylo možno přehlédnout a které by alespoň do jisté míry odolaly vandalským snahám.

Žadatel v reakci na podané námítky uvedl následující:

Námítka v tomto případě není relevantní, protože v rámci této stavby není v tomto místě navržena žádná stavební úprava nebo stavba, pouze na stávající žel. trati obnovujeme kabelové vedení. Oficiální cesta nebo komunikace v tomto místě není a tudíž zde nemohou být tato opatření aplikována na náklady investora (SŽ).

Stavební úřad k podané námitce sděluje následující:

V této části nejde o stavební úpravy trati jako takové, jde zde o výkop a uložení kabelového vedení, trať jako taková nedoznává změn, nejde zde o přechod či přejezd a žadatel ani stavební úřad nemůže předjímat, že občané v nějakém místě budou chdit či přecházet trať a tím svévolně porušovat předpisy. Stavební úřad může pouze doporučit obecnímu úřadu, místní vyhláškou upravit daný stav.

Námítky nebyly shledány důvodnými.

Námítky, které dne 7.3.2024 uplatnilo Město Rabí, Rabí č.p. 57, 342 01 Sušice:

Namítající vznesl námitku tohoto znění:

Dovolujeme si vám sdělit žádost vedoucí ke zřízení vlakové zastávky v obci Čepice. Zřízení zastávky navazuje na plánovanou revitalizaci železniční tratě Horažďovice předměstí — Sušice.

Zastávka v obci Čepice může být dle aktuálních pravidel v režimu „na znamení“, který by neměl zásadní vliv na plynulost dopravy.

Potřebu zřídit železniční zastávku vnímáme jako město po dlouhá desetiletí a nyní nastal ten správný souběh okolností, který je možné využít.

Přílohou této žádosti je petice občanů Čepic.

Součástí je : 1. příložená petice občanů Čepic ze dne 22.2.2024, 2. Žádost o zřízení zastávky ze dne 18.8.1993

Žadatel v reakci na podané námítky uvedl následující:

V rámci zpracování Záměru projektu a dokumentace pro Územní rozhodnutí není objednatel nebo organizátorem veřejné dopravy Plzeňského kraje požadováno zřízení železniční zastávky v obci Čepice. Viz příložený dopis POVED.

Dále upozorňujeme, že případné zřízení železniční zastávky by podléhalo ekonomickému hodnocení s přihlédnutím do dopadů na dopravní technologii. S ohledem na počet trvalých obyvatel a zkušeností z jiných podobných staveb se dá očekávat, že by ekonomické hodnocení nevyšlo kladně.

Z těchto důvodů není v uvedených dokumentacích plánováno zřízení železniční zastávky v obci Čepice.

Stavební úřad k podané námitce sděluje následující:

Stavební úřad si k dané problematice vyžádal vyjádření od Plzeňského organizátora veřejné dopravy POVED s.r.o. :

Výchozí stav

V místní části Čepice (do 100 trvalých obyvatel) v obci Rabí je požadavek zřídit železniční zastávku.

I když by se jednalo o zastávku na znamení, je nutné započítat i tak případný dopad do jízdních dob (zastavení ve výši cca 1 minuta). Pokud vzpomeneme na roky nedávno uplynulé, kdy bylo problémem dosahovat vybrané přípoje v Horažďovicích předměstí, tento stav, který byl právem kritizován, by byl nastolen zřejmě znovu. Dále s ohledem na počet stálých obyvatel v lokalitě se dá bohužel očekávat, že využití zastávky by bylo jednotlivci (zkušenosti ze zastávek s podobným potenciálem). Nové železniční zastávky v obytných celcích s takto malým počtem obyvatel se zpravidla ani nezřizují, jelikož to není ekonomicky efektivní. Jen

pro ilustraci, předpoklad ceny výstavby nové zastávky v mnohonásobně větší Dýšíně byl stanoven na cca 20 mil. Kč (výslednou cenu bohužel neznáme), k čemuž musíme každý rok uvažovat určité provozní náklady.

Proces přípravy

Zřízení jakékoli nové zastávky ze strany SŽ musí projít CBA (cost-benefit analýzou) a musí být ekonomicky zdůvodněno včetně dopadů na dopravní technologii. To by byl zřejmě i tento případ. S ohledem na potenciál lokality (do 100 trvalých obyvatel) se však dá bohužel očekávat, že tato analýza nevyjde pozitivně. Další možností je zřízení zastávky „kus za kus“, tedy náhradou za jinou v logickém traťovém úseku, a v takovém případě nemusí CBA analýza být nutná. Tato možnost je však zde nepoužitelná (není co nahradit — všechny ostatní zastávky a stanice plní svůj účel a dá se v nich dlouhodobě očekávat vyšší frekvence než v nově zřízené zastávce Čepice).

Aktuální závěr

S ohledem na investice do vybudování nové zastávky a minimální potenciál lokality není žádoucí tuto zastávku zřizovat — za investice v řádu milionů až desítek milionů přinese jednotky, maximálně nižší desítky cestujících denně. Navíc každé zastavení vlaku v zastávce je Správou železnic zpoplatněno a klade náklady na trakční energii (rozjezd vlaku), které by zde zřejmě byly stěží vyváženy i samotným výběrem jízdného. S ohledem na stávající dopravní technologii na trati je též zastavení na znamení nereálné (i toto zastavení generuje zdržení) a opět by toto potenciálně ohrozilo dosahování přípojů v Horažďovicích předměstí, které byly konečně po několika letech opětovně opět téměř kompletně dosaženy. Negativní dopady na stávající cestující by tak byly výrazně vyšší než přínos nové zastávky. Obecně se nejde upínat a odkazovat na historicky vzniklé zastávky na jiných tratích, dnes jsou pravidla jiná než před cca 50 — 100 lety. Naopak v zahraničí, kde železniční doprava byla systematictěji rozvíjena již delší dobu než v ČR (Rakousko, Německo), byla podobná místa zastavení, jako by vzniklo v Čepici, naopak rušena a dodnes nebyla obnovena, protože primárním cílem železniční dopravy je rychlé spojení osídlenějších obcí, nikoli malých sídel či místních částí navzájem.

Stavební úřad musí na základě získaných informací zkonstatovat, že přestože chápe obyvatele obce Čepice, se daná námitka nelze řešit v územním řízení. Stavební úřad posuzuje žádost, která je podána jako takovou, v žádosti není uvedeno zřízení zastávky, žadatel zpracoval projektovou dokumentaci DÚR na základě daných cílů a požadavků, v kterých zřízení zastávky nebylo a proto ji nezpracoval do žádosti. Stavební úřad není oprávněn na základě připomínek nařizovat rozšířit žádost. Toto měla obec Čepice řešit s příslušnými orgány v době projektování podkladů k územnímu řízení.

Námítky nebyly shledány důvodnými.

Námítky, které dne a) 30.1.2023 a b) 5.5.2023 HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o., DIČ: CZ 14706776, Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice:

a) S předloženým projektem Revitalizace trati Horažďovice Předměstí — Sušice souhlasíme za předpokladu, že nedojde k poškození našich sítí umístěných pod kolejištěm (3 x průstup kanalizace, 1 x kanál pro vodovodní potrubí). Dále nesmí být narušeno ochranné pásmo našeho vodního zdroje, které bylo vyhlášeno rozhodnutím 013 Klatovy, referátu žp č. j. žp 2300/98, 1539/99 ze dne 13.7.1999 a rozhodnutím ONV Klatovy odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství zn: Vod 807/69 -403 ze dne 31 .7.1969.

b) Souhlasíme s prováděním revitalizace trati Horažďovice Předměstí — Sušice v ochranném pásmu našeho vodního zdroje za předpokladu, že práce budou prováděny podle projektu a v

místě ochranného pásma nebudou prováděny žádné vrty, rozsáhlejší zemní práce nebo zakládány dočasné skládky materiálu, které by mohly narušit jímání pitné vody v naší studně.

Žadatel v reakci na podané námitky uvedl následující:

Připomínka je především podmínkou pro realizaci, nicméně s rozsáhlejšími zemními pracemi či hlubokými vrty není v PD uvažováno, viz přílohy Situace. S ochranou stávajících inženýrských sítí je v PD uvažováno, v rámci SO 00-30-02 Ochrana a přeložky stávajících inženýrských sítí - vodovody, kanalizace, plyn.

Stavební úřad konstatuje, že s připomínkami firmy Hasit Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o., na ochranu vodního zdroje, a s ochranou daných sítí je v projektové dokumentaci počítáno a byly zohledněny a dále pak konstatuje, že podmínky byly taktéž zohledněny ve ve Výroku III. podmínky pro umístění stavby, v podmínce č. 9, závazného stanoviska, které vydal Městský úřad Horažďovice, Odbor výstavby a územního plánování, koordinované závazné stanovisko, č.j.: MH/10519/2023 ze dne 28.6.2023 , Ochrana vod: v souladu s § 17 odst. 3 vodního zákona kde je stanoveno, že v ochranném pásmu vodního zdroje společnosti HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. nebudou prováděny žádné vrty, rozsáhlejší zemní práce nebo zakládány dočasné skládky materiálu, které by mohly narušit jímání pitné vody ve studně, ke které je ochranné pásmo stanoveno.

Námitky nebyly shledány důvodnými.

Námitky, které dne 19.9.2023 obecní úřad Žichovice, pod č.j.: 337/2023/ZI uvedené v závazném stanovisku.

Na základě Vaší žádosti č.j. 121 097/SG/VP ze dne 13.9.2023, kterou je stanovisko pro Uzemní řízení pro stavbu „Revitalizace trati Horažďovice (mimo) — Sušice (včetně). 121 097 Vám sdělujeme, že s navrženou stavbou souhlasíme při dodržení těchto podmínek a to, náhradní komunikace bude provedena ve stejné kvalitě jako je cesta od sýpky viz foto, tzn., že zhotovitel provede úpravu stávajícího terénu (sejmutí ornice) s vyrovnáním příčného profilu, po vyrovnání bude provedena prohlídka celého úseku, dle nutnosti bude provedena sanace podkladní vrstvy nebo ošetření trhlín dle TP 115,5, ŠTĚRKODRŤ ŠD TL. 100mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1. Následně bude provedeno zřízení podkladu z R-materiálu tl. 100mm, penetrační nátěr z emulze 1 kg/m² s podrcením kamenivem 4/8 a penetrační nátěr z emulze 1kg/m² s podrcením kamenivem 2/5.

Žadatel v reakci na podané námitky uvedl následující:

Připomínka je podmínka především do dalšího stupně, nicméně v PD je takto uvažováno, vzor konstrukce vozovky PN609, viz SO 14-50-01.

Stavební úřad konstatuje, že připomínky, které obecní úřad uvádí, jak níže uvádí žadatel a z projektové dokumentaci je zřejmo, jsou řešeny v souladu.

Námitky nebyly shledány důvodnými.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu dopravy ČR v Praze, a to podáním učiněným prostřednictvím Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

V případě doručování veřejnou vyhláškou se písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou.

Rozhodnutí má v souladu s § 93 odst. 1 stavebního zákona individuálně stanovenou dobu platnosti, a to na 5 let od nabytí právní moci. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci

Odvolání proti tomuto rozhodnutí má odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Mgr. Dušan Pakandl
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
v. z.
Bc. Marcela Kaldová
vedoucí oddělení dopravně správních agend
podepsáno elektronicky

Toto oznámení zahájení řízení musí být vyvěšeno na úřední desce:

- Krajského úřadu Plzeňského kraje
- Městského úřadu Horažďovice
- Městského úřadu Sušice
- Městského úřadu Rabí
- Obecního úřadu Dobruška
- Obecního úřadu Hejtná
- Obecního úřadu Hrádek
- Obecního úřadu Velké Hydčice
- Obecního úřadu Žichovice

a musí být vyvěšeno na dobu nejméně 15-ti dnů (15. den je posledním dnem oznámení).

Vyvěšeno a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Vyvěšeno dne:..... Sejmuto dne:.....

.....
 Podpis a razítko oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení

(KÚPK žádá příslušné úřady o zaslání této VV s daty a potvrzením o vyvěšení a sejmutí z úřední desky)

Rozdělovník:

K vyvěšení na úřední desce

- Město Horažďovice, IDDS: ubnbxnt
Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, IČO: 255513
- Město Rabí, IDDS: dhgbx2b
č.p. 57, 34201 Rabí, IČO: 256 030
- Město Sušice, IDDS: i7ab4sa
náměstí Svobody 138, Sušice I, 342 01 Sušice, IČ: 256129
- Obec Dobruška, IDDS: ifibxwg
č.p. 36, 342 01 Dobruška, IČO: 47730862
- Obec Hejtná, IDDS: ryzbhtb
č.p. 70, 341 01 Hejtná, IČO: 573485
- Obec Hrádek, IDDS: 668bxxm
č.p. 78, 342 01 Sušice, IČO: 255530
- Obec Velké Hydčice, IDDS: mcabidb
č.p. 18, 341 01 Velké Hydčice, IČO: 256251
- Obec Žichovice, IDDS: 7vbbx2v
č.p. 190, 342 01 Žichovice, IČO: 256374

Žadatel - v souladu s ustanovením § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby se žadateli, doručuje jednotlivě (datová schránka, doporučeně) – v tomto řízení je žadatel účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu a § 85 odst. 1 písm. a)

- Správa železnic, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 9
v zastoupení na základě plné moci: SAGASTA s.r.o., IČO 04598555, Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha

V souladu s ustanovením § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby se obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, doručuje jednotlivě (datová schránka, doporučeně) – v tomto řízení jsou obce současně účastníky řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu a § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona

- Město Horažďovice, IDDS: ubnbxnt
Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, IČO: 255513
- Město Rabí, IDDS: dhgbx2b
č.p. 57, 34201 Rabí, IČO: 256 030
- Město Sušice, IDDS: i7ab4sa
náměstí Svobody 138, Sušice I, 342 01 Sušice, IČ: 256129
- Obec Dobruška, IDDS: ifibxwg
č.p. 36, 342 01 Dobruška, IČO: 47730862
- Obec Hejtná, IDDS: ryzbhtb
č.p. 70, 341 01 Hejtná, IČO: 573485
- Obec Hrádek, IDDS: 668bxxm
č.p. 78, 342 01 Sušice, IČO: 255530

- Obec Velké Hydčice, IDDS: mcabidb
č.p. 18, 341 01 Velké Hydčice, IČO: 256251
- Obec Žichovice, IDDS: 7vbbx2v
č.p. 190, 342 01 Žichovice, IČO: 256374

V souladu s ustanovením § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby se účastníkům řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona) se doručuje veřejnou vyhláškou o čemž byli v oznámení o zahájení řízení poučeni - vlastníci pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě

- AGROSERVIS Přeštice a. s., IDDS: btrcj4m
sídlo: Doudlevecká 1711/63, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 46884378
- Dražovický AGROSPOL, IDDS: bruks8v
sídlo: č. p. 83, 342 01 Dražovice, IČ: 26374099
- EKOŠROT spol. s r.o., IDDS: rr33e9e
sídlo: Houškova 561/4, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, IČO: 25221299
- FORESTINA s.r.o., IDDS: 5436vxa
sídlo: č.p. 129, 38601 Mnichov, IČ: 26015781
- HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o., IDDS: k8wedgq
sídlo: č.p. 91, 341 01 Velké Hydčice, IČ: 14706776
- Jihozápadní dřevařská a.s., IDDS: 58penx6
sídlo: Nádražní 351, Sušice II, 342 01 Sušice, IČ: 25236237
- Sušická lesní a obchodní s.r.o., IDDS: vctfyna
sídlo: Nádražní 69, Sušice II, 342 00 Sušice, IČ: 2825678
- Primagra, a.s., IDDS: yw9fs8m
sídlo: Nádražní 310, 262 31 Milín, IČ: 45148155
- Obchodní družstvo Soběšice, IDDS: p9cqwiu
sídlo: č.p. 163, 342 01 Soběšice, IČ: 117145
- Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, IČO: 255513
- Město Rabí, č.p. 57, 34201 Rabí, IČO: 256 030
- Město Sušice, náměstí Svobody 138, Sušice I, 342 01 Sušice, IČ: 256129
- Obec Dobruška, č.p. 36, 342 01 Dobruška, IČO: 47730862
- Obec Hejtná, č.p. 70, 341 01 Hejtná, IČO: 573485
- Obec Hrádek u Sušice, č.p. 78, 342 01 Sušice, IČO: 255530
- Obec Velké Hydčice, č.p. 18, 341 01 Velké Hydčice, IČO: 256251
- Obec Žichovice, č.p. 190, 342 01 Žichovice, IČO: 256374
- CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
- ČD – Telematika a.s., IDDS: dgzdzrp
sídlo: Pernerova 2819/2a, Žižkov, 130 00 Praha 3
- ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
sídlo: Severní 2264/8, 37010 České Budějovice
- ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
- České dráhy,a.s., Regionální správa majetku Praha, IDDS: e52cdsf
sídlo: Prvního pluku 81/2a, 130 00 Praha 3
- České dráhy a.s., IDDS: e52cdsf
sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha, IČO: 70994226
- FIXNET s.r.o.,IDDS: 7326kn7
sídlo: Pravdova 1274, Sušice II, 34201 Sušice IČ: 26357739
- GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
sídlo: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
- Lesy České republiky, s.p.,ST-oblast povodí Vltavy, Benešov,
IDDS: e8jcfsn , sídlo: Tyršova 1902, 256 01 Benešov, IČ: 42196451
- Lesy České republiky, s.p.,ST- Klatovy, IDDS: e8jcfsn

- sídlo: Voříškova 259, 339 01 Klatovy, IČ: 42196451
- Lesy České republiky, s.p., L.S. Železná Ruda, IDDS: e8jcfns
- sídlo: Šumavská 4, Železná Ruda 340 04, IČ: 42196451
- Povodí Vltavy, s. p., závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf
- sídlo: Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice, IČO: 70889953
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
- sídlo: Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, odbor investiční přípravy staveb,
- IDDS: zjq4rhz, sídlo: Čerčanská 12, 140 00 Praha 4
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň, IČ: 72053119
- Správa železnic, státní organizace, IDDS: ucccchjm
- sídlo: Dlážďená 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 70994234
- Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň,
- IDDS: e52cdsf, sídlo: Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň
- Sušické lesy a služby s.r.o., IDDS: 8z65huw
- sídlo: Na Hrázi 270, Sušice II, 34201 Sušice IČ: 26358450
- Šumava NET s.r.o., IDDS: q3a52dk
- sídlo: Jiřího z Poděbrad 234, 34101 Horažďovice, IČ: 25228978
- Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
- sídlo: Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 1312774
- T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
- sídlo: Tomíčková 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha, IČO: 69797111
- Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr
- sídlo: náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 150 00 Praha 5
- Barborka Jan, Prapořiště 122, Prapořiště, 345 06 Kdyně, nar. 13.11.1954
- Bauer Václav, č.p. 57, 341 01 Hejtná, nar. 27.8.1947
- Benedikt Petr, 5. května 515, 341 01 Horažďovice, nar. 7.3.1970
- Černý Josef, V Hrůbotech 88, Sušice II, 342 01 Sušice, nar. 30.1.1953
- Doubek Jiří, Nábřežní 413, 341 01 Horažďovice, nar. 23.1.1976
- Dryk David, č.p. 317, 262 91 Kosova Hora, nar. 10.1.1983
- Dvořák Antonín Ing. MBA, Munice 48, 37341 Hluboká nad Vltavou, nar. 5.3.1956
- Fikrle Milan, Nerudova 415, 330 23 Nýřany, nar. 10.1.1977
- Hajský David, č.p. 61, 27324 Loucká, nar. 4.10.1974
- Hlaváč Zdeněk, Chmelná 48, Chmelná, 34201 Sušice nar. 20.4.1960
- Hlaváčová Marie, Ing., Chmelná 48, Chmelná, 342 01 Sušice, nar. 12.9.1961
- Hnát Luděk, Krajní 130/4, Nová Hospoda, 318 00 Plzeň, nar. 17.3.1974
- Holoubek Zdeněk, Střelskohoštická Lhota 24, 386 01 Střelské Hoštice, nar. 8.4.1970
- Chovan Pavel, JUDr., Kettnerova 1939/3, Stodůlky, 15500 Praha, nar. 22.2.1947
- Ing. Šperl František Ph.D., Pod Skálou 322, Sušice III, 342 01 Sušice, nar. 31.12.1970
- Jílek Josef, Příkopy 74, Sušice II, 342 01 Sušice, nar. 9.2.1965
- Klement Karel, Pražská 354, Sušice II, 342 01 Sušice, nar. 17.2.1971
- Kloud Jiří, Ing., č.p. 16, 341 01 Velké Hydčice, nar. 7.9.1968
- Kotek Jaroslav, U Červené lávky 667, 349 01 Stříbro, nar. 25.5.1959
- Kotek Silvestr, Dr. Pavla Klementa 522, 330 23 Nýřany, nar. 13.4.1962
- Kotlaba Josef, Ing. č.p. 28, 34101 Velké Hydčice, nar. 23.5.1956
- Kožnar David, Chmelná 49, Chmelná, 34201 Sušice, nar. 8.9.1982
- Kožnarová Alena, Bc., Chmelná 49, Chmelná, 342 01 Sušice, nar. 17.3.1982
- Kroupa Roman, Nalžovy 95, Nalžovy, 341 01 Nalžovské Hory, nar. 2.4.1970
- Kůrková Marie Mgr., č.p. 3, 341 01 Velké Hydčice, nar. 21.2.1949
- Ladman Jiří MUDr., Vinařického 1361, Vodňany II, 389 01 Vodňany, nar. 18.9.1986
- Liprt Nachtigalová Ivana, nábř. T. G. Masaryka 1754, Rakovník II, 269 01 Rakovník,

- nar. 25.6.1966
- Mach Václav, Chmelná 49, Chmelná, 342 01 Sušice, nar. 19.8.1954
 - Marek Václav, Čepice 13, Čepice, 342 01 Rabí, nar. 20.12.1962
 - Mašek Jiří Ing., Krkonošská 1520/7, Vinohrady, 120 00 Praha, nar. 15.4.1945
 - Mašková Jarmila Ing., Na Groši 1169/14, Hostivař, 102 00 Praha, nar. 22.10.1943
 - Mayerová Vladimíra Ing., Ke Spravedlnosti 724, Klatovy II, 339 01 Klatovy, nar. 6.8.1980
 - Müllerová Marie Ing., Korunní 313/13, Vinohrady, 120 00 Praha, nar. 11.12.1957
 - Nachtigallová Anna, Nerudova 1105, Sušice II, 342 01 Sušice, nar. 4.8.1958
 - Niebauer Petr, č.p. 96, 342 01 Čímice, nar. 13.11.1977
 - Pánek Pavel, č.p. 18, 342 01 Dobruška, nar. 12.6.1970
 - Pejša Jan Ing., V jezerách 2064/17, Žižkov, 130 00 Praha, nar. 26.12.1975
 - Petličková Vladislava, Chmelná 55, 342 01 Sušice, nar. 12.5.1973
 - Pinkas Jan Ing., č.p. 34, 341 01 Velké Hydčice, nar. 6.11.1976
 - Pišinger Karel, Na Žvahově 198/8, Hlubočepy, 152 00 Praha, nar. 13.8.1976
 - Plocková Iva, Francouzská 231/12, Vinohrady, 120 00 Praha, nar. 16.10.1962
 - Potužník Jaroslav, Čepice 29, Čepice, 342 01 Rabí, nar. 13.1.1954
 - Prasko Romana, Melantrichova 504/5, Staré Město, 110 00 Praha, nar. 9.5.1992
 - Prokop Jan, č.p. 177, 342 01 Žichovice, nar. 20.9.1953
 - Prokop Lukáš, č.p. 177, 342 01 Žichovice, nar. 13.5.1991
 - Roubal František, Hornická 760, 341 01 Horažďovice, nar. 20.11.1962
 - Roubal Jan, Hornátecká 786/9, Kobylisy, 182 00 Praha, nar. 3.11.1944
 - Roubal Jiří, Na Rokytce 1341/4, Libeň, 180 00 Praha, nar. 1.9.1952
 - Roubal Pavel, č.p. 22, 341 01 Velké Hydčice, nar. 29.3.1962
 - Dub Václav, Veřechov 2, Veřechov, 341 01 Horažďovice, nar. 23.6.1961
 - Dubová Dagmar, Veřechov 2, Veřechov, 341 01 Horažďovice, nar. 25.5.1969
 - Hrečín Miroslav, Krašov 22, Krašov, 330 41 Bezděč, nar. 16.5.1968
 - Hrečínová Prodanová Marie, Krašov 22, Krašov, 330 41 Bezděč, nar. 23.12.1969
 - Míčka Jan, č.p. 23, 342 01 Žichovice, nar. 26.7.1945
 - Míčková Barbora, č.p. 23, 342 01 Žichovice, nar. 15.9.1945
 - Živčák Jan, Kodymova 2535/16, Stodůlky, 158 00 Praha, nar. 18.6.1955
 - Živčáková Marcela, T. G. Masaryka 130, Sušice II, 342 01 Sušice, nar. 24.6.1960
 - Sluková Markéta, Hornická 760, 341 01 Horažďovice, nar. 3.7.1965
 - Slunka Václav, č.p. 201, 342 01 Žichovice, nar. 16.5.1964
 - Stádník Dalibor, Sokolovská 760/5, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň, nar. 28.12.1951
 - Sulán Martin, Osvobození 1000, Sušice II, 342 01 Sušice, nar. 13.3.1984
 - Šašek Emanuel, č.p. 36, 341 01 Velké Hydčice, nar. 17.8.1968
 - Šatrová Helena PhDr., K Lipám 333, Hradiště, 397 01 Písek, nar. 14.5.1962
 - Šíma Václav Ing., Chmelná 17, Chmelná, 342 01 Sušice, nar. 19.5.1960
 - Šimáček Jiří, č.p. 189, 342 01 Žichovice, nar. 21.3.1955
 - Šoupa Václav, č.p. 214, 34201 Hrádek, nar. 29.4.1967
 - Šrajbová Magda Mgr., U Jam 1389/17, Bolevec, 323 00 Plzeň, nar. 12.8.1956
 - Šůs Marek, Nerudova 1176, 334 01 Přeštice, nar. 14.2.1976
 - Velíšek Josef Ing., Dřevěná 102/9, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň, nar. 1.9.1950
 - Vrána Eduard, Tyršova 356, 341 01 Horažďovice, nar. 19.9.1954
 - Hnáťová Marie, Tovární 991, 330 23 Nýřany, nar. 2.6.1948 , věcné břemeno chůze
 - Fikrlová Milena, Nerudova 415, 330 23 Nýřany, nar. 27.6.1950 , věcné břemeno chůze

V souladu s ustanovením § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby se účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) se doručuje veřejnou vyhláškou - o čemž byli v oznámení o zahájení řízení poučeni - osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno

k. ú. Bojanovice pod Rabím:

303/1, 303/10, 374/1, 1281/1

k. ú. Dobršín:

110/1, 111/2, 111/3, 113/2, 115/3, 1180/1, 1190/4, 1190/6

k. ú. Hejná:

1193/2, 1193/4, 1196, 1204/1, 1205/1, 1208/1, 1209/1, 1209/3, 1211/1,
 1211/4, 1211/5, 1212/1, 1215/2, 1215/3, 1215/5, 1228/2, 1249, 1252, 1253, 1254/1, 1254/2,,
 60, 780, 781/1, 781/2, 782/1, 783, 784, 785/2, 786, 787, 788/2, 791/1, 791/12, 796/1, 796/2,
 796/4, 797, 1190, 1193/4, 1193/5, 1200, 1201, 1203, 1212/1, 1212/2, 1214/1, 1214/2, 1215/1,
 1215/4, 1215/5, 1217, 1220/1, 1220/2, 1222/1, 1222/3, 1222/5, 1223/1, 1223/2, 1223/5,
 1223/6, 1224, 1225, 1226/5, 1227, 1228/4, 1250, 1251/2, 1280/1, 1280/2, 1291, 1294

k. ú. Horažďovice:

1280/1,, 67, 69, 70/1, 72/2, 76/1, 84/5, 84/27, 84/28, 89/1, 89/4, 90, 94/1, 96/1, 120/3, 153/1,
 153/2, 153/5, 153/6, 165/1, 166, 166, 167, 168, 168, 173, 174, 175, 178, 179, 180/1, 180/2,
 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188/1, 189/1, 189/3, 190, 194, 195/1, 196, 197, 204, 205, 206,
 207/1, 207/2, 207/19, 208/2, 218/1, 224/1, 225/1, 225/2, 263/10, 328/1, 332/1, 332/2, 337/1,
 359, 361/1, 361/2, 372/2, 390/2, 400/1, 404/1, 415, 426, 428/2, 461, 489, 501, 513, 571, 573,
 575, 644/1, 664, 731, 741/1, 741/2, 842, 961, 962, 966, 1053, 1154, 1156/15, 1160/4, 1160/8,
 1161/2, 1166/2, 1166/3, 1169/2, 1169/3, 1176/3, 1181/5, 1183/4, 1187, 1198/2, 1206/2,
 1207/2, 1210/2, 1217/11, 1217/12, 1217/13, 1217/14, 1218/3, 1218/6, 1227/2, 1227/4, 1227/5,
 1227/9, 1227/10, 1232/2, 1233, 1243, 1272/5, 1298, 1299, 1432/3, 1439/2, 1462/2, 1464/2,
 1464/4, 1464/5, 1464/6, 1466/1, 1468/1, 1468/2, 1471/1, 1473/1, 1473/3, 1473/4, 1485/3,
 1485/4, 1485/23, 1485/25, 1485/32, 1485/33, 1488/1, 1488/14, 1488/38, 1488/40, 1489/5,
 1489/6, 1489/7, 1489/8, 1490/2, 1494, 1522/1, 1524, 1561, 1622, 1624, 1626, 1628, 1629,
 1631, 1638, 1699, 1775/14, 1775/15, 1782/22, 1782/29, 1782/30, 1782/31, 1782/32, 1782/34,
 1782/36, 1782/46, 1782/47, 1782/49, 1807, 1811, 1907/38, 2189/7, 2189/8, 2189/10, 2189/11,
 2189/12, 2189/15, 2189/16, 2189/18, 2189/19, 2189/20, 2189/21, 2189/22, 2189/23, 2189/24,
 2189/25, 2189/26, 2189/27, 2189/28, 2189/29, 2189/30, 2271/11, 2271/12, 2271/14, 2271/15,
 2271/16, 2277/1, 2277/22, 2282/3, 2282/7, 2282/11, 2282/12, 2282/13, 2282/14, 2282/15,
 2298, 2299/1, 2299/2, 2299/3, 2299/4, 2299/6, 2299/10, 2305/1, 2305/2, 2305/3, 2306/2, 2309,
 2310/1, 2311/2, 2320, 2322/5, 2322/6, 2324, 2326/2, 2327/2, 2327/3, 2654/2, 2654/6, 2654/7,
 2660/8, 2660/45, 2660/54, 2660/70, 2660/77, 2660/79, 2661/2, 2661/3, 2661/4, 2674/20,
 2674/21, 2691/8, 2694/4, 2694/6, 2694/7, 2694/8, 2694/10, 2694/12, 2694/13, 2694/15,
 2694/16, 2694/18, 2694/19, 2694/20, 2694/21, 2694/22, 2694/23, 2694/24, 2694/25, 2694/26,
 2694/27, 2694/28, 2694/29, 2694/30, 2694/31, 2694/34, 2694/35, 2694/36, 2694/37, 2694/38,
 2694/39, 2694/40, 2695/1, 2695/2, 2740, 2753/2, 2753/3, 2754/2, 2754/5, 2756/8, 2756/10,
 2756/11, 2756/12, 2756/20, 2756/21, 2757, 2758/1, 2758/3, 2758/4, 2758/5, 2759/4, 2759/5,
 2759/7, 2759/8, 2759/9, 2759/10, 2759/11, 2759/13, 2759/19, 2759/23, 2759/24, 2759/26,
 2759/31, 2759/32, 2759/35, 2759/36, 2760/4, 2760/5, 2762/1, 2762/2, 2764/39, 2775/1,
 2775/4, 2775/5, 2775/6, 2775/10, 2775/11, 2775/12, 2775/13, 2775/14, 2775/16, 2776/2,
 2777/1, 2780/2, 2784/1, 2784/5, 2792, 2795, 2798, 2801, 2841, 2847, 2848, 2849, 2852,
 2854/1, 2854/2, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899,
 2900, 2901, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2912/3, 2941/3, 2979/1, 3108, 3109,
 3121, 3127, 3135/3, 3135/4, 3135/5, 3148, 3149, 3150, 3157, 3159, 3160, 3163, 3176, 3189,
 3190, 3197, 3198, 3200, 3205, 3217

k. ú. Malá Chmelná:

1/1, 2/1, 2/3, 6/2, 7/2, 7/5, 8/4, 11/3, 11/4, 11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 11/10, 11/12, 12/1, 12/3, 28,
 34/6, 113, 116, 117/1, 126/4, 126/10, 128/1, 128/2, 137, 151/1, 171/6, 224, 225, 234,, 1/3,
 2/4, 10/1, 10/2, 12/4, 13/1, 14, 14/4, 14/8, 15, 16, 17/1, 20, 30/2, 31/3, 31/4, 31/5, 33,
 34/2, 38, 44, 46/3, 72, 76/1, 81/1, 81/8, 84/1, 88/2, 89, 90, 91/2, 91/3, 91/4, 91/5, 93,
 94/2, 95, 97, 102/1, 102/3, 104, 105, 106/1, 107/1, 107/2, 109, 110/1, 110/2, 112, 114,
 115, 117/2, 118/1, 118/2, 119, 120, 122/1, 123, 125, 126/1, 126/6, 126/7, 126/8, 126/11,
 126/13, 126/14, 128/2, 139/2, 139/4, 139/5, 139/6, 141/2, 141/3, 141/5, 142/2, 142/4,
 160, 163, 165, 166, 167, 171/3, 171/4, 175, 183, 186, 187, 188, 190, 192/1, 202,

204/2, 205/2, 206/2, 209/1, 210, 211, 212/2, 212/4, 215/3, 216, 218/2, 218/5, 218/6, 223/1, 223/2, 223/3, 223/4, 226/2, 226/3, 227/2, 227/4, 229

k. ú. Rabí:

159/1, 159/2, 159/3, 170/1, 170/2, 170/3, 170/4, 199/3, 199/4, 199/5, 199/6, 199/7, 1632/1, 1633/3, 1634/3, 1642/1, 1642/2, 1642/3, 1642/4, 1645/1, 1685/2, 1685/3, 1685/5, 1685/9, 1701/4, 1704, 1706/2, 1708, 1719, 1781/2, 1706/3, 1706/4, 1710/2, 1711/2, 1711/3, 1711/4, 1711/5, 1711/6, 1711/7, 1778/1, 1781/1

k. ú. Sušice nad Otavou:

2362/3, 564, 565, 567, 568, 588, 602/8, 627, 637, 735, 771/3, 773, 775/1, 842, 1084/1, 1086, 1087/1, 1155/1, 1283, 1424, 1425, 1427, 1616/1, 1844/27, 1910/3, 1910/10, 1910/11, 1911/15, 1911/16, 1911/17, 1911/18, 1911/19, 1911/20, 1911/21, 1911/22, 1911/24, 1911/25, 1911/65, 1911/66, 1935/15, 1940/2, 1940/3, 1940/4, 1941/18, 1941/23, 1941/32, 1941/33, 1941/53, 1941/108, 1941/111, 1941/114, 1945/14, 1945/15, 1945/16, 1945/18, 1945/19, 1945/29, 1945/34, 1945/39, 1945/40, 1945/41, 1945/43, 1945/51, 1945/52, 1949/3, 1951/12, 1951/17, 1953/1, 1956/1, 1956/8, 1967/1, 1967/3, 1967/4, 1967/8, 1967/9, 1967/10, 1967/11, 1970/1, 1970/3, 1999/25, 1999/27, 1999/30, 2001/2, 2002/1, 2007/1, 2008/5, 2009/3, 2009/4, 2009/4, 2010/1, 2010/2, 2013/1, 2014/6, 2028/6, 2028/7, 2028/8, 2028/9, 2028/24, 2029/2, 2029/6, 2029/7, 2096/21, 2340/15, 2340/16, 2347/1, 2347/4, 2347/17, 2347/19, 2347/20, 2348/1, 2348/2, 2348/3, 2362/4, 2362/13, 2362/18, 2376/1, 2377/2, 2377/3, 2377/5, 2377/7, 2377/8, 2377/8, 2377/13, 2377/15, 2377/17, 2378, 2388/2, 2393, 2441, 2442, 2475, 2478, 2513, 2516, 2516, 2529/1, 2530, 2531, 2648, 2649, 2650/1, 2657, 2661, 2662, 2666, 2774, 2775, 2782, 2791, 2813, 2813, 2814, 2814, 2850, 2886, 3296, 3468, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3983

k. ú. Tadražice:

672/1, 672/13, 672/14, 672/15, 672/19, 672/20, 672/21, 675/1, 675/2, 675/3, 675/4, 675/5, 675/6, 675/7, 675/8, 678/1, 678/2, 678/5, 678/6, 678/7, 678/8, 678/10, 678/11, 688/2, 688/4, 688/5, 688/6, 854/1, 854/2, 854/3, 854/4, 854/5, 854/6, 854/7, 858, 866/1, 866/16, 866/19, 866/20, 867/1, 867/2, 867/3, 867/4, 867/5, 867/12, 867/13, 867/15, 868, 923/23, 923/24, 923/26, 923/27, 923/29, 923/36, 923/37, 84, 678/1, 686/1, 687/1, 687/2, 687/3, 687/5, 687/6, 699/5, 705/1, 705/4, 706/2, 706/7, 707/1, 707/6, 707/12, 707/13, 707/17, 707/20, 771/1, 772/6, 773, 774/2, 776/1, 811/3, 811/4, 812/1, 812/46, 812/82, 829/20, 840/1, 840/3, 840/4, 840/5, 840/7, 840/8, 840/9, 847, 852/1, 852/2, 852/4, 852/5, 852/6, 852/8, 857, 866/9, 866/13, 866/14, 880, 884/2, 884/3, 885/3, 885/4, 1881/1, 1881/2, 1885/2, 1891/2, 1891/22, 1891/24, 1897/8, 1898/2, 1899/1, 1899/2, 1899/3, 1899/4, 1900, 1902/2, 1902/3

k. ú. Velké Hydčice:

92/1, 433/2, 434/5, 435/2, 499/2, 509, 510, 513, 516/5, 567/2, 595/8, 617, 620/1, 620/2, 620/3, 658/4, 664/1, 664/2, 664/3, 664/4, 667/2, 683/1, 708, 726, 1/1, 1/2, 3, 5/1, 7, 7/3, 7/4, 16/2, 18, 18/1, 18/2, 19, 20, 21, 21, 23/2, 25/1, 25/2, 25/4, 27/1, 31, 32/2, 34, 36, 37, 40/1, 40/3, 41, 44/1, 44/5, 46, 62, 64, 66, 67/1, 69/2, 69/3, 71, 83, 83/1, 86, 87, 90/1, 95/2, 95/17, 95/18, 95/19, 95/20, 95/21, 97, 98/1, 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 102, 102, 103, 103, 104, 104, 105, 106, 107, 108, 108, 109, 111, 112/1, 112/1, 112/2, 112/3, 113/1, 114, 114/1, 115, 115/1, 115/2, 116/2, 117/1, 120/1, 128, 129/3, 129/4, 130/1, 132/1, 132/6, 133/1, 136/3, 136/4, 136/5, 136/6, 136/7, 136/8, 139, 141/1, 141/2, 141/3, 142, 145/1, 145/2, 145/2, 151/3, 151/4, 151/5, 153, 154/2, 156/1, 156/2, 162/2, 162/4, 162/7, 162/8, 162/13, 162/15, 162/17, 162/18, 162/19, 162/32, 172, 173, 174, 175/1, 178, 179, 180/1, 430/1, 430/5, 430/6, 431/1, 431/2, 432, 434/2, 434/3, 434/4, 434/6, 434/7, 436, 437, 444/4, 444/6, 444/7, 446/2, 451/1, 454, 456, 459, 460, 461/1, 461/2, 461/4, 461/6, 461/8, 461/20, 461/21, 461/22, 461/24, 462, 468/1, 469, 470, 475, 483/1, 483/2, 483/5, 485/2, 485/3, 485/4, 485/5, 485/7, 485/8, 485/10, 485/13, 486/2, 488/1, 498/2, 500, 504, 505/1, 505/2, 505/3, 505/4, 505/5, 511, 519/2, 520/2, 520/6, 520/7, 520/8, 520/9, 520/9, 568, 569, 595/5, 601, 604/2, 606, 608/1, 608/3, 608/4,

627/57, 627/58, 627/58, 627/59, 627/60, 627/61, 627/62, 627/63, 627/64, 627/65, 627/66, 627/68, 627/84, 631/32, 631/33, 631/48, 631/49, 633/1, 633/7, 634/2, 635/5, 635/25, 635/30, 635/31, 635/32, 635/33, 638, 639/1, 639/4, 639/5, 639/6, 639/7, 639/8, 639/9, 641/1, 641/2, 651/1, 651/2, 651/4, 652/2, 652/3, 652/4, 653/3, 653/13, 653/18, 653/19, 653/20, 653/21, 653/22, 653/23, 653/29, 658/1, 658/9, 658/10, 664/13, 664/14, 667/1, 668/2, 668/7, 672/3, 672/7, 673/12, 673/17, 673/18, 673/20, 674/16, 677/1, 679/3, 679/5, 679/7, 679/8, 679/11, 679/12, 679/13, 680/1, 681, 690, 691, 692/2, 693/1, 693/3, 693/4, 694, 696/1, 696/4, 698/2, 698/3, 698/7, 698/10, 698/15, 705/2, 706/3, 706/4, 707/1, 710/1, 710/2, 712/1, 712/2, 712/3, 715/1, 715/2, 715/3, 716/1, 716/5, 716/7, 716/54, 716/56, 716/57, 716/58, 716/59, 716/60, 716/61, 716/62, 716/63, 716/64, 716/65, 716/66, 716/67, 716/68, 716/73, 716/74, 716/76, 716/106, 717/2, 717/3, 717/4, 717/5, 718/1, 718/4, 718/5, 719/2, 719/14, 719/16, 719/17, 719/19, 719/27, 721/1, 721/2, 722/1, 722/2, 725/6, 725/8, 725/9, 725/12, 725/15, 725/17, 725/18, 725/19, 725/22, 725/24, 725/25, 725/26, 727, 728, 729, 730, 731/2, 734, 735, 736, 740

k.ú. Velká Chmelná:

56/9, 71/1, 141/3, 143/2, 143/3, 143/4, 144, 145/1, 145/2, 145/3, 145/4, 146/1, 146/2, 146/3, 303, 635/1, 635/2, 635/3, 635/4, 635/5, 636, 658,, 26, 27/7, 27/13, 56/3, 57, 59, 60/6, 66/1, 66/2, 67, 68/1, 68/2, 69, 72/2, 76, 118, 121, 123/2, 125/1, 126/1, 127/1, 128, 130, 131/1, 132/3, 135, 136/2, 136/7, 136/8, 138, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 179/1, 182, 188, 597/4, 630, 632/2, 632/3, 633/1, 633/2, 633/3, 634/1, 634/2, 647/1, 652, 653/2, 653/5, 654, 656, 657, 659

k. ú. Čepice:

738, 739, 742, 743/2, 747, 761/2, 775, 777/2, 779/1, 790, 791, 792, 798/2, 800, 854, 855, 879, 883, 888, 890/1, 896, 985, 1011/1,, 45, 730/2, 731/3, 758, 771/6, 771/7, 771/9, 771/10, 771/12, 771/13, 771/16, 771/25, 771/26, 771/27, 771/28, 781/2, 781/4, 794, 797, 801/2, 802, 832/1, 832/2, 832/6, 834, 840, 843, 846, 847, 858/2, 858/3, 858/4, 877/2, 881, 884/1, 884/4, 884/7, 886, 900, 949/1, 949/2, 949/3, 971, 986/8, 1023/1, 1023/2, 1023/3, 1023/4, 1145/3, 1169/2, 1171/2, 1176, 1180/1, 1180/2, 1183, 1194, 1196/1, 1196/2, 1196/3, 1196/6, 1196/7, 1196/8, 1196/9, 1196/10, 1196/11, 1196/12, 1196/13, 1196/14, 1196/15, 1196/16, 1196/17, 1196/18, 1196/19, 1196/20, 1198, 1201, 1207/1, 1208/2, 1208/3, 1210, 1211/1, 1211/2, 1211/3, 1213

k.ú. Zářečí u Horažďovic

2464/2, 2475/3, 2475/26

k.ú. Žichovice:

126/1,184/1, 989, 994, 1032/1, 1033/2, 1068,, 64, 75/1, 80, 91, 97, 98, 100/1, 101/4, 102/2, 105, 106/1, 107/2, 107/3, 107/4, 108/2, 109/2, 109/4, 111, 113/5, 113/6, 113/7, 117/2, 124/5, 125/1, 125/2, 125/4, 138/1, 138/2, 139/1, 139/3, 147, 148, 149/2, 149/3, 151, 153, 170, 173, 176, 184/4, 198, 200/3, 200/4, 200/13, 200/15, 200/16, 200/17, 200/30, 200/33, 200/35, 200/38, 200/39, 200/47, 200/51, 200/55, 200/81, 204, 208/2, 208/4, 316, 327, 883/25, 883/26, 959, 961/1, 961/2, 962/2, 964, 965, 966, 968/1, 969/1, 969/2, 983/1, 984, 985, 987/6, 997/1, 1023/1, 1030, 1031/1, 1072/2, 1074/1, 1076/2, 1076/7, 1076/8, 1094, 1095, 1097/2, 1100/1, 1100/2, 1106, 1108/1, 1109/9, 1119, 1125, 1131/2, 1132/1, 1132/2, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139/1, 1139/2, 1141/3, 1141/4, 1141/8, 1142, 1145, 1146/5, 1146/6, 1146/7, 1147, 1174, 1206, 1214

Dotčené orgány (datová schránka, doporučeně)

- Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6
- Ministerstvo obrany, odbor správy nemovitého majetku, IDDS: hjyaavk
sídlo: Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
- Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na ŽP, IDDS: 8qzykr4
sídlo: Vršovická1442/65, Vršovice, 100 00 Praha 10

- Ministerstvo dopravy, odbor liniových staveb a silničního správního úřadu :
ISDS: n75aau3
sídlo: nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, :
IDDS: m4cadvu
sídlo: Hřímalého 2730/11, 301 00 Plzeň
- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. RAPP, IDDS: fxcng6z
sídlo: Letenská 123/4, 118 01 Praha 1, IČO: 67985912
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni: IDDS: samai8a
sídlo: Skrétova 1188/15, 301 00 Plzeň
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, IDDS: p36ab6k,
sídlo: Argentinova 129, 339 01 Klatovy
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy,
Dopravní inspektorát Klatovy, IDDS: 5ixai69
sídlo: Nábreží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy
- Drážní úřad, územní odbor Plzeň, IDDS: 5mjaatd
sídlo: Škroupova 11, 301 36 Plzeň
- Úřad pro civilní letectví, Sekce provozní, Odbor letišť a leteckých staveb, Oddělení
letišť, IDDS: v8gaaz5
sídlo: K letišti 1149/23, Ruzyně, 161 00 Praha 6
- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, Škroupova 1760/18, Jižní
Předměstí, 301 00 Plzeň
- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Škroupova
1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a
krajiny, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, orgán ochrany ovzduší,
Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, orgán ochrany ZPF,
Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
- Městský úřad Horažďovice, IDDS: ubnbxnt
sídlo: Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, IČO: 255513
- Městský úřad Horažďovice, Odbor Životního prostředí, IDDS: ubnbxnt
sídlo: Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, IČO: 255513
- Městský úřad Horažďovice, Odbor výstavby a územního plánování, IDDS: ubnbxnt
sídlo: Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, IČO: 255513
- Městský úřad Horažďovice, Odbor investic, rozvoje a majetku města,
IDDS: ubnbxnt, sídlo: Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, IČO: 255513
- Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy, IDDS: ubnbxnt
sídlo: Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, IČO: 255513
- Městský úřad Sušice, IDDS: i7ab4sa
sídlo: náměstí Svobody 138, Sušice I, 342 01 Sušice, IČ: 256129
- Městský úřad Sušice, Odbor Životního prostředí, IDDS: i7ab4sa
sídlo: náměstí Svobody 138, Sušice I, 342 01 Sušice, IČ: 256129
- Městský úřad Sušice, Odbor památkové péče a cestovního ruchu,
IDDS: i7ab4sa
sídlo: náměstí Svobody 138, Sušice I, 342 01 Sušice, IČ: 256129
- Městský úřad Rabí, IDDS: dhgbx2b
sídlo: č.p. 57, 34201 Rabí, IČO: 256030
- Obecní úřad Dobruška, IDDS: ifibxwg
sídlo: č.p. 36, 342 01 Dobruška, IČO: 47730862
- Obecní úřad Hejtná, IDDS: ryzbhtb
sídlo: č.p. 70, 341 01 Hejtná, IČO: 00573485
- Obecní úřad Hrádek, IDDS: 668bxxm
sídlo: č.p. 78, 342 01 Sušice, IČO: 255530
- Obecní úřad Velké Hydčice, IDDS: mcabidb

- sídlo: č.p. 18, 341 01 Velké Hydčice, IČO: 256251
- Obecní úřad Žichovice, IDDS: 7vbbx2v
sídlo: č.p. 190, 342 01 Žichovice, IČO: 256374
 - Obecní úřad Malý Bor, IDDS: zeaauxe
sídlo: Malý Bor 146, 341 01 Horažďovice

Na vědomí :

- vlastní k založení
- UNILEASING a.s., Randova 214, 339 01 Klatovy, IDDS: y4wgtg2
IČ.: 25205552, č.l.2180595 – 6
- Komerční banka a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha,
IDDS: 4ktes4w, IČ: 45317054
- MONETA Money Bank a.s., Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha 4,
IDDS: 3kpd8nk, IČ: 25672720
- Česká spořitelna a.s. , Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IDDS: wx6dkif
IČ: 45244782